

# SOMMAIRE

	Informations importantes pour choisir votre camping-car	2	
W.15 K	HYMER Exsis T / I	4	
Série spéciale	HYMER Exsis T / I 580 Pure	10	
	HYMER Tramp S	16	
	HYMER ML-T	23	X (125)
Série spéciale	HYMER ML-T CrossOver	31	
Série spéciale	HYMER ML-T Xperience	37	Sam
	HYMER Classe-B ModernComfort T	44	1 Physics
Série spéciale	HYMER Classe-B ModernComfort T WhiteLine	53	
Série spéciale	HYMER Classe-B ModernComfort T BlackLine	WWW WANTS	
	HYMER Classe-B ModernComfort I	70	
Série spéciale	HYMER Classe-B ModernComfort I WhiteLine	79	
Série spéciale	HYMER Classe-B ModernComfort I BlackLine	86	
	HYMER Classe-B MasterLine T	95	
	HYMER Classe-B MasterLine I	102	
	HYMER Venture S	109	
	HYMER Original Parts	114	

# INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CHOISIR VOTRE CAMPING-CAR

Le choix de la bonne implantation ainsi qu'un design attrayant sont des facteurs particulièrement importants lors de l'achat d'un camping-car, camper van ou urban vehicle (ci-après : camping-car). Par ailleurs, le poids joue également un rôle essentiel. Famille, amis, équipement en option, accessoires et bagages – tout cela doit pouvoir loger. Parallèlement, il existe des limites techniques et juridiques pour la configuration et le chargement. Chaque camping-car est conçu pour un certain poids, qui ne doit pas être dépassé à l'utilisation. Pour l'acheteur d'un camping-car, la question qui se pose est donc celle de savoir comment il doit configurer son véhicule pour loger les passagers, les bagages et les accessoires selon ses besoins sans que le véhicule dépasse ce poids maximal ? Pour vous faciliter cette décision, nous vous fournissons ci-après quelques informations qui vous seront particulièrement utiles pour choisir votre véhicule parmi les modèles de notre portefeuille :

### 1. La masse en charge maximale techniquement admissible ...

... est une valeur déterminée par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. HYMER définit une limite supérieure pour le véhicule par rapport à l'implantation, cette limite pouvant varier d'une implantation à l'autre (par ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Vous trouverez l'indication correspondante pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques.

	ML-T 570	ML-T 580
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI
Transmission	Propulsion / Transmission intégrale 4x4 O	Propulsion / Transmission intégrale 4x4 O
kW (ch)	110 (150)	110 (150)
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	674/222/290 <sup>1)</sup>	698/222/290 1)
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	212 / 205	212 / 205
Hauteur intérieure (cm)	198	198
Empattement (mm)	3665	3665
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2960 (2812 - 3108)*	2980 (2831 - 3129)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	182	160
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	2000 2)	2000 <sup>2)</sup>
Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*	4 3)	4 3)

### 2. La masse en ordre de marche ...

... se compose – pour simplifier – du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche de votre véhicule diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à ± 5 %. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Pour une pleine transparence sur les écarts de poids possibles, HYMER pèse chaque véhicule à la fin de la chaîne et communique à votre partenaire le résultat de la pesée de votre véhicule pour qu'il vous le transmettre.

Vous trouverez des explications détaillées sur la masse en ordre de marche au point « Mentions légales ».

# INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CHOISIR VOTRE CAMPING-CAR

### 3. Les Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)...

... sont déterminés par le fabricant dans ladite procédure de réception par type. De cela résulte ladite masse des passagers. Pour cela, un poids forfaitaire de 75 kg par passager (sans conducteur) est calculé. Vous trouverez des explications détaillées sur la masse des passagers au point « Mentions légales »

	ML-T 570	ML-T 580
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI
Transmission	Propulsion / Transmission intégrale 4x4 O	Propulsion / Transmission intégral 4x4 O
kW (ch)	110 (150)	110 (150)
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	674/222/290 1)	698/222/290 1)
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	212 / 205	212/205
Hauteur intérieure (cm)	198	198
Empattement (mm)	3665	3665
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2960 (2812 - 3108)*	2980 (2831 - 3129)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	182	160
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible	2000 <sup>2)</sup>	2000 2)

### 4. Les Poids défini par le constructeur pour les équipements en option ...

... sont une valeur définie par HYMER par implantation pour la masse maximale d'équipement pouvant être commandé en option. Cette limitation a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires montés ultérieurement pour les véhicules livrés par HYMER soit également disponible pour la charge supplémentaire. Si la pesée à la fin de la chaîne devait exceptionnellement révéler que la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la capacité de charge minimale par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderions alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

Vous trouverez des explications détaillées sur les répercussions des tolérances sur la capacité de charge minimale et la masse de la charge utile au point « Mentions légales ».

		Prix €	ML-T 570	ML-T 580	Excess weight (kg)*
Châssis	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E	990	0	0	0
	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 419 CDI - 140 KW/190 ch - Euro VI-E 4)	4.990	0	0	14
V201103880	P.T.A.C. 3.880 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)	260,-	0	0	0
V201104100	P.T.A.C. 4.100 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)	260,-	0	0	0
Pack Style Me	rcedes-Benz (profilés)			Prix €	ε
Calandre chron	née				350,-
Spoiler, élémei	nts face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie				790,-
Feux antibroui	llard avec feux de virage				290,-
Prix total du pa	nck				1.430,-
Prix spécial				3	1.190,-
Votre avantage	e				240,-
Excess weight	(kg)*				2

5. Le poids en surplus de l'équipement en option et des paquets  $\dots$ 

... augmente la masse réelle du véhicule (= masse en ordre de marche plus l'équipement en option choisi) et diminue la capacité de charge. La valeur mentionnée indique le poids en surplus par rapport à l'équipement standard de l'implantation respective. Le poids total des paquets choisis et de l'équipement en option ne doit pas dépasser les Poids défini par le constructeur pour les équipements en option.

# PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER EXSIS T / I





	Exsis-t 474	Exsis-i 474
Châssis de série	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Transmission	Traction	Traction
kW (ch)	103 (140)	103 (140)
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	659 / 222 / 279 <sup>1)</sup>	664 / 222 / 279 <sup>1)</sup>
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	212 / 205 <sup>2)</sup>	212 / 205 <sup>2)</sup>
Hauteur intérieure (cm)	198	198
Empattement (mm)	3550	3550
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	2853 (2710 - 2996)*	2938 (2791 - 3085)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	306	220
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	<b>4</b> <sup>4)</sup>	4 4)
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	99 x 108	99 x 108
Dimensions couchage lit de pavillon L x I (cm)		188 x 150
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	2x 190 x 80	2x 190 x 80
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	165 x 78 O	165 x 78 O
Nombre de couchages	2-30	4-50
Salle d'eau I x P (cm)	105 x 83	105 x 83
Penderie I x P x H (cm)	42 x 54 x 190	42 x 54 x 190
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	92 x 60 x 93	92 x 60 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	142	142
Chauffage de série	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x 13kg	2x 13kg
Eau propre (capacité totale) (I)	115	115
Eau propre (route) (I)	20	20
Réservoir eaux usées (I)	105	105
Batterie cellule de série	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	5/2/2	5/2/2

Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	$\Delta$ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	<ul> <li>Non disponible</li> </ul>	$\hfill\square$ Disponible dans un pack	



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER EXSIS T/I

Chiesss y PTAC Field Ducard 3,54 - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro 6E Baze Couleur extérieure cabine: gris Lanzarote Couleure extérieure celluie: bilanc Chiassa Al. KO De Couleure extérieure de Couleure celluie: bilanc Chiassa Couleure extérieure de Couleure celluie: bilanc De Couleure extérieure extérieure extérieure de Couleure extérieure extérieur		Exsis-1 Exsis-i
Fiel Dutent 3.5.1 - 2.2 Multigle 1.03 KW/140 ch - Euro BE		Exsis-t Exsis-i
Couleur extérieure calbines gris Lamzarobe Couleur extérieure colluios gris Lamzarobe Couleur extérieure colluios (blanc) Couleure Couleure (blanc) Couleure		
Cauleur extérieure celulier shanc Châssis AL HXO Bibliot de vitesses automatique 96 Réservoir carburant 90 I Réservoir Albieur 91 Reservoir 91 Reserv		• •
Couleurs extérieurs cellules cibano Chasisa Cha-Ch Gaissi AL-NO Bills de vitesses automatique 86 Roservoir carbunatique 86 Roservoir Addituc 191 Roservoir		
Châssia AL KO  Reservoir archarant 901  Reservoir archarant 901  Reservoir archarant 901  Retrovièceurs extériours électriques ot dégivrants  Fextru de jour inégrés aux phares  Bavettes arrière  Bavettes arrière  Bavettes arrière  Bavettes arrière  Bavettes arrière  Bavettes arrière  Bavettes de jour inégrés aux phares  Bavettes arrière  Bavettes de jour inégrés aux phares  Pencuratiques quarte salions M-S (avec symbole flocon de neige)  Altabase conductour et passager  1 x double prise USB dans la cabline  Pencuratiques quarte salions M-S (avec symbole flocon de neige)  Altabase conductour et passager  1 x double prise USB dans la cabline  Petitour de falibace de bord au lieu du support tablette  Volant multifonction  Cinnedisation manuelle avec filtre à pollen  Système Start & Stop et alternateur intelligent  Leve vittres électriques et fermeture centraliées cabline  Als jentificaces of 1 x (avec entraliées cabline  Als jentificac	-	
Bolt de vilesses automatique 86 Réservoir carbunant 901 Réservoir AdBlue 191 Révoirseurs extérieurs électriques et dégivrants Faux de jour intégrés aux phares Barvettes a nafée Janutes dals 201 pour châssis Max/Iboite automatique) Preumatiques quatre saisons Mr.5 (avez symbole flocon de neige) La double prise USB dans la cabine Preumatiques quatre saisons Mr.5 (avez symbole flocon de neige) La double prise USB dans la cabine Preumatiques quatre saisons Mr.5 (avez symbole flocon de neige) La double prise USB dans la cabine La double de la c		
Réservoir carburant 901 Réstroiseurs extérieurs électriques et dégivrants		
Réservoir Affiliue 191  Faux de jour intégrés aux phanes  Browtets arriber  Jantes tols 15° (pour chassis Maxifbaite automatique)  Preumatiques quatre saisons M+S (avec symbole flocon de neige)  Airbags conducteur et passager  1 x double prise USB dans la cabine Preumatiques quatre saisons M+S (avec symbole flocon de neige)  Airbags conducteur et passager  1 x double prise USB dans la cabine Prelicas de fabileau de bord au lieu du support tablette  Vollant muttionction  1 x double prise USB dans la cabine Prelicas de fabileau de bord au lieu du support tablette  Vollant muttionction  Système Start & Stop et alternateur intelligent  Leve-vitere électriques et fermetreur centralisée cabine  ASS cantiblocace) / ESD (répartiteur electronique de freinage)  ESP inclusant IX-Sik, in Traction Plase et rittill Riolder  Assistance au treinage post-collision 50  Système de stabilisation en cas de vent latéral  Régulateur de vitesse Fiat Chrise Control  Régulateur de v	•	• •
Faux de jour intégrés aux phanes  Preumatiques quatre asisons M+S (aves symbole flocon de neige)  Airtes tôle 16" (pour châssis Maxi/holte automatique)  1 x double prise USB dans la cabine  2 x double prise USB dans la cabine  2 x double prise USB dans la cabine  3 x double prise USB dans la cabine  4 x double prise USB dans la cabine  5 x de l'activité de l'activité à pollen  5 x de l'activité à l'activité à pollen  5 x de l'activité à l'activité à pollen  5 x de l'activité à l'activité à l'activité de l'activité à l'act		• •
Bavettes arrière Jantes tols 15f (pour châssis Maxifhoite automatique) Pneumatiques quatre saisons M+S (avec symbole flocon de neige) Airbags conducteur et passager 1 x double prise USS dans la cabine Plateau de tableau de berd au lieu du support tablette 1 x double prise USS dans la cabine Plateau de tableau de berd au lieu du support tablette 0 climatisation manuelle avec filtre à pollen 1 Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine 1 Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine 2 PSI incluant it ASR, le Traction Plus et l'Hill Holder Assistance au froilage post collisions <sup>19</sup> 2 PSI pollumant it ASR, le Traction Plus et l'Hill Holder Assistance au froilage post collisions <sup>19</sup> 3 Système Star & Chrise Control 3 Système de stabilisation en cas de vent latéral 8 Regulateur de vittesse Flat Cruise Control 9 Système de stabilisation en cas de vent latéral 8 California post collisions <sup>19</sup> 9 Système de stabilisation en cas de vent latéral 8 Regulateur de vittesse Flat Cruise Control 9 Système de stabilisation en cas de vent latéral 8 California post collisions <sup>19</sup> 9 Système de stabilisation en cas de vent latéral 8 Petrus électrique en traine petro de à point se se sur la des sour le sange sur la control se se sur la carage (a sour le sur la cara	Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	• -
Jantes tible 15" (pour chasis Maxifhorite automatique) Penumatiques quatre saions M+5 (ove symbole flocon de neige) Airbags conducteur et passager 1 x double prise USB dans la cabine 2 x double prise USB dans la cabine 2 x double prise USB dans la cabine 3 x double prise USB dans la cabine 4 x double prise USB dans la cabine 5 x double prise Vision de Cabine 5 x double prise Vision d	Feux de jour intégrés aux phares	• -
Pneumatiques quatre saisons MrS (avec symbole flocon de neige)  1 x double prise USB dans la cabine Plateau de tableau de bord au lieu du support tablette  1 x double prise USB dans la cabine Plateau de tableau de bord au lieu du support tablette  1 x double prise USB dans la cabine Plateau de tableau de bord au lieu du support tablette  2 x double prise USB dans la cabine  2 x double prise USB dans la cabine  3 x double prise USB dans la cabine  2 x double prise USB dans la cabine  3 x double prise USB dans la cabine  4 x double prise USB dans la cabine  5 x post ma Start & Stop e al atomatique de fine la cabine  5 x post ma Start & Stop e al atomatique de fine la cabine  5 x post ma Start & Stop e al atomatique de fine la cabine  5 x post ma Start & Stop e al atomatique de fine la cabine  5 x post ma Start & Stop e al atomatique de fine la cabine  5 x post ma start en cabine post control  8 x post ma startique de stabilisation en cas de vent latéral  8 x post ma startique su suspendus couleur carrosserie, dégivrants et réglables électriquement, y compris les rétroviseurs grand angle  7 x post pour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HY MER  8 x post pour conducteur et passager  9 x post pour conducteur et passager  9 x post pour conducteur et passager  9 x	Bavettes arrière	• -
Airbags conducteur et passager 1 de duel prise USB dans la cabine Plateau de tableau de bord au lieu du support tablette Volant multifonction 1 Système Start & Stop et alternateur intelligent 1 Système Start & Stop et alternateur intelligent 2 Système Start & Stop et alternateur intelligent 2 Système Start & Stop et alternateur eintreligent 3 Système Start & Stop et alternateur eintreligent 3 ABS (antiblocage) / IEBD (répartiteur électronique de freinage) 3 ESP Inculant TSAR, le Traction Pluse et THII Holder 3 Assistance au freinage post-collision 5 5 Système de stabilisation en cas de vent latéral 3 Système de stabilisation en cas de vent latéral 3 Système de stabilisation en cas de vent latéral 4 Segulateur de vitesse Friat Cruise Control 5 Rétroviseurs extérieurs suspendus couleur carrosserie, dégivrants et réglables électriquement, y compris les rétroviseurs grand angle 5 Système de stabilisation en cas de vent latéral 6 Suspension avant renforcée à spirale 8 Davettes avant et artère 7 Suspension avant renforcée à spirale 8 Bavettes avant et artère 8 Ports-gobelets pour conducteur et passager 8 Suspension avant renforcée à spirale 8 Bavettes avant et artère 9 Ports-gobelets pour conducteur et passager 8 Suspension avant renforcée à spirale 8 Bavettes avant et artère 9 Ports-gobelets pour conducteur et passager 8 Suspension avant renforcée à spirale 8 Suspension avant renforcée à spirale 8 Suspension avant renforcée à spirale 8 Survettes avant et artère 9 Ports-gobelets pour conducteur et passager 8 Suspension avant renforcée à spirale 8 Survettes avant et artère 9 Ports-gobelets pour conducteur et passager 8 Suspension avant renforcée à spirale 8 Survettes avant et artère 9 Ports-gobelets pour conducteur et passager 8 Survettes avant et artère 9 Ports-gobelets pour conducteur et passager 8 Survette avant de l'estimate de la soute garage cibé de conducteur et poubelle 9 Survette de la conducteur et passager 9 Survette de la conducteur et passager 9 Survette de la conducteur et passager 9 Survette de la condu	Jantes tôle 16" (pour châssis Maxi/boîte automatique)	• •
1 x double prise USB dans la cabine   Plateau de tableau de bord au lieu du support tablette   Volant multifonction	Pneumatiques quatre saisons M+S (avec symbole flocon de neige)	• •
Plateau de tableau de bord au lieu du support tablette Volant multifonction		• •
Volant multifonction  Cilmatisation manuelle avec filtre à pollen  Système Start & Stop et alternateur intelligent  Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine  ASS (antiblocage) / EBD (répartiture électronique de freinage)  ESP Incluant l'ASR, le Traction Plus et l'Hill Holder  Assistance au Treinage post- colision <sup>51</sup> Système de stabilisation en cas de vent latéral  Regulateur de vitesse Flat Cruise Contral  Régulateur de vitesse Flat Cruise Contral  Portus de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER  - Contral  Portus ellou aux contral to Contral  Bavettes avant et arrière  - Contral  Porte-goblets pour conducteur et passager  Cellite  Solation PUAL optimale panneaux sandvich alu/alu (parois 34 mmr / toit 34 mm)  - Porte cellule maxi contrort 60 cm avec baie, store occutant et poubelle  Marchepied électrique, In marche  Carlange maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier  Grandes portes soute garage côtés droit et gauche  Feux LED multinotions exclusirs HYMER à technologie hybride  Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine  Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)  Lanternaeu panaragine à manuel au-dessus de la cabine  Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)  Lanternaeu panaragine à manuel au-dessus de la cabine  Plancher en polyester ultra léger avec lisolation XPS (plancher 41 mm)  Lanternaeu panaragine à manuel au-dessu	·	• •
Climatisation manuelle avec filtre à pollen Système Start & Stop et alternateur intelligent Leve-vitres électriques et fermèture centralisée cabine ABS (antiblocage) / EBD (répartiteur électronique de freinage) ESP incluant 15AR, le Traction Plus et t-Hill Holder Assistance au freinage post-collision 9 Système de stabilisation en cas de vent latéral Regulateur de vitesse Fiat Cruise Control Rétroviseurs extérieurs suspendus couleur carrosserie, dégivants et réglables électriquement, y compris les rétroviseurs grand angle Feut ve jour Le Dave celipnotants LED intégrés aux feux HYMER Suspension avant renforcée à spirale Bavettes avant et arrière Porte-gobielets pour conducteur et passager Collide  Porte-gobielets pour conducteur et passager Collide  Rachejeled electrique, 1 marche Clarge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxil de l'essieu à vérifiler Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxil de l'essieu à vérifiler Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Foux LED mutilitorictions exclusifs HYMER à technologie hybride  Collide Foux LED mutilitorictions exclusifs HYMER à technologie hybride  Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester uitra légre avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau qua vitre électrique te declairage d'accès Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Porte conducteur avec vitre électrique se écurité 3 points  Joinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Joinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Joinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Joinette eu L confort à vec 2 ceintures de sécurité 3 points  Joinette eu L confort à vec 2 ceintures de sécurité 3 points  Joinette eu L confort à vec 2 ceintures de sécurité 3 points  Joi	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• •
Système Start & Slop et alternateur intelligent Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine ABS (antiblocage) / EBD (répartiteur électronique de freinage) ESP incluant l'ASR, le Traction Plus et l'Hill Holder Spitchiuant l'ASR, le Traction Plus et l'Hill Holder Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitresse Fiat Chuisch Control Rétroviseurs extérieurs suspendus couleur carrosserie, dégivrants et réglables électriquement, y compris les rétroviseurs grand angle Feux de jour LED avec (alprotants LED intégrés aux feux HYMER - Suspension avant renforcée à spirale Bavettes avant et arrière - Porte-goblets pour conducteur et passager Collete  Volume le maxic confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepled électrique, in marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multinortions exclusis HYMER à technologie hybride Toit panoramique amunuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneua panoramique à manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneua quandique manuel au-dessus de so cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneua panoramique amunuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneua yanoramique amunuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneua yanoramique amunuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneua yanoramique amunuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneua yanoramique amunuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneua yanoramique à manuel au-dessus de la cabine Plancher en poly		_ : :
Làves-vitres électriques et fermeture centralisée cabine ABS (antiblocage) / EBD (répartiteur électronique de freinage) ESP incluant l'ASR, lo Traction Plus et l'Hill Holder Assistance au freinage post-collision <sup>5)</sup> Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitresse Piat Cruise Control Rétroviseurs extérieurs suspendus couleur carrosserie, dégivrants et réglables électriquement, y compris les rétroviseurs grand angle Feux de jour LED avec cligordants LED Intégrés aux feux HYMER Suspension avant renforcée à spirale Bavettes avant et arrière — Porte-gobelets pour conducteur et passager Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec bale, store occultant et poubelle Marchepied électrique. I marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Corandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusiris HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lantermeau Qan Va 40 cm en vere translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire en l'appropriet de l'appropriet		
ABS (antiblocage) / EBD (répartituer électronique de freinage)  ESP incluant l'ASR, te Traction Plus et l'Hill Holder  Spisteme de stabilisation en cas de vent latéral  Régulateur de Vitesse Flat Crusie Control  Rétroviseurs extérieurs suspendus couleur carrosserie, dégivrants et réglables électriquement, y compris les rétroviseurs grand angle  Feux de jour LED avec dignotants LED intégrés aux feux HYMER  Suspension avant renforcée à pirale  Bavettes avant et arrière  Porte-goblets pour conducteur et passager  Cellioi  Suspension avant renforcée à pirale  Bavettes avant et arrière  Porte-goblets pour conducteur et passager  Cellioi  Solation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)  Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occuttant et poubelle  Marchepied électrique, 1 marche  Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier  Grandes portes soute garage côtés droit et gauche  Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride  Toit panoramique manuel au-dessus de la cabline  Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)  Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon  Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon  Lanterneau AV AO cm en verer translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière  Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27)  Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Equipament  Slöges cabline accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Slores plissés de cabline  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Libel hux en réglate à de la cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Slores plissés de cab		
ESP incluant l'ASR, le Traction Plus et l'Hill Holder Assistance au freinage post-collision 51 Assistance au freinage post-collision 52 Système de Stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse Fiat Cruise Control Rétroviseurs extérieurs suspendus couleur carrosserie, dégivrants et réglables électriquement, y compris les rétroviseurs grand angle Feux de jour LED avec dignotants LED intégrés aux feux HYMER	·	
Assistance au freinage post-collision 9 Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse Fiat Cruise Control Rétroviseurs extérieurs suspendus couleur carrosserie, dégivrants et réglables électriquement, y compris les rétroviseurs grand angle Petus de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER		• •
Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesses Fiat Cruise Control Régulateur de vitesses Fiat Cruise Control Régulateur de vitesses Fiat Cruise Control Rétroviseurs extérieurs susspendus couleur carrosserie, dégivrants et réglables électriquement, y compris les rétroviseurs grand angle - Peux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER	· -	• •
Régulateur de vitesse Flat Cruise Control Rétroviseurs extérieurs suspendus couleur carrosserie, dégivrants et réglables électriquement, y compris les rétroviseurs grand angle Feux de jour LED avec dignotants LED intégrés aux feux HYMER Suspension avant renforcée à spirale Bavettes avant et arrière Ordre-gobelets pour conducteur et passager Cellule  Forte-gobelets pour conducteur et passager Cellule  Solation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage cités droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau da v 4 00 cm en vere translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire et muse de saccus des sus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire et muse de 2 accoudoirs  Dincette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dincette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dincette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Sièges Pliot accordés au tissu de la cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Sièges priot accordés au tissu de la cellule,		• •
Feux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER		• •
Suspension avant renforcée à spirale	Rétroviseurs extérieurs suspendus couleur carrosserie, dégivrants et réglables électriquement, y compris les rétroviseurs grand angle	- •
Bavettes avant et arrière Porte-gobelets pour conducteur et passager Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied delectrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Crandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire experiment en control de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Forte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Directe en L c	Feux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER	- •
Porte-gobelets pour conducteur et passager  Callule  Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)  Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle  Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride  Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire et?  Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Caujmemnt  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale Éclairage intérieur à LED  Éclairage intérieur à LED  Éclairage at LED pour plan de travail Éclairage store extérieur à LED  Éclairage intérieur à LED	Suspension avant renforcée à spirale	- •
Selation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)		- •
Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)  Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle  Marchepied électrique, 1 marche  Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier  Grandes portes soute garage côtês droit et gauche  Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride  Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine  Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)  Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le saion  Lanterneau do x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière  Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire ²¹¹⟩  Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  □ Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  □ Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  □ Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  □ Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  □ Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  □ Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  □ Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  □ Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  □ Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  □ Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  □ Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  □ Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  □ Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  □ Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  □ Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  □ Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  □ Dinette en L con	Parta gabalate neur candusteur at passagar	
Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle  Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation NPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Sejour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED  Éclairage a LED pour plan de travail  Éclairage store extérieur à LED  Éclairage store extérieur à LED  Éclairage store extérieur à LED  Échelle pour lit de pavillon  — Carbent de sièce de cabine  Eclairage intérieur à LED  Échelle pour lit de pavillon		
Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride  Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Totres plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Stores plissés de cabine  Stores plissés de cabine  Atelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage à LED pour plan de travail  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel	Cellule	
Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier  Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride  Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 277) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement  Sèliges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Stores plissés de cabine  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel	Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)	•
Grandes portes soute garage côtés droit et gauche  Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride  Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine  Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)  Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon  Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière  Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière  Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 277  Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité	Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle	• •
Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride  Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine  Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)  Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon  Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière  Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière  Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27)  Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Stores plissés de cabine  Stores plissés de cabine  Stores plissés de cabine  Stores plissés de cabine  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Stores plissés de cabine  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel	Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche	
Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès •  Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs - Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs •  Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points •  Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points •  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs •  Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points •  Stores plissés de cabine Séjour, chambre à Goû° et coulissante •  Séjour, chambre à Coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale Éclairage intérieur à LED •  Éclairage at LED pour plan de travail Éclairage store extérieur à LED •  Lit de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon •	Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier	• •
Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)  Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon  Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière  Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 277  Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Stores plissés de cabine  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Échelle pour lit de pavillon  - Chelle pour lit de pavillon	Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche	
Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière  Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27)  Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Stores plissés de cabine  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED  Éclairage at LED pour plan de travail  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Échelle pour lit de pavillon  — •	Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride	
Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27)  Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Stores plissés de cabine  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage à LED pour plan de travail  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Échelle pour lit de pavillon	Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine	
Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Stores plissés de cabine  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Échelle pour lit de pavillon	Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)	
Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Stores plissés de cabine  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Échelle pour lit de pavillon	Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon	
Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Ctores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Ctores plissés de cabine  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Échelle pour lit de pavillon	Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière	
Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Stores plissés de cabine  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED  Éclairage à LED pour plan de travail  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Échelle pour lit de pavillon	Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27)	
Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Stores plissés de cabine  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED  Éclairage à LED pour plan de travail  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Échelle pour lit de pavillon	Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement	
Moustiquaire porte d'entrée  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Stores plissés de cabine  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED  Éclairage at LED pour plan de travail  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Échelle pour lit de pavillon	Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement	
Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Stores plissés de cabine  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED  Éclairage à LED pour plan de travail  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Échelle pour lit de pavillon	Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 277) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points	
Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Stores plissés de cabine  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED  Éclairage à LED pour plan de travail  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Échelle pour lit de pavillon  — •	Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)   Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle   Marchepied électrique, 1 marche   Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier   Grandes portes soute garage côtés droit et gauche   Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride   Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine   Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)   Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon   Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière   Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27)   Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès   Equipement   Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs   Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points   Stores plissés de cabine	
Table luxe orientable à 360° et coulissante  Stores plissés de cabine  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED  Éclairage à LED pour plan de travail  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Échelle pour lit de pavillon	Cellule  Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)  Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle  Marchepied électrique, 1 marche  Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier  Grandes portes soute garage côtés droit et gauche  Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride  Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine  Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)  Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon  Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière  Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27)  Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée	
Stores plissés de cabine  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED  Éclairage à LED pour plan de travail  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Échelle pour lit de pavillon	Cellule  Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)  Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle  Marchepied électrique, 1 marche  Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier  Grandes portes soute garage côtés droit et gauche  Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride  Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine  Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)  Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon  Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière  Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27)  Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs	
Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED  Éclairage à LED pour plan de travail  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Échelle pour lit de pavillon	Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points	
Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED  Éclairage à LED pour plan de travail  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Échelle pour lit de pavillon	Cellule  Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)  Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle  Marchepied électrique, 1 marche  Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier  Grandes portes soute garage côtés droit et gauche  Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride  Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine  Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)  Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon  Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière  Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27)  Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante	
Éclairage intérieur à LED Éclairage à LED pour plan de travail Éclairage store extérieur à LED  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon	Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine	
Éclairage à LED pour plan de travail  Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Échelle pour lit de pavillon  - •	Cellule  Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)  Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle  Marchepied électrique, 1 marche  Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier  Grandes portes soute garage côtés droit et gauche  Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride  Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine  Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)  Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon  Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière  Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire et moustiquaire et conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Stores plissés de cabine  Séjour, chambre à coucher et éclairages	
Éclairage store extérieur à LED  Lit de pavillon manuel  Échelle pour lit de pavillon  — •	Cellule  Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)  Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle  Marchepied électrique, 1 marche  Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier  Grandes portes soute garage côtés droit et gauche  Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride  Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine  Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)  Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon  Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière  Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27)  Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Stores plissés de cabine  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale	
Lit de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon  — ●	Cellule  Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)  Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle  Marchepied électrique, 1 marche  Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier  Grandes portes soute garage côtés droit et gauche  Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride  Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine  Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)  Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon  Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière  Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27)  Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED	
	Cellule  Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)  Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle  Marchepied électrique, 1 marche  Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier  Grandes portes soute garage côtés droit et gauche  Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride  Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine  Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)  Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon  Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière  Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27)  Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED  Éclairage à LED pour plan de travail	
Cuisine	Cellule  Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)  Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle  Marchepied électrique, 1 marche  Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier  Grandes portes soute garage côtés droit et gauche  Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride  Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine  Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)  Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon  Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière  Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière  Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27)  Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Stores plissés de cabine  Séjour, chambre à coucher et éclairages  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale  Éclairage intérieur à LED  Éclairage à LED pour plan de travail  Éclairage store extérieur à LED	
	Cellule  Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)  Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle  Marchepied électrique, 1 marche  Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier  Grandes portes soute garage côtés droit et gauche  Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride  Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine  Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)  Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon  Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière  Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire <sup>27)</sup> Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Equipement  Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs  Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée  Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs  Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points  Table luxe orientable à 360° et coulissante  Stores plissés de cabine  Stores plissés de cabine	

	Exsis-t 474	Exsis-i 474
Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close	•	•
Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables	•	
Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres	•	•
Salle d'eau		
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau	•	•
Équipement et technique de bord		
Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l	•	•
Estrade dînette avec chauffage à air pulsé	•	•
Commande centrale du chauffage avec écran LCD	•	•
Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	•	•
Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures	•	•
Batterie renforcée 12 V 95 Ah AGM	•	•
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	•	•
Réservoir eau propre 115 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	•	•
Réservoir eaux usées 105 l isolé et chauffé	•	•
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur	•	•
Kit précâblage (caméra de recul Camos, panneau solaire, antenne GPS)	•	•
Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape	_	•
Multimédia		
Pré-équipement radio / TV comprenant prises 12 V et 230 V, 2 HP en cabine, 2 HP pavillon, 2 HP à l'arrière, antenne radio et DVB-T2	•	_
Pré-équipement radio / TV comprenant prises 12 V et 230 V, 2 HP en cabine, 2 HP lit avant, 2 HP à l'arrière, antenne radio et DVB-T2		•
Décors mobilier et ambiances		
Mobilier Sauvignon Oak (Tip Printed)	•	•
Tissu Korfu		

### PACKS HYMER EXSIS T / I

### Pack Confort de conduite

Climatisation automatique avec filtre à pollen

Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge

Cockpit intégralement digital avec écran 7" intégré

Système multimédia avec écran tactile de 9", y compris logiciel pour camping-car, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto, caméra de recul, fonction rétroviseur, "Smart Control" HYMER

Prix du pack	4 475,-
Poids supplémentaire (kg)*	6

### Pack Style pour profilé Fiat

Skid plate coloris noir brillant

Spoiler peint couleur carrosserie

Feux antibrouillard avec feux de virage

Applications en aluminium pour buses de ventilation

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Jantes alliage 16"

Prix du pack	1695,-
Poids supplémentaire (kg)*	4

Pack Confort Cellule (pour profilé)	Prix€
Éclairage d'ambiance	595,-
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	250,-
Coussins avec housses (4 pièces)	195,-
Caillebotis de douche avec surface en bois	160,-
Prises supplémentaires: 5 x 230 V / 3 x 12 V / 2 x double-USB (y compris crédence cuisine)	500,-
Prix total du pack	1700,-
Prix du pack	1340,-
Votre avantage	360,-
Poids supplémentaire (kg)*	10

#### Pack Style Fiat pour intégral

Bandes décoratives chromées sur la calandre

Grille de calandre haute brillance

Sérigraphie supplémentaire Exsis-i (feux antibrouillard, habillage des baies et jupes latérales)

Applications en aluminium pour buses de ventilation

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Jantes alliage 16"

Prix du pack	1855,-
Poids supplémentaire (kg)*	2

é i e e e e e e e e e e e e e e e e e e	595
Eclairage d'ambiance	555,
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	250,-
Coussins avec housses (4 pièces)	195,-
Caillebotis de douche avec surface en bois	160,-
Prises supplémentaires: 5 x 230 V / 3 x 12 V / 2 x double-USB (y compris crédence cuisine)	500,-
Prix total du pack	1700,-
Prix du pack	1340,-
Votre avantage	360,-
Poids supplémentaire (kg)*	10

<ul> <li>Équipement de série</li> </ul>	O Équipement en option	▲ Obligatoire	△ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	<ul> <li>Non disponible</li> </ul>	$\square$ Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

## ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER EXSIS T/I

		Prix €	Exsis-t 4	Exsis-i 4	Poids su
Châssis / PTAC	_				
V201103650	Augmentation de PTAC à 3,65 t (pour Fiat Ducato 3,5 t)	260,-		0	0
_	Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 ch - Euro 6E	4 335,-	_	0	20
Base					
V20250145	Couleur extérieure cabine : gris Campovolo pastel	755,-		_	0
V20250164	Couleur extérieure cabine : gris Artense (métallisé)	1000,-		_	0
V3003011	Couleur extérieure cellule : argent Crystal métallisé (y compris casquette) <sup>6)</sup>	3 015,-	-	_	30
V20250110	Couleur extérieure cabine : noir (métallisé)	1000,-		_	0
V2077113	Feux à LED avec feux de jour à LED	1200,-		_	0
V20391J	Pare-brise chauffant <sup>7)</sup>			_	0
V20640J	3ème clé de contact avec télécommande (2ème clé mécanique)	120,-		0	0
V20855J	Sièges conducteur et passager chauffants et réglables séparément	725,-	0	_	0
V3003011	Couleur extérieure : argent Crystal métallisé	4 025,-	_	0	30
V20420A	Ajustement du poids motorisation 180 CV et boîte de vitesses automatique (-11 kg)		_	•	-11
V2077115	Feux full LED HYMER Premium	1710,-	_	0	1
V2062110	Feux antibrouillard halogènes <sup>28)</sup>	290,-	_	0	1
V20855J	Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire chauffants et réglables séparément <sup>29)</sup>	725,-	_	0	0
Cellule					
V30522150	Store extérieur 400 x 250 cm avec adaptateur, boîtier blanc 8)	1460,-		_	32
V30522150	Store extérieur 400 x 250 cm avec adaptateur, boîtier argent 8)	1460,-		_	32
V2007111	Attelage (boule amovible) 9)10)	1 265,-		0	33
V30330J	Toit en polyester renforcé <sup>11)</sup>	695,-		0	30
V30020102	Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés <sup>12)</sup>	400,-	_	0	1.5
V20460J	Vérins arrière (2 pièces)	400,-		0	9
V20062J	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg <sup>9)</sup>	500,-		0	25
V3055010	Serrure de sécurité pour porte cellule	305,-		_	0.5
V7003410	Sérigraphie supplémentaire des jupes latérales	290,-		_	0
V3023013	Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg	1100,-	0	0	17
V3023012	Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg	455,-	0	0	14
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine <sup>13) 14)</sup>	455,-	0	0	5
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre <sup>13)</sup>	595,-	0	0	12
V30522160	Store extérieur 450 x 250 cm avec adaptateur, boîtier blanc <sup>8)</sup>	1605,-	_	0	35
V30522160	Store extérieur 450 x 250 cm avec adaptateur, boîtier argent <sup>8)</sup>	1605,-	_	0	35
V3020211	Marchepied électrique pour porte conducteur (déployé automatiquement lors de l'ouverture de la porte) 30)	455,-	_	0	8
V3055012	Serrure de sécurité pour porte conducteur et porte cellule	595,-	_	0	1
V30480J	Vitrage isolant pour fenêtres de la cabine	1005,-	_	0	5
V3008010	Lanterneau avant 40 x 40 cm avec store occultant et moustiquaire intégrés <sup>31)</sup>	195,-	_	0	2
Equipement					
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-	0	0	1
V2087513	Sièges Pilot réglables en hauteur et inclinables	795,-	_	0	10
V40070J	Meubles de pavillon avant à la place du lit de pavillon (lanterneau de toit avant inclus) 32)	555,-	_	0	-16
	e à coucher et éclairages				
V4034011	Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)	495,-		0	3
V60170J	Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	250,-			1
V60280J	Coussin supplémentaire pour couchage additionnel utilisant le siège conducteur	400,-		_	5
V60260J	Coussin supplémentaire pour lit double sur lits jumeaux + échelle	455,-		0	4
V60030J	Coussins avec housses (4 pièces)	195,-			2
V50290J	Éclairage d'ambiance	595,-			1
V60285J	Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur)	400,-	-	0	5
Salle d'eau V40210J	Caillebotis de douche avec surface en bois	160,-			3



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée du eau châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

		Prix €	Exsis-t 47	Exsis-i 47	Poids sup
	technique de bord				
V5028013	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W	595,-	0	0	1
V50250J	Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup>	195,-		0	0
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	195,-	_	0	1
V30325J	Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz	700,-		0	10
V5012512	HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire (16) 17)	2 915,-		0	25
V5012511	2ème batterie cellule (95 Ah AGM) avec chargeur 18 A <sup>18)</sup>	495,-		0	30
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	1705,-		0	8
V80288J	Prises supplémentaires: 5 x 230 V / 3 x 12 V / 2 x double-USB (y compris crédence cuisine)	500,-			3
V5020010	Plancher tempéré (électrique) dans salon et allée centrale <sup>19) 20)</sup>	695,-		0	10
V5033014	Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13) 14)</sup>	2 310,-		0	33
V5005010	Système d'alarme pour porte(s) cabine, porte cellule, ainsi que 2 trappes ou portes soute garage	700,-		0	1
V3064012	Ventilation des toilettes	295,-	0	0	1
Multimédia					
V50400115	Système multimédia avec écran tactile de 9", y compris logiciel pour camping-car, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto, caméra de recul, fonction rétroviseur, "Smart Control" HYMER <sup>21) 22) 23) 24)</sup>	3 215,-			6
	Support écran plat 22" ou 32"	375,-	0	0	4
V5054513	TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus <sup>25)</sup>	1300,-	0	0	7
V5055011	2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural <sup>26)</sup>	1 450,-	0	0	13
V5054514	Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus <sup>25)</sup>	1805,-	0	0	10
V50440116	Antenne numérique plate, sans récepteur	2 715,-	0	0	17
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2 915,-	0	0	14.5
Décors mobilie	r et ambiances				
V100904011	Mobilier noyer Chiavenna		<b>♦</b>	<b>♦</b>	0
V100704162	Tissu Bogota		•	•	0
V100704125	Simili cuir / tissu Marquis	1000,-	0	0	4
V602104011	Moquette cellule Laguna	400,-	0	0	7
V602104009	Moquette cellule Samona	400,-	0	0	7
Packs d'équipe	ements				
V8040024	Pack Confort de conduite	4 475,-	0	0	6
V8028925	Pack Style pour profilé Fiat	1695,-	0	_	4
V8039013	Pack Confort Cellule (pour profilé)	1340,-	0	_	10

•	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	$\Delta$ n.c. au moment de la publication	Plus d'informations à partir de p. 115
4	Sur demande (sans supplément)	<ul> <li>Non disponible</li> </ul>	☐ Disponible dans un pack		



V8028926

V8039016

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

Pack Style Fiat pour intégral

Pack Confort Cellule (pour intégral)

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

1855,- -

1340,- -

0

0

2

10

### PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER EXSIS T / I 580 PURE





	Exsis-t 580 Pure	Exsis-i 580 Pure
Châssis de série	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Transmission	Traction	Traction
kW (ch)	103 (140)	103 (140)
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	694 / 222 / 283 <sup>1)</sup>	699 / 222 / 283 <sup>1)</sup>
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	212 / 205 <sup>2)</sup>	212 / 205 <sup>2)</sup>
Hauteur intérieure (cm)	198	198
Empattement (mm)	3800	3800
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	2984 (2835 - 3133)*	3065 (2912 - 3218)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	166	80
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 4)	4 4)
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	85 x 109 / 75 x 85	85 x 109 / 75 x 85
Dimensions couchage lit de pavillon L x I (cm)		188 x 150
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	195 x 80 / 191 x 80 / 218 x 80 O / 191 x 80 O	195 x 80 / 191 x 80 / 218 x 80 O / 191 x 80 O
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	165 x 78	165 x 78
Nombre de couchages	2-30	4-50
Salle d'eau I x P (cm)	125 x 85	125 x 85
Penderie I x P x H (cm)	27 x 54 x 160	27 x 54 x 160
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	90 x 60 x 93	90 x 60 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	142	142
Chauffage de série	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x 13kg	2x 13kg
Eau propre (capacité totale) (I)	120	120
Eau propre (route) (I)	20	20
Réservoir eaux usées (I)	90	90
Batterie cellule de série	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	4/2/4	4/2/4

Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	$\Delta$ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	<ul> <li>Non disponible</li> </ul>	$\hfill\square$ Disponible dans un pack	



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER EXSIS T/1580 PURE

Exsis-t 580 Pure Exsis-i 580 Pure Châssis / PTAC Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro 6E Couleur extérieure cabine : gris Lanzarote Couleur extérieure cellule : blanc Châssis Fiat Ducato abaissé Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports Réservoir carburant 90 I Réservoir AdBlue 19 I Rétroviseurs extérieurs à bras larges Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants Feux antibrouillard avec feux de virage Encadrement des feux coloris noir Bavettes arrière Spoiler peint couleur carrosserie Skid plate coloris noir brillant Jantes alliage 16" (uniquement pour châssis Light) Pneumatiques quatre saisons M+S (avec symbole flocon de neige) Airbags conducteur et passager 1 x double prise USB dans la cabine Plateau de tableau de bord au lieu du support tablette Applications en aluminium pour buses de ventilation Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine Volant et nommeau de levier de vitesse en cuir Climatisation manuelle avec filtre à pollen Volant multifonction Stabilisateur essieu arrière ABS (antiblocage) / EBD (répartiteur électronique de freinage) ESP incluant l'ASR, le Traction Plus et l'Hill Holder Assistance au freinage post-collision 5) Système de stabilisation en cas de vent latéral Système Start & Stop et alternateur intelligent Régulateur de vitesse Fiat Cruise Control Rétroviseurs extérieurs suspendus couleur carrosserie, dégivrants et réglables électriquement, y compris les rétroviseurs grand angle Feux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER Bayettes avant et arrière Porte-gobelets pour conducteur et passager Cellule Store extérieur 400 x 250 cm avec adaptateur, boîtier blanc ou gris 8) Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Trappe extérieure côté gauche, 75 x 85 cm Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Trappe de service pour un accès pratique à l'électronique de bord côté conducteur Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 27) Store extérieur 450 x 250 cm avec adaptateur, boîtier blanc ou gris 8) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Stores plissés de cabine

Séjour, chambre à coucher et éclairages	
Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur)	• •
Matelas à mousse froide avec sous-matelas de haute qualité pour une ventilation optimale	• •
Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	• •
Meubles ergonomiques multifonctionnels	• •
Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	• •
Éclairage d'ambiance	• •
Éclairage intérieur à LED	• •
Éclairage à LED pour plan de travail	• •
Éclairage store extérieur à LED	• •
Lit de pavillon manuel	- •
Cuisine	
Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close	• •
Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables	• •
Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres	• •
Salle d'eau	
Caillebotis de douche avec surface en bois	• •
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau	• •
Équipement et technique de bord	
Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l	• •
Commande centrale du chauffage avec écran LCD	• •
Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	• •
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur <sup>15)</sup>	• •
Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles	• •
Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures	• •
Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine)	• •
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	• •
Batterie renforcée 12 V 95 Ah AGM	• •
Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	• •
Réservoir eaux usées 90 l isolé et chauffé	• •
Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape	- •
Multimédia	
Prédisposition radio / TV comprenant prises 12 V et 230 V, 2 HP en cabine, 2 HP de pavillon et une antenne radio et DVB-T2	• -
Caméra de recul	• •
Support écran plat 32"	• •
Écran plat LED 32 "avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur compris	• •
Antenne satellite numérique 65 cm	• •
Pré-équipement radio / TV comprenant prises 12 V et 230 V, 2 HP en cabine, 2 HP lit avant, antenne radio et DVB-T2	- •
Décors mobilier et ambiances	
Mobilier Sauvignon Oak (Tip Printed)	• •
The Wants	

Tissu Korfu

 $\ensuremath{\Delta}$  n.c. au moment de la publication

### PACKS HYMER EXSIS T / I 580 PURE

### Pack Confort de conduite

Climatisation automatique avec filtre à pollen

Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge

Cockpit intégralement digital avec écran 7" intégré

Système multimédia avec écran tactile de 9", y compris logiciel pour camping-car, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto, caméra de recul, fonction rétroviseur, "Smart Control" HYMER

Prix du pack	4 475,-
Poids supplémentaire (kg)*	6

Pack Style Fiat (pour intégral)	Prix€
Bandes décoratives chromées sur la calandre	270,-
Grille de calandre haute brillance	270,-
Sérigraphie supplémentaire Exsis-i (feux antibrouillard, habillage des baies et jupes latérales)	500,-
Prix total du pack	1040,-
Prix du pack	755,-
Votre avantage	285,-
Poids supplémentaire (kg)*	0

◆ Équipement de série
 ◆ Sur demande (sans supplément)
 → Non disponible
 ▲ Obligatoire
 △ n.c. au moment de la publication
 → Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

# ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER EXSIS T / I 580 PURE

		Prix €	Exsis-t 58	Exsis-i 58	Poids sup
Châssis / PTA					
	Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 ch - Euro 6E	4 335,-	0	0	20
V201103650	Augmentation de PTAC à 3,65 t (pour Fiat Ducato 3,5 t)	260,-	0	0	0
Base					
V20250145	Couleur extérieure cabine : gris Campovolo pastel	755,-	0	_	0
V20250164	Couleur extérieure cabine : gris Artense (métallisé)	1000,-		_	0
V20250110	Couleur extérieure cabine : noir (métallisé)	1000,-	0	_	0
V3003011	Couleur extérieure cellule : argent Crystal métallisé (y compris casquette) <sup>6)</sup>	3 015,-	0	_	30
V20420A	Boîte de vitesses automatique 8G	4 025,-	0	0	35
V20420A	Ajustement du poids motorisation 180 CV et boîte de vitesses automatique (-11 kg)		•	•	-11
V2077113	Feux à LED avec feux de jour à LED	1200,-	0	_	0
V2021030	Jantes alliage 16" avec pneumatiques 225/75 R16 (uniquement pour châssis Fiat Ducato Maxi ou avec boîte de vitesses automatique)		•	•	2
V2064511	Frein de parking électrique	695,-	0	0	-9
V20855J	Sièges conducteur et passager chauffants et réglables séparément	725,-	0	_	0
V20391J	Pare-brise chauffant <sup>7)</sup>	395,-	0	_	0
V20640J	3ème clé de contact avec télécommande (2ème clé mécanique)	120,-	0	0	0
V209108	Système d'aide à la conduite : freinage d'urgence, maintien dans la voie & assistant de vitesse intelligent, capteur de pluie & de luminosité y compris assistant de feux de route, reconnaissance des panneaux de signalisation & détecteur de somnolence	1260,-	0	-	1.5
V2091024	Régulateur de vitesse et de distance 30+ 33) 34)	695,-	0	_	0
V3003011	Couleur extérieure : argent Crystal métallisé	4 025,-	_	0	30
V2052510	Bandes décoratives chromées sur la calandre	270,-	_		0
V2052511	Grille de calandre haute brillance	270,-	_		0
V2062110	Feux antibrouillard halogènes <sup>28)</sup>	290,-	_	0	1
V2077115	Feux full LED HYMER Premium	1710,-	_	0	1
V20855J	Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire chauffants et réglables séparément <sup>29)</sup>	725,-	_	0	0
Cellule					
V2007111	Attelage (boule amovible) 9) 10)	1265,-	0	0	33
V30330J	Toit en polyester renforcé <sup>11)</sup>	695,-	0	0	30
V30020102	Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés <sup>12)</sup>	400,-	0	0	1.5
V20460J	Vérins arrière (2 pièces)	400,-	0	0	9
V20062J	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg <sup>9)</sup>	500,-	0	0	42
V3055010	Serrure de sécurité pour porte cellule	305,-	0	_	0.5
V3023013	Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg	1100,-	0	0	17
V3023012	Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg	455,-	0	0	14
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine <sup>14) 13)</sup>	455,-	0	0	5
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	595,-	0	0	12
V3020211	Marchepied électrique pour porte conducteur (déployé automatiquement lors de l'ouverture de la porte)	455,-	_	0	8
V3055012	Serrure de sécurité pour porte conducteur et porte cellule	595,-	_	0	1
V3008010 Equipement	Lanterneau avant 40 x 40 cm avec store occultant et moustiquaire intégrés <sup>31)</sup>	195,-		0	2
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-	0	0	1
V40070J	Meubles de pavillon avant à la place du lit de pavillon (lanterneau de toit avant inclus)	555,-	_	0	-16
V2087513	Sièges Pilot réglables en hauteur et inclinables	795,-		0	10
Séjour, chamb	re à coucher et éclairages				
V4036612	Placards de pavillon au-dessus des lits arrière au lieu des étagères ouvertes	355,-	0	0	4
V4034011	Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)	495,-	0	0	3
V4006110	Lit XXL, surface de couchage extra longue y compris armoire demi-hauteur (à la place de l'armoire sur toute hauteur)	355,-	0	0	2.5



V60170J

\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

250,- 0 0

580 Pure

		Prix €	Exsis-t 580 Pure	Exsis-i 580 Pure	Poids supplémenta
V60030J	Coussins avec housses (4 pièces)	195,-	0	0	2
Cuisine					
V4020012	Combiné cuisinière / four Caprice	895,-	0	0	29
Équipement et	technique de bord				
V5028013	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W	595,-	0	0	1
V30325J	Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz	700,-	0	0	10
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	195,-	0	0	1
V5012513	HYMER Smart Battery System (50 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire <sup>35) 17)</sup>	1200,-	0	0	10
V5012512	HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire <sup>17) 16)</sup>	2 915,-	0	0	25
V5012511	2ème batterie cellule (95 Ah AGM) avec chargeur 18 A <sup>18)</sup>	495,-	0	0	30
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	1705,-	0	0	8
V5020010	Plancher tempéré (électrique) dans salon et allée centrale <sup>19) 20)</sup>	695,-	0	0	10
V5033014	Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13)</sup>	2 310,-	0	0	33
V3064012	Ventilation des toilettes	295,-	0	0	1
Multimédia					
V50400115	Système multimédia avec écran tactile de 9", y compris logiciel pour camping-car, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto, caméra de recul, fonction rétroviseur, "Smart Control" HYMER <sup>21) 22) 24) 23) 36)</sup>	2 320,-			6
V5055011	2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural	1 450,-	0	0	13
Décors mobilie	r et ambiances				
V100904011	Mobilier noyer Chiavenna		<b>♦</b>	<b>♦</b>	0
V100704162	Tissu Bogota		<b>♦</b>	•	0
V100704125	Simili cuir / tissu Marquis	1000,-	0	0	4
V602104011	Moquette cellule Laguna	400,-	0	0	7
V602104009	Moquette cellule Samona	400,-	0	0	7
Packs d'équipe	ments				
V8040024	Pack Confort de conduite	4 475,-	0	0	6
V8028915	Pack Style Fiat (pour intégral)	755,-	_	0	0





L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

aire (kg)\*

# PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER TRAMP S









	Tramp S 585	Tramp S 680	Tramp S 685	Tramp S 695
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Transmission	Traction	Traction	Traction	Traction
kW (ch)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)
Normes d'émission	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	709 / 229 / 298 1)	739 / 229 / 298 1)	739 / 229 / 298 1)	739 / 229 / 298 1)
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	219 / 212 2)	219 / 212 2)	219 / 212 2)	219 / 212 <sup>2)</sup>
Hauteur intérieure (cm)	204	204	204	204
Empattement (mm)	3924	3924	3924	3924
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	2992 (2842 - 3142)*	3002 (2852 - 3152)*	3022 (2871 - 3173)*	3002 (2852 - 3152)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)* $\label{eq:poids} \text{option (kg)}^*$	152	139	204	224
Masse en charge maximale techniquement admissible $(kg)^*$	3500	3500	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible $(kg)^*$	2000 3)	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 - 5 () 4)	4 - 5 () 4)	3 - 4 () 4)	3 - 4 () 4)
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	80 x 116 / 75 x 85 O	93 x 116 / 75 x 85 O	93 x 116 / 75 x 85 O	93 x 100 / 65 x 65 O
Dimensions couchage lit de pavillon L x I (cm)	188 x 130 - 105	188 x 130 - 105	188 x 130 - 105	188 x 130 - 105
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	193 x 83 / 187 x 83 / 209 x 83 O	200 x 83 / 196 x 83	202 x 83 / 205 x 83	190 x 150
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	195 x 125 - 40 O	195 x 125 - 40 O	195 x 91 O	195 x 91 O
Nombre de couchages	2-50	2-50	2-50	2-50
Salle d'eau I x P (cm)	105 x 85	90 x 81	90 x 81	90 x 81
Douche séparée I x P (cm)		73 x 68	73 x 68	73 x 68
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	89 x 78 x 93	90 x 86 x 93	97 x 78 x 93	97 x 78 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	136 (15)	136 (15)	136 (15)	136 (15)
Chauffage de série	Air pulsé gazole, 6	Air pulsé gazole, 6	Air pulsé gazole, 6	Air pulsé gazole, 6
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x 2,75kg 2x 13kg ()	2x 2,75kg 2x 13kg O	2x 2,75kg 2x 13kg O	2x 2,75kg 2x 13kg ()
Eau propre (capacité totale) (I)	110	110	110	110
Eau propre (route) (I)	20	20	20	20
Réservoir eaux usées (I)	100	100	100	100
Batterie cellule de série	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	4/2/4	4/2/4	4/2/4	4/2/4

Équipement de série
 O Équipement en
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible

O Équipement en option ▲ Obligatoire

 $\blacktriangle$  Obligatoire  $$\Delta$$  n.c. au moment de la publication  $\square$  Disponible dans un pack



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER TRAMP S

	Tramp S	Tramp S	Tramp S	Tramp S
Châssis / PTAC Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 315 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E <sup>37)</sup>	•	•	•	•
Base				
Couleur extérieure cabine : blanc / cellule : blanc	•	•	•	•
Couleur extérieure cellule : blanc	•		•	•
Châssis cabine Mercedes-Benz Original	•	•	•	•
Boîte manuelle à 6 vitesses				
Réservoir à carburant 92 l Réservoir AdBlue 22 l				
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants				
Essieu arrière à voie large				
Isolation du compartiment moteur et habillage zone sous-moteur	•	•	•	•
Feux de jour intégrés aux phares	•		•	•
Bavettes arrière	•	•	•	•
Essieu avant renforcé	•	•	•	•
Prédisposition attelage	•	•	•	•
Bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise	•		•	•
Jantes acier 16" (coloris argent) avec enjoliveurs et pneus quatre saisons	•	•	•	•
Pack Acoustique Mercedes-Benz	•			
Fonction ECO Start & Stop				
Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine				
Frein de stationnement électrique Airbags conducteur et passager (non désactivable) <sup>38)</sup>				
Porte-gobelets pour conducteur et passager				
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC	•	•	•	•
Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)	•	•	•	•
Couvercle rabattable pour compartiment de rangement central sur le tableau de bord	•			•
Instrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix Mercedes-Benz	•	•	•	•
Volant multifonction	•	•	•	•
Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager	•	•	•	•
ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire)	•	•	•	•
Assistant de freinage actif	•	•	•	•
Détecteur de franchissement de ligne	•	•	•	•
Assistant vigilance du conducteur	•	•	•	•
Allumage automatique des feux				
Assistant de vitesse intelligent				
Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral				
Régulateur de vitesse avec commandes au volant				
Cellule	Č			
Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)		•	•	•
Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle	•	•	•	•
Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule	•	•		•
Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride	•	•	•	•
Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier	•	•	•	•
Grande porte soute garage côté droit	•	•	•	•
Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine	•		•	•
Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)	•	•	•	•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière				
Lanterneau 40 x 40 cm avec verre opaque, store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus de la douche séparée	_			
Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire				
Equipement	Ž			
Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points	•	•		
Salon face face, y compris le 3e siège côté conducteur avec siège rabattable intégré et ceinture à 3 points de fixation	_	_	•	
Table amovible et extensible	•	•	_	
Table repliable et amovible	_	_	•	
Stores plissés de cabine	•	•	•	•
Moustiquaire porte d'entrée	•	•	•	•
Séjour, chambre à coucher et éclairages				
Matelas à mousse froide avec sous-matelas de haute qualité pour une ventilation optimale				

	Tramp S 585	Tramp S 680	Tramp S 685	Tramp S 695
Store plissé en tissu entre le salon et la chambre à coucher	_	_	_	•
Éclairage intérieur à LED	•	•	•	•
Éclairage à LED pour plan de travail	•	•	•	•
Éclairage store extérieur à LED	•	•	•	•
Cuisine				
Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close	•	•	•	•
Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables	•	•	•	•
Réfrigérateur à compression 136 l	•	•	•	•
Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité	•	•	•	•
Salle d'eau				
Revêtement supplémentaire pour mise à niveau du cabinet de toilette		•	•	•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau	•	•	•	•
Équipement et technique de bord				
Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude	•	•	•	•
Commande centrale du chauffage avec écran LCD	•	•	•	•
Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures	•	•	•	•
Batterie renforcée 12 V 95 Ah AGM	•	•	•	•
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	•	•	•	•
Réservoir eau propre 110 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	•	•	•	•
Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé	•	•	•	•
Précâblage pour panneaux solaires	•	•	•	•
Multimédia				
Radio DAB	•	•	•	•
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•	•	•	•
Décors mobilier et ambiances				
Tissu Bogota	•	•	•	•
Mobilier Tip Printed	•	•	•	•
Packs d'équipements				
Équipements de série	•	•	•	•

# ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER TRAMP S

	Équipements de série	Finition Plus	Finition Premium
			and at 30 de de de
Essieu avant renforcé	•	•	•
Bande filtrante thermo-isolante sur pare-	•	•	•
brise Pack Acoustique Mercedes-Benz		•	•
Frein de stationnement électrique		•	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC	•	•	_
Instrumentation combinée avec écran Pixel- Matrix Mercedes-Benz	•	•	•
Volant multifonction		•	•
Régulateur de vitesse avec commandes au volant		•	•
Détecteur de franchissement de ligne	•	•	•
Assistant vigilance du conducteur		•	•
Détecteur de pluie		•	•
Radio DAB Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•	•	•
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold		•	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)		•	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	<del></del>	•	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	_	•	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	_	•	•
Feux LED haute performance	_	_	•
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	_	_	•
Climatisation automatique THERMOTRONIC	_	-	•
Pack chargement pour le tableau de bord	<u>_</u>	<u>_</u>	•
avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V			
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0	30	35
Prix du pack €		5 950,-	8 925,-

(	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	△ n.c. au moment de la publicati
4	Sur demande (sans supplément)	<ul> <li>Non disponible</li> </ul>	☐ Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

### PACKS HYMER TRAMP S

Pack Style	Prix€
Bandes décoratives chromées sur la calandre	355,-
Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie	795,-
Feux antibrouillard avec feux de virage	290,-
Prix total du pack	1440,-
Prix du pack	1200,-
Votre avantage	240,-
Poids supplémentaire (kg)*	0

### Pack Confort Cellule Tramp S 585, 680 ,685

Prises supplémentaires: 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x double-USB

Coussins avec housses (4 pièces)

Éclairage d'ambiance

Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas

Trappe extérieure côté gauche, 75 x 85 cm

Prix du pack	1100,-
Poids supplémentaire (kg)*	10

### Pack Hiver

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Chauffage à air pulsé électrique additionnel

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix du pack	1705,-
Poids supplémentaire (kg)*	3

### Pack Confort Cellule Tramp S 695

Prises supplémentaires: 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x double-USB

Coussins avec housses (4 pièces)

Éclairage d'ambiance

Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas

Trappe extérieure côté gauche, 65 x 65 cm

Prix du pack	1100,-
Poids supplémentaire (kg)*	10

Équipement de série
 O Équipement en option
 ★ Obligatoire
 ★ n.c. au moment de la publication
 ★ Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack



\* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

## **ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER TRAMP S**

		Prix €	Tramp S 5	Tramp S 6	Tramp S 6	Tramp S 6	Poids supp
Châssis / PTAC		2.005			_	Ť	
	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E <sup>39) 37)</sup>	2 005,-		0	0	0	0
	Mercedes-Benz Sprinter 4,2 t - 415 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E <sup>40)</sup>	1400,-		0	0	0	13
	Mercedes-Benz Sprinter 4,2 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E <sup>40) 39)</sup>	3 410,-	0	0	0	0	13
V201103880	PTAC 3.880 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		•	•	•	•	0
V201103500	Diminution de PTAC à 3,5 t (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		_	<u> </u>	<u> </u>		0
Base	O and a sum and distribution and a large state of the sta	205	$\widetilde{}$	_	_	$\overline{}$	
V20250115	Couleur extérieure cabine : gris noir	395,-		0	0	0	0
V20250119	Couleur extérieure cabine : noir Obsidienne (métallisé)	1 460,-		0	0	0	0
V20250144	Couleur extérieure cabine : gris Ténorite (métallisé)	1460,-		0	0	0	0
V2023010	Ressorts à lames en matière composite au lieu de lames en acier <sup>41)</sup>	395,-		0	0	0	-16
V2052020	Bandes décoratives chromées sur la calandre <sup>42)</sup>	355,-					0
V2062111	Feux antibrouillard avec feux de virage	290,-					0
V3051019	Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie 42) 43)	795,-					0
V20391J	Pare-brise chauffant	455,-		0	0	0	0
V2113010	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 44)	100,-					0
V2021027	Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons <sup>32)</sup>	1 200,-		0	0	0	4
V2021041	Jantes alliage 17" (coloris argent) avec pneus été <sup>32)</sup>	1460,-		0	0	0	-7
V20410J	Porte-gobelets à la place du compartiment de rangement	70,-		0	0	0	0
V2054512	Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir (uniquement avec la boîte manuelle)	290,-		0	0	0	0
V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires <sup>45)</sup>	725,-					2
V2037810	Système de gestion automatique des phares	395,-		0	0	0	0
Cellule	C(1) 1: T (46)	405					
V7003213	Sérigraphie Tenorit <sup>46)</sup>	495,-		0	_	_	0
V30522150	Store extérieur 400 x 250 cm avec adaptateur, boîtier blanc 8)	1460,-		0	0	0	32
V30522160	Store extérieur 450 x 250 cm avec adaptateur, boîtier blanc 8)	1605,-		0	0	0	35
V2007111	Attelage (à boule amovible) avec prolongation de châssis <sup>9)</sup>	1715,-		0	0	0	64
V30590114	Trappe extérieure côté gauche, 65 x 65 cm	295,-		_	_		3
V30590117	Trappe extérieure côté gauche, 75 x 85 cm	295,-				_	3
V30330J	Toit en polyester renforcé <sup>11)</sup>	695,-		0	0	0	30
V30020102	Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés (2)	400,-		0	0	0	1.5
V20460J	Vérins arrière (2 pièces)	400,-		0	0	0	9
V3055010	Serrure de sécurité pour porte cellule	305,-		0	0	0	0.5
V3023012	Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg	455,-		0	0	0	14
V3023013	Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg	1100,-	_	0	0	0	17
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine <sup>13) 14)</sup>	455,-		0	0	0	5
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	595,-	0	O	0	0	12
Equipement	43						15
V40460J	4ème siège côté passager, y compris siège rabattable intégré avec ceinture de sécurité 3 points	ГОГ	_	_			15
V4062010	5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche	595,-		0	_	_	38
V60230J	Rideau de séparation dans la zone arrière	195,-		0	0	_	0
V60240J	Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué	355,-		0	0	0	2
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-	0	0	0	0	1
	e à coucher et éclairages	2.005	$\overline{}$	_	_	$\overline{}$	40
V40220E	Lit de pavillon électrique au-dessus de la dînette avec matelas à mousse froide 47)	2 005,-		0	0	0	40
V60285J	Transformation dînette en L en couchage avec table au pied télescopique	455,-		0	_	_	5
V60280J	Transformation dînette en couchage (avec pied de table télescopique + coussin supplémentaire)	455,-		0	0	0	5
V4036612	Placards de pavillon au-dessus des lits arrière au lieu des étagères ouvertes	355,-	J	0	0	0	4
V4044017	$\label{lem:confort} \begin{tabular}{ll} D \hat{n} ette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées \end{tabular}$	500,-	0	0	-	_	10
V4040012	Porte coulissante en bois entre le séjour et la chambre <sup>32)</sup>	295,-	-	_	_	0	9.5



\* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

							ntaire (
		Prix€ a)	Tramp S 585	Tramp S 680	Tramp S 685	Tramp S 695	Poids supplémentaire
V4006110	Lit XXL avec surface de couchage plus longue (+22 cm) et armoire de moyenne hauteur (au lieu d'une armoire sur toute la hauteur) <sup>32)</sup>	355,-	0	_	_	_	2.5
V60260J	Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	455,-	0	0	0	_	4
V50290J	Éclairage d'ambiance	595,-					1
Cuisine							
V40020J	Four séparé au-dessus du réfrigérateur <sup>48)</sup>	675,-	_	0	0	0	10.5
Salle d'eau							
V40210J	Caillebotis de douche avec surface en bois	160,-	0	_	_	_	3
Équipement et	technique de bord						
V5028021	Chauffage à air pulsé au diesel 6 kW avec chauffe-eau 10 l, kit altitude et résistance électrique 1800 W	585,-	0	0	0	0	2
V5028012	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et réfrigérateur à absorption 142 l <sup>49) 32)</sup>	290,-	0	0	0	0	16.5
V5028013	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau, résistance électrique 1800 W et réfrigérateur à absorption 142 I <sup>49) 32)</sup>	875,-	0	0	0	0	18
V5026013	Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur <sup>15) 48)</sup>	375,-	0	0	0	0	3
V50250J	Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>48)</sup>	195,-	0	0	0	0	0
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt <sup>48)</sup>	195,-	0	0	0	0	1
V5012513	HYMER Smart Battery System (50 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire <sup>17) 35)</sup>	1200,-	0	0	0	0	10
V5012512	HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire <sup>17) 16)</sup>	2 915,-	0	0	0	0	25
V5012511	2ème batterie cellule (95 Ah AGM) avec chargeur 18 A <sup>17)</sup>	495,-	0	0	0	0	30
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	1705,-	0	0	0	0	8
V80288J	Prises supplémentaires: 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x double-USB	400,-					3
V5033014	Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13)</sup>	2 310,-	0	0	0	0	33
Multimédia							
V5054610	Support écran plat 22"	375,-	0	0	0	0	4
V5054513	TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande et lecteur DVD <sup>25)</sup>	980,-	0	0	0	0	8
V50440126	Antenne satellite numérique 65 cm	2 610,-	0	0	0	0	14.5
V50440116	Antenne numérique plate, sans récepteur	2 715,-	0	0	0	0	17
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2 915,-	0	0	0	0	14.5
Décors mobilie	er et ambiances						
V1014032	Mobilier Sauvignon Oak		•	•	•	•	0
V100704123	Tissu Gomera	355,-		0	0	0	0
V100704165	Combinaison de tissu Porto	355,-		0	0	0	0
V100704125	Simili cuir / tissu Marquis	2 005,-		0	0	0	4
V602104011	Moquette cellule Laguna	400,-		0	0	0	7
V602104009	Moquette cellule Samona	400,-	0	0	0	0	7
Packs d'équipe							
V8006414	Finition Plus	5 950,-		0	0	0	30
V8006415	Finition Premium	8 925,-		0	0	0	35
V8028914	Pack Style <sup>43)</sup>	1200,-			0		0
V8039017	Pack Confort Cellule Tramp S 585, 680 ,685	1100,-		0	0	_	10
V8031023	Pack Hiver <sup>50)</sup>	1705,-		0	0	0	3
V8039017	Pack Confort Cellule Tramp S 695	1100,-	_	_	_	0	10

◆ Équipement de série
 ◆ Sur demande (sans supplément)
 → Non disponible
 ▲ Obligatoire
 △ n.c. au moment de la publication
 Plus d'informations à partir de p. 115
 Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

## PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER ML-T





	ML-T 570	ML-T 580
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI
Transmission	Propulsion / Transmission intégrale 4x4 O	Propulsion / Transmission intégrale 4x4 O
kW (ch)	110 (150)	110 (150)
Normes d'émission	Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	674 / 222 / 292 <sup>1)</sup>	698 / 222 / 292 <sup>1)</sup>
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	212 / 205 <sup>2)</sup>	212 / 205 <sup>2)</sup>
Hauteur intérieure (cm)	198	198
Empattement (mm)	3665	3665
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	2937 (2790 - 3084)*	2963 (2815 - 3111)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	196	172
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 4)	4 4)
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	75 x 121	100 x 121
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	186 x 77 / 190 x 77	191 x 77 / 192 x 77 / 214 x 77 O
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	175 x 79 O	175 x 79 O
Nombre de couchages	2-30	2-30
Salle d'eau I x P (cm)	105 x 83	125 x 86
Penderie I x P x H (cm)	67 x 67 x 84	22 x 55 x 180 / 67 x 67 x 84
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	97 x 50 x 93	97 x 50 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (l)	154 (18)	154 (18)
Chauffage de série	Air pulsé gazole, 6	Air pulsé gazole, 6
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x 6kg	2x 6kg
Eau propre (capacité totale) (l)	120	120
Eau propre (route) (I)	20	20
Réservoir eaux usées (I)	100	100
Batterie cellule de série	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	5/1/8	5/1/8

Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	$\Delta$ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	<ul> <li>Non disponible</li> </ul>	☐ Disponible dans un pack	



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER ML-T

ML-T 580

Châssis / PTAC	2 2
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 415 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E	•
Base	
Couleur extérieure cabine : blanc / cellule : blanc	• •
Couleur extérieure cellule : blanc	• •
Châssis cabine Mercedes-Benz Original	• •
soîte de vitesses manuelle 6 rapports ECO Gear	• •
léservoir carburant 93 l	•
Réservoir AdBlue 22 I	• •
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants	• •
Bayettes arrière	• •
eux de jour intégrés aux phares	• •
Prédisposition attelage	•
Ssieu avant renforcé	• •
Bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise	• •
antes acier 16" (coloris argent) avec enjoliveurs et pneus quatre saisons	• •
Rangement au-dessus du pare-brise	•
Pack Acoustique Mercedes-Benz	•
Fonction ECO Start & Stop <sup>51)</sup>	•
ève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine	
Frein de stationnement électrique	
Airbags conducteur et passager (non désactivable)	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC	
Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)	• •
Couvercle rabattable pour compartiment de rangement central sur le tableau de bord	
nstrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix Mercedes-Benz	
/olant réglable en hauteur et en profondeur	
Volant multifonction	
ide-poche ouvert sur planche de bord côté passager	
Module PSM Mercedes-Benz programmable	
ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire)	
Assistance au freinage	
Détecteur de franchissement de ligne	
Assistant vigilance du conducteur	
Allumage automatique des feux	
Aide au démarrage en côte	
Frein de parking électrique	
Assistant de vitesse intelligent	
Détecteur de pluie	
Système de stabilisation en cas de vent latéral	
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	
Cellule	
solation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)	
Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle	
Marchepied électrique, 1 marche	
eux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride	
Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier	
Grandes portes soute garage côtés droit et gauche	
Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)	
oit panoramique manuel au-dessus de la cabine	
anterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon	
anterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière	
quipement	
Siège confort Mercedes-Benz avec tissu identique au salon, réglable en hauteur et en inclinaison, avec 2 accoudoirs et au look monobloc	
pînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points	
Habillage porte cellule	
Meubles de pavillon avec fermeture Soft-Close	
Fermetures Push-Lock avec boucles en cuir sur les abattants et les tiroirs	
Rangement ouvert au-dessus de la cabine	•
Paroi avec système de rails multifonctions au niveau de l'entrée et de la dînette pour une utilisation variée	• •
Moustiquaire porte d'entrée	

	02
	ML-T570
itores plissés de cabine	_
itore occultant et moustiquaire pour toutes les baies (cellule)	
Rails d'arrimage dans le garage pour sécuriser le chargement	
iéjour, chambre à coucher et éclairages	
Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale	
système de rails multifonctions des deux côtés dans l'espace nuit pour une utilisation variée	
Compartiment ouvert dans la zone de couchage avec cordon élastique	•
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire	•
Rideau de séparation de la partie arrière <sup>52)</sup>	•
clairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit	•
ampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB	•
clairage store extérieur à LED	•
Cuisine	
Cuisinière à gaz 3 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flamme et couvercle en verre	•
léfrigérateur à compression de 154 l avec porte à double charnière et freezer amovible	•
iroirs de cuisine extra larges avec fonction Servo-Soft et range-couverts	•
Crédence cuisine	•
Poubelle de 81 dans le tiroir de la cuisine (peut également être accrochée au tiroir)	•
Rail multifonction pour une utilisation variée dans la cuisine	•
cobinet noir mat sur paroi haut de gamme avec aspect carrelage	•
alle d'eau	
ialle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat	•
ialle d'eau confort avec robinetterie coloris noir mat	_
anterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la dou	uche
VC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes	•
Gobelet pour brosse à dents, support inclus	•
quipement et technique de bord	
Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude	•
Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	•
IYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule application HYMER Connect	e grâce à
cran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	•
Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures	•
IYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire	•
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	•
léservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	•
léservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé	•
vacuation des eaux usées électrique	•
Précâblage pour panneaux solaires	•
<b>1</b> ultimédia	
	•
Radio DAB	ne radio et DVB-
$^{ m Pr\acute{e}disposition}$ radio/TV avec $1$ x prise $12$ V, $2$ haut-parleurs dans la cabine, $2$ haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenn	•
radio DAB Prédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenr 22 Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•
Prédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenr '2	•
Prédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenr 72 Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•
rédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenn 2 système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile Décors mobilier et ambiances	•

 $\Delta$  n.c. au moment de la publication

Équipement de série
 O Équipement en option
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

# ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER ML-T

	Équipements de série	Finition Plus	Finition Premium
			100 K 34 A 60 60 60 E W
Essieu avant renforcé	•	•	•
Bande filtrante thermo-isolante sur pare- brise	•	•	•
Pack Acoustique Mercedes-Benz	•	•	•
Frein de stationnement électrique	•	•	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC	•	•	-
Instrumentation combinée avec écran Pixel- Matrix Mercedes-Benz	•	•	•
Volant multifonction	•	•	•
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	•	•	•
Détecteur de franchissement de ligne	•	•	•
Assistant vigilance du conducteur	•	•	•
Détecteur de pluie	•	•	•
Radio DAB	•	•	•
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•	•	•
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	_	•	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	-	•	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	_	•	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	-	•	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	-	•	•
Ajustement du poids sur le moteur x19 et la boîte de vitesses automatique (-9 kg)	-	<b>*</b>	•
Feux LED haute performance	_	_	•
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	-	-	•
Climatisation automatique THERMOTRONIC	<del>-</del>	<del>-</del>	•
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V	_	-	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0	40	45
Prix du pack €		5 950,-	8 925,-

•	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	$\Delta$ n.c. au moment de la publicati
4	Sur demande (sans supplément)	Non disponible	☐ Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

### PACKS HYMER ML-T

Pack Style	Prix€
Bandes décoratives chromées sur la calandre	355,-
Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie	795,-
Feux antibrouillard avec feux de virage	290,-
Prix total du pack	1440,-
Prix du pack	1200,-
Votre avantage	240,-
Poids supplémentaire (kg)*	0

Pack Confort Cellule	Prix€
Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)	495,-
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	250,-
Moquette dans le garage	290,-
Revêtement supplémentaire pour mise à niveau du cabinet de toilette	160,-
Coussins avec housses (4 pièces)	195,-
Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol	695,-
Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance adaptée aux parois multifonctions)	495,-
Prises supplémentaires: 3 x 230 V / 1 x 12 V	400,-
Prix total du pack	2 980,-
Prix du pack	2 470,-
Votre avantage	510,-
Poids supplémentaire (kg)*	15

### Pack Autarcie LFP XL

HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah)

Convertisseur 12 V à 230 V. 1800 W avec priorité réseau

Convertisseur 12 v a 250 v, 1800 w avec priorite reseau	
Prix du pack	6 545,-
Poids supplémentaire (kg)*	41

#### Pack Arktis

 $Chauffage\ \grave{a}\ eau\ chaude\ au\ gaz,\ y\ compris\ plancher\ chauffant\ et\ plancher\ chauffant\ pour\ garage$ 

Échangeur de chaleur pour chauffage à eau chaude

Pré-équipement pour échangeur thermique Mercedes-Benz

Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés

Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué

Isolation basse de cabine

Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule)

Tôle dans le garage

Prix du pack	5 950,-
Poids supplémentaire (kg)*	106.5

#### Pack Hiver

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Chauffage à air pulsé électrique additionnel

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix du pack	1705,-
Poids supplémentaire (kg)*	3

•	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	$\Delta$ n.c. au moment de la publication
1	Sur demande (sans supplément)	<ul> <li>Non disponible</li> </ul>	☐ Disponible dans un pack	



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

# **ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER ML-T**

,		Prix €	ML-T 570	ML-T 580	Poids sup
Châssis / PTAC		1,000	_	_	
V100601616	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E	1000,-		0	0
V100601483	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 419 CDI - 140 KW/190 ch - Euro VI-E <sup>51)</sup>	5 030,-		0	14
V201103880	PTAC 3.880 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)	260,-		0	0
V201104100	PTAC 4,100 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)	260,-	0	O	0
Base		205	_	_	
V20250115	Couleur extérieure cabine : gris noir	395,-		0	0
V20250119	Couleur extérieure cabine : noir Obsidienne (métallisé)	1460,-		0	0
V20250144	Couleur extérieure cabine : gris Ténorite (métallisé)	1460,-		0	0
V3003011	Couleur extérieure cellule : argent Crystal métallisé (y compris casquette)  Transmission intégrale 4x4 permanente + réservoir carburant 93   50   53   51   54   55   56	3 015,-		0	30
V2006810		7 050,-			139.5
V20420A	Ajustement du poids sur le moteur x19 et la boîte de vitesses automatique (-9 kg)	200	_		-9
V2062111	Feux antibrouillard avec feux de virage  Bandes décoratives chromées sur la calandre <sup>42)</sup>	290,- 355,-			0
V2052020	Isolation acoustique du compartiment moteur <sup>57)</sup>	290,-		0	10
V2115010		795			
V3051019 V2113010	Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie 42) 43)	/			0
	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 44)	100,-			0
V20391J	Pare-brise chauffant	455,- 500,-		0	0
V3071010	Fermeture centralisée des portes conducteur, cellule et soute garage <sup>58)</sup>		_	0	5
V2021027	Jantes alliage 16" (coloris argent) avec pneus quatre saisons	1200,-		0	4
V2021041	Jantes alliage 17" (coloris argent) avec pneus été <sup>59)</sup> Jantes acier 16" (coloris noir) avec pneus All-Terrain <sup>60) 61) 62) 63)</sup>	1460,-	_	0	8
V2021032		2 005,-		0	18
V2035116	Roue de secours 16" sur jante acier avec support dans compartiment arrière <sup>64) 65)</sup>	355,-		0	39
V2035115	Roue de secours sur jante acier 16" avec support sur paroi arrière <sup>64) 66) 65)</sup>	595,-		0	43.5
V2035140	Roue de secours 16" avec pneu (All-Terrain) et support sur paroi arrière 67) 66) 65)	795,-		0	48
V2054512	Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir (uniquement avec la boîte manuelle)	290,-		0	0
V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires <sup>45)</sup>	725,-			2
V2022210	Limiteur de vitesse en descente Downhill Speed Regulation (mode Offroad) 60)	595,-		0	0
V2037810 Cellule	Système de gestion automatique des phares	395,-	O	0	0
V30522150	Store extérieur (blanc) avec éclairage LED dimmable, 400 x 250 cm 8)	1665,-	0	0	28
V30522150	Store extérieur (gris) avec éclairage LED dimmable, 400 x 250 cm <sup>8)</sup>	1665,-		0	28
V2007111	Attelage (boule amovible) 10) 9)	1265,-		0	33
V3014012	Galerie de toit avec échelle arrière (coloris noir) sans plateforme en aluminium <sup>68)</sup>	595,-		0	12
V3014014	Galerie de toit avec échelle arrière (coloris noir) et plateforme en aluminium <sup>69) 70) 68)</sup>	695,-		0	18
V30330J	Toit en polyester renforcé <sup>11)</sup> <sup>69)</sup>	695,-		0	30
V30020102	Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés <sup>12)</sup>	400,-			1.5
V20460J	Vérins arrière (2 pièces)	400,-		0	9
V20062J	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg <sup>9)</sup>	500,-		0	31
V3055010	Serrure de sécurité pour porte cellule	305,-	0	0	0.5
V2100610	Protection sous moteur et réservoir d'eau <sup>60) 57)</sup>	290,-	0	0	20
V3023013	Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg <sup>71)</sup>	1100,-		0	17
V3023012	Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg <sup>71)</sup>	455,-		0	14
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine <sup>13)</sup>	455,-		0	5
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	595,-		0	12
Equipement		,			
V2082013	Sièges Pilot chauffants, accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, inclinables avec 2 accoudoirs et réglage lombaire <sup>72)</sup>	1 525,-	0	0	10
V30310J	Moquette dans le garage	290,-			3
V3031220	Tôle dans le garage	190,-			12
V60240J	Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué	355,-			2
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-	0	0	1



\* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

Sáigur chamhr	e à coucher et éclairages	Prix€ a)	ML-T 570	ML-T 580	Poids sup
	Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2	500			10
V4044017	ceintures 3 points intégrées	500,-	0	0	10
V60285J	Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur)	400,-	0	0	5
V4006110	Rallonge de lit côté passager (+22 cm) et penderie mi-hauteur (au lieu d'une penderie toute hauteur)	355,-	_	0	0.9
V4034011	Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)	495,-			3
V60170J	Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	250,-			1
V60260J	Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	455,-		0	4
V60030J	Coussins avec housses (4 pièces)	195,-			2
V5029211	Système Ambient Light: système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol	695,-			1
V50131614	Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance adaptée aux parois multifonctions)	495,-			1
Cuisine					
V40020J	Four séparé au-dessus du réfrigérateur	675,-	0	0	10.5
Salle d'eau		400			
V40210J	Revêtement supplémentaire pour mise à niveau du cabinet de toilette	160,-			2
V5054010	Deuxième cassette de toilettes avec support dans l'espace de rangement extérieur <sup>73)</sup>	335,-	0	0	3.5
	technique de bord	FOF	_	_	1.5
V5028021 V5028014	Résistance électrique de 1 800 W (pour chauffage à air chaud diesel de 6 kW)	585,- 4 410		0	1.5
V30325J	Chauffage à eau chaude au gaz, y compris plancher chauffant et plancher chauffant pour garage <sup>74)</sup> Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz <sup>75)</sup>	700,-		0	77 10
V3U3Z3J	Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur <sup>15)</sup>				10
V5026013	76)	375,-	0	0	3
V50250J	Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles 15)	195,-		0	0
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	195,-	0	0	1
V5012015	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	1805,-			10
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième batterie cellule 80 Ah LFP (capacité totale 240 Ah) 77)	1805,-	0	0	10
V5012516	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) $^{77}$	3 520,-			20
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>70)</sup>	1705,-	0	0	8
V80288J	Prises supplémentaires : 3 x 230 V / 1 x 12 V	400,-			2
V5069710	Filtre pour le circuit d'eau propre	250,-	0	0	1
V5033014	Climatiseur de toit 2.400 W <sup>52)13)14)</sup>	2 310,-		0	33
V3064012	Ventilation des toilettes	295,-	0	0	1
Multimédia					
V5054611	Support écran plat 32"	375,-	0	0	4
V5055011	2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural <sup>26)</sup>	1 450,-	0	0	13
V5054514	Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus <sup>25)</sup>	1805,-	0	0	10
V50440116	Antenne numérique plate, sans récepteur	2 715,-	0	0	17
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2 915,-	0	0	14.5
V50440124	Antenne satellite numérique 80 cm double LNB	3 215,-	0	0	15.5
Décors mobilier	r et ambiances				
V100904009	Mobilier Velvet Ash		•	•	0
V100704123	Tissu Gomera		•	<b>♦</b>	0
V100704125	Simili cuir / tissu Marquis	1000,-		0	4
V100704126	Cuir / tissu Moreno	3 015,-		0	5
V100704166	Combinaison cuir/tissu Tenerife	3 015,-		0	4
V100704090	Cuir Grigio	3 015,-		0	6.5
V602104011	Moquette cellule Laguna	400,-	0	0	7
Packs d'équipe	ments				



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

		Prix €	ML-T 570	ML-T 580	Poids suppléme
V8006410	Finition Plus <sup>78)</sup>	5 950,-	0	0	40
V8006411	Finition Premium <sup>78)</sup>	8 925,-	0	0	45
V8028914	Pack Style <sup>79) 43)</sup>	1200,-	0	0	0
V8039012	Pack Confort Cellule	2 470,-	0	0	15
V8007117	Pack Autarcie LFP XL	6 545,-	0	0	41
V8005015	Pack Arktis	5 950,-	0	0	106.5
V8031023	Pack Hiver <sup>50) 80)</sup>	1705,-	0	0	3

O Équipement en option  $\ lacktriangle$  Obligatoire  $\Delta$  n.c. au moment de la publication Plus d'informations à partir de p. 115 • Équipement de série  $\square$  Disponible dans un pack ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

## PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER ML-T CROSSOVER



	ML-T 570 CrossOver
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Transmission	Transmission intégrale 4x4
kW (ch)	140 (190)
Normes d'émission	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	689 / 222 / 305 <sup>1)</sup>
Longueur de caisse extérieure (cm)	674
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	212 / 205 <sup>2)</sup>
Hauteur intérieure (cm)	198
Empattement (mm)	3665
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3410 (3240 - 3581)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	338
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	4100
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	1780 <sup>3)</sup>
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 <sup>4)</sup>
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	75×121
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	186 x 77 / 190 x 77
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	175×79
Nombre de couchages	3
Salle d'eau l x P (cm)	105 x 83
Penderie I x P x H (cm)	67 x 67 x 84
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	97 x 50 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	154 (18)
Chauffage de série	Air pulsé gazole + E, 6 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x 6kg
Eau propre (capacité totale) (I)	120
Eau propre (route) (I)	20
Réservoir eaux usées (I)	100
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	8/3/6

<ul> <li>Équipement de série</li> </ul>	O Equipement en option	▲ Obligatoire	▲ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	<ul> <li>Non disponible</li> </ul>	$\square$ Disponible dans un pack	



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER ML-T CROSSOVER

ML-T 570 CrossOver Châssis / PTAC Mercedes-Benz Sprinter 4,1 t - 419 CDI - 140 KW/190 ch - Euro VI-E Transmission intégrale 4x4 permanente + réservoir carburant 93 l Couleur extérieure cabine : gris Ténorite (métallisé) Couleur extérieure cellule : argent Crystal métallisé (y compris casquette) Châssis cabine Mercedes-Benz Original Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold (x19 CDI) Réservoir carburant 931 Réservoir AdBlue 22 I Feux stop adaptatifs Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants Bandes décoratives chromées sur la calandre Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie Feux de jour intégrés aux feux Feux LED haute performance Feux antibrouillard avec feux de virage Bavettes arrière Essieu avant renforcé Prédisposition attelage Pare-brise en verre composite Jantes acier 16" (coloris noir) avec pneus All-Terrain 63) Roue de secours 16" avec pneu (All-Terrain) et support sur paroi arrière Rangement au-dessus du pare-brise Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge Affichage température extérieure Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine Frein de stationnement électrique Airbags conducteur et passager (non désactivable) Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort) Pack chargement pour le tableau de bord avec  $2\,x$  prises USB-C  $5\,V/1\,x$  prise  $12\,V$ Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique) Volant réglable en hauteur et en profondeur Volant multifonction Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager Kit de dépannage / gonflage (compresseur avec valve supplémentaire) Module PSM Mercedes-Benz programmable Direction assistée Pare-brise chauffant Climatisation automatique THERMOTRONIC ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Antivol électronique Système de gestion automatique des phares Réglage de la portée des feux Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Assistant de feux Régulateur de vitesse avec commandes au volant Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation

32

Cellule	
Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)	•
Trappe extérieure côté gauche pour chargement de l'espace sous dînette en L	•
Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle	•
Marchepied électrique, 1 marche	•
Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride	•
Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier	•
Grandes portes soute garage côtés droit et gauche	•
Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)	•
Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine	•
Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon	•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière	•
Store extérieur (anthracite) avec éclairage LED dimmable, 400 x 250 cm	•
Galerie de toit avec échelle arrière sans plateforme en aluminium	•
Barre LED 44" au-dessus de la cabine	•
Protection sous moteur	•
Élargisseur d'ailes avant	
Sérigraphie CrossOver	
Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés	•
Equipement	
Siège confort Mercedes-Benz avec tissu identique au salon, réglable en hauteur et en inclinaison, avec 2 accoudoirs et au look monobloc	
Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points	
Habillage porte cellule	
Meubles de pavillon avec fermeture Soft-Close	
Fermetures Push-Lock avec boucles en cuir sur les abattants et les tiroirs	
Rangement ouvert au-dessus de la cabine	
Paroi avec système de rails multifonctions au niveau de l'entrée et de la dînette pour une utilisation variée	
Moustiquaire porte d'entrée	
Stores plissés de cabine  Stores possible et an equation de la paise (callula)	
Store occultant et moustiquaire pour toutes les baies (cellule)	
Rails d'arrimage dans le garage pour sécuriser le chargement  Tâle et magnette dans le garage	
Tôle et moquette dans le garage	
Douche extérieure dans le garage	
Set d'outils (bêche pliante, hache, etc.) dans le compartiment de rangement arrière	
Séjour, chambre à coucher et éclairages	
Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale	_
Système de rails multifonctions des deux côtés dans l'espace nuit pour une utilisation variée	•
Compartiment ouvert dans la zone de couchage avec cordon élastique	•
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire	•
Rideau de séparation de la partie arrière	_
Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit	•
Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB	•
Éclairage store extérieur à LED	•
Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	•
Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur)	•
Système de couchage confort avec sommier à assiettes et matelas multizones pour lits arrière	•
Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	•
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	•
Coussins avec housses (4 pièces)	•
Éclairage d'ambiance	•
Éclairage intérieur à LED	•
Cuisine	
Cuisinière à gaz 3 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flamme et couvercle en verre	•
Réfrigérateur à compression de 154 l'avec porte à double charnière et freezer amovible	•
Tiroirs de cuisine extra larges avec fonction Servo-Soft et range-couverts	•
Crédence cuisine	•
Poubelle de 8I dans le tiroir de la cuisine (peut également être accrochée au tiroir)	•
Rail multifonction pour une utilisation variée dans la cuisine	•

	ML-T 570 CrossOver
Robinet noir mat sur paroi haut de gamme avec aspect carrelage	•
Salle d'eau	
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat	•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche	•
WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes	•
Gobelet pour brosse à dents, support inclus	•
Deuxième cassette de toilettes avec support dans l'espace de rangement extérieur	•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau	<u> </u>
Equipement et technique de bord	Ţ
Chauffage à air pulsé au diesel 6 kW avec chauffe-eau 10 l, kit altitude et résistance électrique 1800 W	
Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures	
Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	
Commande centrale du chauffage avec écran LCD	
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V	
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	
Ecran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	
HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect	•
Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	•
Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé	•
Évacuation des eaux usées électrique	•
Prises supplémentaires: 5 x 230 V / 2 x 12 V / 2 x USB	•
Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	•
Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau	•
HYMER Smart Battery System 2.0 (4x80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire	•
Filtre pour le circuit d'eau propre	•
Multimédia	
Radio DAB	•
Prédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenne radio et DVB-T2	•
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile, y compris navigation & intégration pour smartphone	
Prédisposition radio / TV sur Sideboard comprenant prises 12 V et 230 V, 2 HP en cabine, 2 HP dans la casquette, 2 HP à l'arrière, antenne radio et DVB-T2	•
Décors mobilier et ambiances	
Mobilier Native Bamboo	•
Ticcu Indiana	

 $\ensuremath{\Delta}$  n.c. au moment de la publication

Équipement de série
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

### PACKS HYMER ML-T CROSSOVER

### Pack Hiver

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Chauffage à air pulsé électrique additionnel

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix du pack Poids supplémentaire (kg)\*

• Équipement de série O Équipement en option ▲ Obligatoire  $\Delta$  n.c. au moment de la publication ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible  $\square$  Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

# ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER ML-T CROSSOVER

Prix€

Châssis / PTAC			2	Δ.
V201103880	PTAC 3.880 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)	260,-		0
Base	1 1770 3.000 Ng (pour merceues Benz Sprinter 413/417/413 00)	200,	ŏ	
V3071010	Fermeture centralisée des portes conducteur, cellule et soute garage	500,-	0	5
V2021051	Jantes alliage 18" Delta Beadlock (coloris noir) avec pneus tout-terrain (All-Terrain) 63) 81)	5 840,-	0	21
V2035147	Roue de secours Delta 18" avec pneu (All-Terrain) et support sur paroi arrière 81)	1 615,-	0	5
V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires <sup>82)</sup>	725,-		2
V2113010	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 82)	100,-		0
V2022210	Limiteur de vitesse en descente Downhill Speed Regulation (mode Offroad)	595,-	0	0
Cellule				
V2007111	Attelage (boule amovible) 10) 9)	1265,-	0	33
V30330J	Toit en polyester renforcé <sup>11)</sup>	695,-	0	30
V20062J	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg <sup>9)</sup>	500,-	0	31
V3055010	Serrure de sécurité pour porte cellule	305,-	0	0.5
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	595,-	0	12
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine <sup>13)</sup>	455,-	0	5
Equipement				
V4016210	Barbecue à gaz SKOTTI avec kit de raccordement pour bouteille de gaz	250,-	0	4.5
Équipement et	technique de bord			
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	195,-	0	1
V3064012	Ventilation des toilettes	295,-	0	1
V5033014	Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13) 52) 14)</sup>	2 310,-	0	33
Multimédia				
V5054611	Support écran plat 32"	375,-	0	4
V5054514	Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus <sup>25)</sup>	1805,-	0	10
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2 915,-	0	14.5
Décors mobilie	r et ambiances			
V100704146	Cuir Lund	3 015,-	0	6.5
Packs d'équipe	ments			
V8031023	Pack Hiver	1705,-	0	3

Équipement de série
 O Équipement en option
 A Obligatoire
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

 △ n.c. au moment de la publication
 Plus d'informations à partir de p. 115
 Disponible dans un pack



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

### PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER ML-T XPERIENCE





	ML-T 570 Xperience	ML-T 580 Xperience
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI
Transmission	Propulsion	Propulsion
kW (ch)	125 (170)	125 (170)
Normes d'émission	Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	674 / 222 / 292 <sup>1)</sup>	698 / 222 / 292 <sup>1)</sup>
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	212 / 205 <sup>2)</sup>	212 / 205 <sup>2)</sup>
Hauteur intérieure (cm)	198	198
Empattement (mm)	3665	3665
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3048 (2896 - 3200)*	3073 (2919 - 3227)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	85	62
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 4)	4 4)
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	75 x 121	100 x 121
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	186 x 77 / 190 x 77	191 x 77 / 192 x 77 / 214 x 77 O
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	175 x 79	175×79 ()
Nombre de couchages	3	2-30
Salle d'eau I x P (cm)	105 x 83	125 x 86
Penderie I x P x H (cm)	67 x 67 x 84	22 x 55 x 180 / 67 x 67 x 84
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	97 x 50 x 93	97 x 50 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	154 (18)	154 (18)
Chauffage de série	Air pulsé gazole, 6	Air pulsé gazole, 6
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x 6kg	2x 6kg
Eau propre (capacité totale) (l)	120	120
Eau propre (route) (I)	20	20
Réservoir eaux usées (I)	100	100
Batterie cellule de série	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	5/1/8	5/1/8

Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	$\Delta$ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	<ul> <li>Non disponible</li> </ul>	$\hfill\square$ Disponible dans un pack	



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER ML-T XPERIENCE

ML-T 570 Xperience ML-T 580 Xperience Châssis / PTAC Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E Couleur extérieure cellule : blanc Couleur extérieure cabine : gris Ténorite (métallisé) Châssis cabine Mercedes-Benz Original Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold Réservoir carburant 93 I Réservoir AdBlue 22 I Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine Feux antibrouillard avec feux de virage Feux de jour intégrés aux phares Bavettes arrière Essieu avant renforcé Prédisposition attelage Bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise Jantes alliage 16" Borbet coloris noir et pneus 4 saisons Rangement au-dessus du pare-brise Pack Acoustique Mercedes-Benz Airbags conducteur et passager (non désactivable) Fonction ECO Start & Stop 51) Frein de stationnement électrique Climatisation semi-automatique TEMPMATIC Couvercle rabattable pour compartiment de rangement central sur le tableau de bord Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort) Instrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix Mercedes-Benz Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique) Volant réglable en hauteur et en profondeur Volant multifonction Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager Module PSM Mercedes-Benz programmable ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistance au freinage Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation Cellule Sérigraphie Xperience Store extérieur 400 x 250 cm avec éclairage LED, boîtier noir Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Marchepied électrique, 1 marche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Equipement Habillage porte cellule

Meubles de pavillon avec fermeture Soft-Close

	570 Xperience	ML-T 580 Xperience
	. 570 X <sub>I</sub>	. 580 X
	ML-T	ML-T
Fermetures Push-Lock avec boucles en cuir sur les abattants et les tiroirs Rangement ouvert au-dessus de la cabine	•	•
Paroi avec système de rails multifonctions au niveau de l'entrée et de la dînette pour une utilisation variée	•	•
Moustiquaire porte d'entrée	•	•
Stores plissés de cabine	•	•
Store occultant et moustiquaire pour toutes les baies (cellule)	•	•
Rails d'arrimage dans le garage pour sécuriser le chargement Séjour, chambre à coucher et éclairages	i	i
Système de rails multifonctions des deux côtés dans l'espace nuit pour une utilisation variée	▔	▔
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire	•	•
Compartiment ouvert dans la zone de couchage avec cordon élastique	•	•
Rideau de séparation de la partie arrière <sup>52)</sup>	•	•
Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit	•	•
Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB	•	•
Éclairage store extérieur à LED	•	•
Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	•	•
Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur)		
Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)  Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort		
Coussins avec housses (4 pièces)		
Cuisine		
Tiroirs de cuisine extra larges avec fonction Servo-Soft et range-couverts	•	•
Crédence cuisine	•	•
Rail multifonction pour une utilisation variée dans la cuisine	•	•
Réfrigérateur à compression de 154 l'avec porte à double charnière et freezer amovible	•	•
Cuisinière à gaz 3 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flamme et couvercle en verre	•	•
Poubelle de 8l dans le tiroir de la cuisine (peut également être accrochée au tiroir)	•	•
Robinet noir mat sur paroi haut de gamme avec aspect carrelage	_	
Salle d'eau		_
Salla d'agu confort avec robinatteria calorie pair mat		
Salle d'eau confort avec robinetterie coloris noir mat Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris poir mat	_	•
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat	•	• -
	- •	• •
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche	•	• • •
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche  WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes	- • •	• • •
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes Gobelet pour brosse à dents, support inclus	- • •	• • •
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche  WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes  Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Équipement et technique de bord  Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude  Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	- • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche  WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes  Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Équipement et technique de bord  Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude  Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément  Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures	- • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes Gobelet pour brosse à dents, support inclus <u>Équipement et technique de bord</u> Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes Gobelet pour brosse à dents, support inclus <u>Équipement et technique de bord</u> Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect	•	•
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche  WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes  Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Équipement et technique de bord  Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude  Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément  Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures  HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect  Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	- • • • •	•
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche  WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes  Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Équipement et technique de bord  Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude  Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément  Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures  HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect  Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule  HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire	- • • • • •	•
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche  WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes  Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Équipement et technique de bord  Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude  Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément  Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures  HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect  Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	- 0 0 0 0 0	•
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Équipement et technique de bord  Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément  Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures  HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect  Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule  HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire  Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes Gobelet pour brosse à dents, support inclus Équipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	- 0 0 0 0 0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Equipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact		•
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Équipement et technique de bord  Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément  Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures  HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect  Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule  HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire  Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite  Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)  Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé  Évacuation des eaux usées électrique  Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact  Multimédia	•	•
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Équipement et technique de bord  Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures  HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact  Multimédia Prédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenne radio et DVB-		
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Équipement et technique de bord  Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact  Multimédia  Prédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenne radio et DVB-T2		
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Équipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact Multimédia Prédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenne radio et DVB- T2 Radio DAB		
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Équipement et technique de bord  Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact  Multimédia  Prédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenne radio et DVB-T2		
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Équipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact Multimédia Prédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenne radio et DVB- T2 Radio DAB Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile, y compris navigation & intégration pour		
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Équipement et technique de bord  Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect  Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées électrique Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact Multimédia  Prédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenne radio et DVB-T2 Radio DAB Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile, y compris navigation & intégration pour smartphone Support écran plat 32" Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER (DVB-T / C, DVB-S2),		
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Équipement et technique de bord  Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact Multimédia Prédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenne radio et DVB- Technologies Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile, y compris navigation & intégration pour smartphone Support écran plat 32" Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus		
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Equipement et technique de bord  Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures  HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule  HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Réservoir eau propre 120 lisole et chauffé Évacuation des eaux usées 100 lisole et chauffé Évacuation des eaux usées 100 lisole et chauffé Évacuation des eaux usées électrique  Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact  Multimédia  Prédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenne radio et DVB- T2  Radio DAB  Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile, y compris navigation & intégration pour smartphone  Support écran plat 32"  Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus  Décors mobilier et ambiances		
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Equipement et technique de bord  Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément  Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures  HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect  Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule  HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire  Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite  Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)  Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique  Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact  Multimédia  Prédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenne radio et DVB-  T2  Radio DAB  Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile, y compris navigation & intégration pour smartphone  Support écran plat 32"  Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus  Décors mobilier et ambiances  Mobilier Native Bamboo		
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Equipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées électrique Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact Multimédia Prédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenne radio et DVB-T2 Radio DAB Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile, y compris navigation & intégration pour smartphone Support écran plat 32" Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus Décors mobilier et ambiances Mobilier Native Bamboo Tissu Indiana		
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Équipement et technique de bord  Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures  HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées électrique Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact Multimédia Prédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenne radio et DVB- T2 Radio DAB Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile, y compris navigation & intégration pour smartphone Support écran plat 32" Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus Décors mobilier et ambiances Mobilier Native Bamboo Tissu Indiana Packs d'équipements		
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes Gobelet pour brosse à dents, support inclus  Equipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées électrique Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact Multimédia Prédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenne radio et DVB-T2 Radio DAB Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile, y compris navigation & intégration pour smartphone Support écran plat 32" Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus Décors mobilier et ambiances Mobilier Native Bamboo Tissu Indiana		

# ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER ML-T XPERIENCE

### Pack complet ML-T Xperience



Couleur extérieure cabine : gris Ténorite (métallisé)	•
Sérigraphie Xperience	
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	•
Feux antibrouillard avec feux de virage	•
Jantes alliage 16" Borbet coloris noir et pneus 4 saisons	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	•
Store extérieur 400 x 250 cm avec éclairage LED, boîtier noir	•
Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés	•
Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur)	•
Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	•
Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)	•
Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	•
Coussins avec housses (4 pièces)	•
Radio DAB	•
Support écran plat 32"	•
Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER (DVB- T / C, DVB-S2), récepteur inclus	•
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile, y compris navigation & intégration pour smartphone	•
Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0
Prix du pack €	

(	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	▲ n.c. au moment de la publicati
4	Sur demande (sans supplément)	<ul> <li>Non disponible</li> </ul>	$\square$ Disponible dans un pack	



\* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

### PACKS HYMER ML-T XPERIENCE

### Finition Premium

Feux LED haute performance

Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge

Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V

Climatisation automatique THERMOTRONIC

Prix du pack 2 975,
Poids supplémentaire (kg)\* 5

#### Pack Autarcie LFP XL

HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau

Prix du pack 6 545,Poids supplémentaire (kg)\* 41

#### Pack Arktis

Chauffage à eau chaude au gaz, y compris plancher chauffant et plancher chauffant pour garage

Échangeur de chaleur pour chauffage à eau chaude

Pré-équipement pour échangeur thermique Mercedes-Benz

Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés

Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué

Isolation basse de cabine

Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule)

Tôle dans le garage

Prix du pack 5 950,Poids supplémentaire (kg)\* 106.5

### Pack Hiver

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Chauffage à air pulsé électrique additionnel

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix du pack 1705,Poids supplémentaire (kg)\* 3

Équipement de série
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication

\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

# ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER ML-T XPERIENCE

		Prix €	ML-T 570 Xperiend	ML-T 580 Xperiend	Poids supplémenta
Châssis / PTAC					
V100601483	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 419 CDI - 140 KW/190 ch - Euro VI-E <sup>51)</sup>	4 035,-	0	0	14
V201103880	PTAC 3.880 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)	260,-		0	0
V201104100	PTAC 4,100 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)	260,-	0	0	0
Base					
V2017810	Éclairage d'accès côtés conducteur et passager	140,-		0	0
V2115010	Isolation acoustique du compartiment moteur <sup>57)</sup>	290,-		0	10
V2113010	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 83) 44)	100,-			0
V20391J	Pare-brise chauffant	455,-		0	0
V3071010	Fermeture centralisée des portes conducteur, cellule et soute garage <sup>58)</sup>	500,-		0	5
V20410J	Porte-gobelets à la place du compartiment de rangement	70,-		0	0
V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires <sup>45)</sup>	725,-			2
V2037810	Système de gestion automatique des phares	395,-	0	0	0
Cellule	A++=1=== (1===1==========================	1.005			22
V2007111	Attelage (boule amovible) <sup>10) 9)</sup>	1 265,-		0	33
V3014012	Galerie de toit avec échelle arrière (coloris noir) sans plateforme en aluminium <sup>68)</sup> Galerie de toit avec échelle arrière (coloris noir) et plateforme en aluminium <sup>69) 70) 68)</sup>	595,-		0	12
V3014014	Toit en polyester renforcé <sup>11) 69)</sup>	695,-		0	18
V30330J		695,-		0	30
V20460J	Vérins arrière (2 pièces)	400,-		0	9
V20062J	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg <sup>9)</sup>	500,-		0	31
V3055010 V3023013	Serrure de sécurité pour porte cellule Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg <sup>71)</sup>	305,- 1100,-		0	0.5 17
V3023013 V3023012	Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg <sup>71)</sup>	455,-		0	14
V3023012 V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine <sup>13)14)</sup>	455,- 455,-		0	5
V3009011 V3011016	Lanterneau a ventilation electrique integree pour la cuisine  Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	595,-		0	12
Equipement	Lanterneau panorannique a manivene en rivieri 80 x 50 cm a double vitrage dans la chambre	595,-			12
V30310J	Moquette dans le garage	290,-		0	3
V303103 V3031220	Tôle dans le garage	190,-			12
V60240J	Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué	355,-			2
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-		0	1
	re à coucher et éclairages	250,	ŏ	ŏ	أعد
V60170J	Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	250,-		0	1
V4006110	Rallonge de lit côté passager (+22 cm) et penderie mi-hauteur (au lieu d'une penderie toute hauteur)	355,-			0.9
	Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle				
V5029211	(y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol	695,-	O	0	1
V50131614	Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance adaptée aux parois multifonctions)	495,-	0	0	1
Cuisine					
V40020J	Four séparé au-dessus du réfrigérateur	675,-	0	0	10.5
Salle d'eau					
V40210J	Revêtement supplémentaire pour mise à niveau du cabinet de toilette	160,-	0	0	2
V5054010	Deuxième cassette de toilettes avec support dans l'espace de rangement extérieur <sup>73</sup>	335,-	0	0	3.5
	technique de bord				
V5028021	Résistance électrique de 1 800 W (pour chauffage à air chaud diesel de 6 kW)	585,-		0	1.5
V5028014	Chauffage à eau chaude au gaz, y compris plancher chauffant et plancher chauffant pour garage <sup>74)</sup>	4 410,-			77
V30325J	Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz <sup>75)</sup>	700,-	0	0	10
V5026013	Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur 15) 76)	375,-		0	3
V50250J	Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup>	195,-		0	0
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	195,-	0	0	1



\* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

		Prix €	ML-T 570 Xperien	ML-T 580 Xperier	Poids supplémenta
V5012015	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	1805,-			10
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième batterie cellule 80 Ah LFP (capacité totale 240 Ah) 77)	1805,-	0	0	10
V5012516	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) $^{77}$ )	3 520,-			20
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>70)</sup>	1705,-	0	0	8
V5047010	Précâblage pour panneaux solaires	195,-	•	0	0.5
V80288J	Prises supplémentaires : 3 x 230 V / 1 x 12 V	400,-	0	0	2
V5069710	Filtre pour le circuit d'eau propre	250,-	0	0	1
V5033014	Climatiseur de toit 2.400 W <sup>52) 13) 14)</sup>	2 310,-	0	0	33
V3064012	Ventilation des toilettes	295,-	0	0	1
Multimédia					
V5055011	2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural <sup>26)</sup>	1450,-	0	0	13
V50440116	Antenne numérique plate, sans récepteur	2 715,-	0	0	17
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2 915,-	0	0	14.5
V50440124	Antenne satellite numérique 80 cm double LNB	3 215,-	0	0	15.5
Décors mobilie	r et ambiances				
V100704123	Tissu Gomera		•	•	0
V100704125	Simili cuir / tissu Marquis	1000,-	0	0	4
V100704126	Cuir / tissu Moreno	3 015,-	0	0	5
V100704166	Combinaison cuir/tissu Tenerife	3 015,-	0	0	4
V100704090	Cuir Grigio	3 015,-	0	0	6.5
V602104011	Moquette cellule Laguna	400,-	0	0	7
Packs d'équipe	ments				
V8011715	Finition Premium	2 975,-	0	0	5
V8007117	Pack Autarcie LFP XL	6 545,-	0	0	41
V8005015	Pack Arktis	5 950,-	0	0	106.5
V8031023	Pack Hiver <sup>50) 80)</sup>	1705,-	0	0	3

• Équipement de série O Équipement en option ▲ Obligatoire  $\Delta$  n.c. au moment de la publication Plus d'informations à partir de p. 115 ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible ☐ Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

aire (kg)\*

# PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T











	B-MC T 550	B-MC T 580	B-MC T 600	B-MC T 680	B-MC T 690
Prixa)€	112 220,-	112 220,-	115 275,-	117 935,-	117 935,-
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Transmission	Traction	Traction	Traction	Traction	Traction
kW (ch)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)
Normes d'émission	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	699 / 229 / 298 <sup>1)</sup>	699 / 229 / 298 <sup>1)</sup>	719 / 229 / 298 <sup>1)</sup>	739 / 229 / 298 <sup>1)</sup>	739 / 229 / 298 <sup>1)</sup>
	219 / 212 <sup>2)</sup>	219 / 212 <sup>2)</sup>	219 / 212 <sup>2)</sup>	219 / 212 <sup>2)</sup>	219 / 212 <sup>2)</sup>
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)					
Hauteur intérieure (cm)	198	198	198	198	198
Empattement (mm)	3900	3900	4000	4200	4200
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	2963 (2815 - 3111)*	2933 (2786 - 3080)*	2993 (2843 - 3143)*	3008 (2858 - 3158)*	3053 (2900 - 3206)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	162	192	130	113	68
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500	3500	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible $(kg)^*$	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 - 5 () 4)	4 4)	4 - 5 () 4)	4 - 5 () 4)	4 - 5 () 4)
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	90 x 123	90 x 123	99 x 123	99 x 123	90 x 115 / 90 x 94
Dimensions couchage lit de pavillon L x I (cm)	188 x 130 - 105		188 x 130 - 105	188 x 130 - 105	188 x 130 - 105
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	205 x 142	2x 192 x 86 / 215 x 86 () / 192 x 86 ()	197 x 86 / 189 x 86	202 x 86 / 190 x 86	185 - 195 x 150
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	200 x 110 - 72	172 x 72 O	200 x 110 - 40	200 x 110 - 40	200 x 110 - 40
Nombre de couchages	2-50	2-30	2-50	2-50	2-50
Salle d'eau I x P (cm)	125 x 85	125 x 85	125 x 85	90 x 80	90 x 80
Douche séparée I x P (cm)				73 x 77	73 x 77
Penderie I x P x H (cm)	35 x 55 x 188	22 x 55 x 188	56 x 80 x 83 / 51 x 74 x 67	71 x 70 x 83 / 51 x 74 x 67	23 x 60 x 115 / 23 x 60 x 115
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	93 x 98 x 93	94 x 59 x 93	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	142	142	142	142	142
Chauffage de série	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x 13kg	2x 13kg	2x 13kg	2x 13kg	2x 13kg
Eau propre (capacité totale) (I)	180	180	180	180	180
Eau propre (route) (I)	20	20	20	20	20
Réservoir eaux usées (I)	150	150	150	150	150
Batterie cellule de série	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)
	, ,	, ,	, ,	, ,	, ,



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CLASSE-B **MODERNCOMFORT T**











**B-MCT550** 

B-MC T 580

B-MC T 600

B-MC T 680

B-MC T 690

Prise(s) 230 V / 12 V / USB

4/2/4

4/2/4

4/2/4

4/2/4

4/2/4

O Équipement en option ▲ Obligatoire Sur demande (sans supplément) — Non disponible

 $\square$  Disponible dans un pack

 $\Delta$  n.c. au moment de la publication



Équipement de série

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T

	50	80	00	80	069
	B-MCT 550	B-MCT 580	B-MC T 600	B-MCT 680	T 6
	MC	MC	MC	MC	B-MCT
	ф	ф	-B	ф	ф.
Châssis / PTAC					
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 315 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E <sup>37)</sup>	<u> </u>	•	•	<u> </u>	<u> </u>
Base		_			Ž
Couleur extérieure cabine : blanc / cellule : blanc Couleur extérieure cellule : blanc					
"Super Light Chassis" (châssis super léger)					
Boîte manuelle à 6 vitesses					
Réservoir à carburant 92 l	•	•	•		
Réservoir AdBlue 22 I		•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants	•	•	•	•	•
Isolation du compartiment moteur et habillage zone sous-moteur		•		•	•
Châssis de sécurité confort	•	•	•	•	•
Bavettes arrière	•	•	•	•	•
Feux de jour intégrés aux phares	•	•	•	•	•
Essieu avant renforcé	•	•		•	•
Prédisposition attelage	•	•	•	•	•
Bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise		•	•	•	•
Jantes acier 16" avec enjoliveurs et pneus quatre saisons		•			•
Pack Acoustique Mercedes-Benz Fonction ECO Start & Stop					
Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine					
Frein de stationnement électrique					
Airbags conducteur et passager (non désactivable) 38)	•	•	•	•	•
Porte-gobelets pour conducteur et passager	•	•	•	•	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC		•			
Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)	•	•	•	•	•
Instrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix Mercedes-Benz	•	•	•	•	•
Volant multifonction	•	•	•	•	•
Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager	•	•		•	•
Chauffage à air pulsé électrique additionnel	•	•	•	•	•
ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de	•	•	•	•	•
trajectoire) Assistant de freinage actif					
Détecteur de franchissement de ligne		•	•		•
Assistant vigilance du conducteur	•	•	•	•	•
Allumage automatique des feux	•	•	•	•	•
Assistant de vitesse intelligent	•	•	•	•	•
Système de stabilisation en cas de vent latéral	•	•	•	•	•
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	•	•	•	•	•
Détecteur de pluie	•	•	•	•	•
Cellule					
Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)		•			
Trappe extérieure côté gauche pour chargement de l'espace sous dînette en L	_		_	_	_
Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle  Marchepied électrique, 1 marche					
Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride		•			
Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier	•	•	•		
Grandes portes soute garage côtés droit et gauche		•			
Grand espace de rangement comprenant un compartiment profond avec accès depuis l'extérieur et l'intérieur	•	•	•	•	•
Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine	•	•	•	•	•
Double plancher chauffé, y compris les compartiments de rangement	•	•	•	•	•
Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)	•	•	•	•	•
Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon <sup>84)</sup>	•	•	•	•	•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière	•	•	•	•	•
Equipement				Ŷ	
Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points					
Table amovible et extensible					
Stores plissés de cabine  Moustiquaire porte d'entrée					
moustiqualie polite a elitiee	•	•	•	•	•

	B-MC	B-MC	B-MC	B-MC	3-MC
Séjour, chambre à coucher et éclairages					
Meubles ergonomiques multifonctionnels	┰	•	$\overline{}$	▔	<u> </u>
Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale	•		•	•	•
Éclairage intérieur à LED	•	•	•	•	•
Éclairage réglable (avec variateur)					
Éclairage à LED pour plan de travail	•	•	•	•	
Éclairage store extérieur à LED	•	•		•	•
Cuisine					
Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close	•	•	•	•	•
Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables	•	•	•	•	•
Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres				•	
Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité	•	_	•	•	•
Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade	•	_	•	•	•
Salle d'eau					
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau	•	•	•	•	•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la					
douche					
Équipement et technique de bord					
Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l	•	•	•	•	•
Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	•	•	•	•	_
Commande centrale du chauffage avec écran LCD	•	•	•	•	•
HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect <sup>85)</sup>	•	•	•	•	•
Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	•	•	•	•	•
Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure	•	_	•	•	
HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire	•	•	•	•	•
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	•	•	•	•	
Double prise USB au niveau de la dînette	•	•	•	•	•
Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	•	•	•	•	•
Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé	•	•	•	•	
Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord	•	•	•	•	•
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur <sup>15)</sup>	•	•	•	•	•
Précâblage pour panneaux solaires	•	•	•	•	•
Multimédia					
Pré-équipement radio / TV comprenant prises 12 V et 230 V, 2 HP en cabine, 2 HP pavillon, 2 HP à l'arrière, antenne radio et DVB-T2	•	•	•	•	•
Radio DAB	•	•	•	•	•
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile			•	•	
Décors mobilier et ambiances					
Mobilier Grand Oak	•	•	•	•	•
Tissu Bogota	•	•	•	•	•
Packs d'équipements					
Équipements de série	•	•	•	•	•

# ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T

	Équipements de série	Finition Plus	Finition Premium
			100 No 20 50 H
Essieu avant renforcé	•	•	•
Bande filtrante thermo-isolante sur pare- brise	•	•	•
Pack Acoustique Mercedes-Benz	•	•	•
Frein de stationnement électrique	•	•	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC	•	•	_
Instrumentation combinée avec écran Pixel- Matrix Mercedes-Benz	•	•	•
Volant multifonction	•	•	•
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	•	•	•
Détecteur de franchissement de ligne	•	•	•
Assistant vigilance du conducteur	•	•	•
Détecteur de pluie	•	•	•
Radio DAB Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran	•	•	•
tactile			
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	_	•	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	-	•	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	_	•	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	-	•	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	-	•	•
Feux LED haute performance	_	_	•
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	_	_	•
${\bf Climatisation\ automatique\ THERMOTRONIC}$	-	_	•
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V	_	_	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0	30	35
Prix du pack €		5 950,-	8 925,-

Équipement de série
 O Équipement en option
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 □ Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

### PACKS HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T

Pack Style	Prix€
Bandes décoratives chromées sur la calandre	355,-
Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie	795,-
Feux antibrouillard avec feux de virage	290,-
Prix total du pack	1 440,-
Prix du pack	1200,-
Votre avantage	240,-
Poids supplémentaire (kg)*	0

### Pack Confort Cellule

Caillebotis de douche avec surface en bois

Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas

Coussins avec housses (4 pièces)

Système Ambient Light: système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la

lumière) ainsi qu'un balisage au sol

Prises supplémentaires: 4 x 230 V (2 x garage; 1 x dînette; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine)

Prix du pack	1400,-
Poids supplémentaire (kg)*	10

### Pack Autarcie LFP XL

HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)

HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah)

Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau

Prix du pack	6 545,-
Poids supplémentaire (kg)*	41

### Pack Arktis B-MC T

Échangeur de chaleur pour chauffage à eau chaude

Pré-équipement pour échangeur thermique Mercedes-Benz

Plancher chauffant à eau chaude au gaz pour garage

Tôle et moquette dans le garage

Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué

Isolation basse de cabine

Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule)

Chauffage à eau chaude au gaz

Prix du pack	4 915,-
Poids supplémentaire (kg)*	89.5

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix du pack	1400,-
Poids supplémentaire (kg)*	3

 Équipement de série O Équipement en option ▲ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication Sur demande (sans supplément) — Non disponible ☐ Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

# ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T

		Prix €	B-MCT 55	B-MCT 58	B-MCT 60	B-MCT 68	B-MCT 69	Poids suppl
Châssis / PTAC								
	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E <sup>39) 37)</sup>	2 005,-	0	0	0	0	0	0
	Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 415 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E 40) 86)	1 400,-	0	0	0	0	0	13
	Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E 40) 86) 39)	3 410,-	0	0	0	0	0	13
V201103880	PTAC 3.880 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		•	•	•	•	•	0
V201104500	PTAC 4.500 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) 87)		•	<b>♦</b>	<b>♦</b>	<b>♦</b>	•	0
V201103500	Diminution de PTAC à 3,5 t (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		<b>♦</b>	<b>♦</b>	•	<b>♦</b>	<b>♦</b>	0
Base		205						
V20250115	Couleur extérieure cabine : gris noir	395,-			0	0	0	0
V20250119	Couleur extérieure cabine : noir Obsidienne (métallisé)	1460,-		0	0	0	0	0
V20250144	Couleur extérieure cabine : gris Ténorite (métallisé)	1460,-		0	0	0	0	0
V3003011	Couleur extérieure cellule : argent Crystal métallisé (y compris casquette)	3 015,-		0	0	0	0	30
V2052020	Bandes décoratives chromées sur la calandre <sup>42)</sup>	355,-						0
V2062111	Feux antibrouillard avec feux de virage	290,-						0
V3051019	Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie <sup>79) 42)</sup>	795,-						0
V2113010	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 44) 80)	100,-		므	므		ㅁ	0
V20391J	Pare-brise chauffant	455,-	_	0	0	0	0	0
V3071010	Fermeture centralisée des portes conducteur, cellule et soute garage <sup>58)</sup>	500,-		0	0	0	0	5
V2021027	Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons <sup>86) 32)</sup>	1200,-	0	0	0	0	0	4
V2021027	Jantes alliage 16" (coloris argent) avec pneus quatre saisons <sup>86) 32)</sup>	1200,-		0	0	0	0	4
V2021041	Jantes alliage 17" (coloris argent) avec pneus été <sup>32)</sup>	1460,-	0	0	0	0	0	-7
V20410J	Porte-gobelets à la place du compartiment de rangement	70,-		0	0	0	0	0
V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires <sup>45)</sup>	725,-						2
V2037810	Système de gestion automatique des phares	395,-	0	0	0	0	0	0
Cellule								
V30522150	Store extérieur 400 x 250 cm avec adaptateur, boîtier blanc <sup>88) 8) 89)</sup>	1 460,-		0	0	0	0	32
V30522150	Store extérieur 400 x 250 cm avec adaptateur, boîtier argent <sup>88) 8) 89)</sup>	1460,-	-	0	0	0	0	32
V30522160	Store extérieur 450 x 250 cm avec adaptateur, boîtier blanc <sup>89) 8)</sup>	1605,-	_	_	_	0	0	35
V30522160	Store extérieur 450 x 250 cm avec adaptateur, boîtier argent <sup>89) 8)</sup>	1605,-	-	_	_	0	0	35
V2007111	Attelage (boule amovible) <sup>90) 9) 10)</sup>	1265,-	0	0	0	0	0	33
V3014014	Galerie de toit avec échelle arrière et plateforme en aluminium <sup>69) 70) 68)</sup>	695,-	0	0	0	0	0	15
V3014012	Galerie de toit avec échelle arrière sans plateforme en aluminium <sup>68)</sup>	595,-	0	0	0	0	0	8
V2045012	Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique <sup>91) 92)</sup>	8 055,-	0	0	0	0	0	83
V30330J	Toit en polyester renforcé <sup>11) 69)</sup>	695,-	0	0	0	0	0	30
V30020102	Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés <sup>12)</sup>	400,-	0	0	0	0	0	1.5
V20460J	Vérins arrière (2 pièces) <sup>91)</sup>	400,-	0	0	0	0	0	9
V20062J	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg <sup>9)</sup>	500,-	0	0	0	0	0	26
V3055010	Serrure de sécurité pour porte cellule	305,-	0	0	0	0	0	0.5
V3023012	Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg	455,-	0	0	0	0	0	14
V3023013	Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg	1100,-	0	0	0	0	0	17
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine <sup>13) 14) 93)</sup>	455,-	0	0	0	0	0	5
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre <sup>94)</sup>	595,-	0	0	0	0	0	12
V3028012	Baie projetante arrière côté gauche avec store occultant et moustiquaire	420,-	0	•	•	•	•	4
V2101010	Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager	595,-		_	_	0	0	18
Equipement								
V2082013	Sièges Pilot accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, pivotants et inclinables (avec 2 accoudoirs) <sup>72)</sup>	795,-	0	0	0	0	0	10
V20855J	Sièges chauffants et support lombaires pour sièges Pilot	725,-	0	0	0	0	0	0
V3037510	ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette <sup>95) 96) 97) 98)</sup>	260,-	0	0	0	0	0	3.5



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

90 90

		Prix €	B-MC T 550	B-MC T 580	B-MC T 600	B-MC T 680	B-MC T 690	Poids supplément
V4062010	5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche <sup>99)</sup>	595,-	0	_	0	0	0	38
V4052016 V4040510	Table ronde extensible avec surface en bois véritable <sup>100)</sup> <sup>101)</sup> <sup>102)</sup> Tiroir et bac comme espaces de rangement dans la dînette	600,- 295,-	0	0	0	0	0	6.5 3
V4036611	Rangement ouvert à l'arrière à la place des placards de pavillon pour une meilleure sensation	255,-	_	•	•	<b>♦</b>	_	-4
V30310J	d'espace Tôle et moquette dans le garage	400,-						18.5
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-		0	0	0	0	1
	re à coucher et éclairages		Ŭ	Ť		Š		
V60280J	Transformation dînette en couchage (avec pied de table télescopique + coussin supplémentaire) 103)	455,-	0	_	0	0	0	5
V4044017	Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	500,-	0	0	0	0	0	10
V60285J	Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur) <sup>104)</sup>	400,-	_	0	_	_	_	5
V60285J	Transformation dînette en L en couchage avec table au pied télescopique 103) 104)	455,-	0	_	0	0	0	5
V4034011	Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)	495,-	0	0	0	0	_	3
V40220E	Lit de pavillon électrique avec matelas à mousse froide et intégration optimale dans le toit $^{105)}$ 89) 106)	2 815,-	0	_	0	0	0	40
V40370J	Grand lit central arrière réglable en hauteur électriquement	420,-	_	_	_	_	0	5
V4006110	Lit XXL, surface de couchage extra longue y compris armoire demi-hauteur (à la place de l'armoire sur toute hauteur)	355,-	-	0	_	-	_	2.5
V60280J	Coussin supplémentaire pour couchage additionnel utilisant le siège conducteur	400,-	_	0	_	_	_	5
V60260J	Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	455,-	_	0	0	0	_	4
V5029211	Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol <sup>107)</sup>	695,-						1
Cuisine								
V4020012	Combiné cuisinière / four Caprice	895,-	0	0	0	0	0	29
Équipement et			_	_	_	0		
Equipernent et	technique de bord					Ě		
V5028013	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W	595,-		0	0	0	0	1
		595,- 700,-	0				0	1 10
V5028013	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W		0	0			0 - 0	
V5028013 V30325J	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz	700,-	0 - 0	0 0 0	0 - 0	0	_	10
V5028013 V30325J V50250J	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup>	700,- 195,-	0 - 0	0	0	0 - 0	0	10 0
V5028013 V30325J V50250J V50230J	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W  Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz  Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup> Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah)	700,- 195,- 195,-	0 - 0 0	0 0 0 0	0 - 0 0 -	0 - 0	0	10 0 1
V5028013 V30325J V50250J V50230J V5012015	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W  Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz  Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup> Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie	700,- 195,- 195,- 1805,-	0 - 0 0 -	0 0 0 0	0 - 0 0 -	0 - 0 0	0 0	10 0 1
V5028013 V30325J V50250J V50230J V5012015 V5012516	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W  Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz  Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup> Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah)	700,- 195,- 195,- 1805,- 3 520,-	0 - 0 0 0	0000	0   0 0   0	0 - 0 0 - 0	- 0 0	10 0 1 10 20
V5028013 V30325J V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W  Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz  Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup> Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) <sup>77)</sup> Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>93) 70) 94)</sup>	700,- 195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,-	0 - 0 0 0 0	0000	0   0 0   0	0 - 0 0 - 0	- 0 0 - 0	10 0 1 10 20 8
V5028013 V30325J V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V5069710	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W  Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz  Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup> Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) <sup>77)</sup> Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>93) 70) 94)</sup> Filtre pour le circuit d'eau propre	700,- 195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 250,-	0 - 0 0 0 0 0	0000	0   0 0 0 0	0   0 0   0 0	- O O D D O O	10 0 1 10 20 8
V5028013 V30325J V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V5069710 V5033014	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W  Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz  Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup> Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) <sup>77)</sup> Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>93) 70) 94)</sup> Filtre pour le circuit d'eau propre  Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13)</sup>	700,- 195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 250,- 2 310,-	0 - 0 0 0 0 0 0	0000	0 1 0 0 0 0	0 - 0 0 0 0 0		10 0 1 10 20 8 1 33
V5028013 V30325J V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V5069710 V5033014 V3064012	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W  Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz  Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup> Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) <sup>77)</sup> Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>93) 70) 94)</sup> Filtre pour le circuit d'eau propre  Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13)</sup> Ventilation des toilettes <sup>108)</sup>	700,- 195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 250,- 2310,- 295,-	0 - 0 0 0 0 0 0	0000 0 0 0000	0 1 0 0 0 0 0	0   0 0 0 0 0	0000	10 0 1 10 20 8 1 33 1
V5028013 V30325J V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V5069710 V5033014 V3064012 V5028014	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W  Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz  Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup> Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) <sup>77)</sup> Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>93) 70) 94)</sup> Filtre pour le circuit d'eau propre  Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13)</sup> Ventilation des toilettes <sup>108)</sup>	700,- 195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 250,- 2310,- 295,-	0 - 0 0 0 0 0 0	0000 0 0 0000	0 1 0 0 0 0 0	0   0 0 0 0 0	0000	10 0 1 10 20 8 1 33 1
V5028013 V30325J V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V5069710 V5033014 V3064012 V5028014	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W  Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz  Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup> Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) <sup>77)</sup> Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>93) 70) 94)</sup> Filtre pour le circuit d'eau propre  Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13)</sup> Ventilation des toilettes <sup>108)</sup> Chauffage à eau chaude au gaz, y compris chauffage au sol de la soute	700,- 195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 250,- 2310,- 295,- 3 415,-	0 - 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 - 0 0 0 0 0 0 0	0 - 0 0 0 0 0 0 0	- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 0 1 10 20 8 1 33 1 55
V5028013 V30325J V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V5069710 V5033014 V3064012 V5028014 Multimédia	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W  Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz  Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup> Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) <sup>77)</sup> Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>93) 70) 94)</sup> Filtre pour le circuit d'eau propre  Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13)</sup> Ventilation des toilettes <sup>108)</sup> Chauffage à eau chaude au gaz, y compris chauffage au sol de la soute  Support écran plat 22" ou 32"  TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-	700,- 195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 250,- 2310,- 295,- 3 415,-	0   0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O - O O O O O	- o o o o o o	10 0 1 10 20 8 1 33 1 55
V5028013 V30325J V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V5069710 V5033014 V3064012 V5028014 Multimédia	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup> Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) <sup>77)</sup> Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>93) 70) 94)</sup> Filtre pour le circuit d'eau propre Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13)</sup> Ventilation des toilettes <sup>108)</sup> Chauffage à eau chaude au gaz, y compris chauffage au sol de la soute  Support écran plat 22" ou 32" TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus <sup>25)</sup> 2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-	700,- 195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 250,- 2310,- 295,- 3 415,- 375,- 1 300,-	0   0 0 0 0 0 0 0 0	00000	0 - 0 0 0 0 0 0 0	0 - 0 0 0 0 0 0 0	- o o o o o o	10 0 1 10 20 8 1 33 1 55
V5028013 V30325J V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V5069710 V5033014 V3064012 V5028014 Multimédia V5054513 V5055011	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup> Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) <sup>77)</sup> Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>93) 70) 94)</sup> Filtre pour le circuit d'eau propre Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13)</sup> Ventilation des toilettes <sup>108)</sup> Chauffage à eau chaude au gaz, y compris chauffage au sol de la soute  Support écran plat 22" ou 32" TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus <sup>25)</sup> 2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural <sup>26)</sup> Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-	700,- 195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 250,- 2310,- 295,- 3 415,- 375,- 1 300,-	0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 - 0 0 0 0 0 0 0 0	0 - 0 0 0 0 0 0 0 0	- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 0 1 10 20 8 1 33 1 55 4 7
V5028013 V30325J V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V5069710 V5033014 V3064012 V5028014 Multimédia V5054513 V5055011 V5054514	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles 15) Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) 77) Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage 93) 70) 94) Filtre pour le circuit d'eau propre Climatiseur de toit 2.400 W 13) Ventilation des toilettes 108) Chauffage à eau chaude au gaz, y compris chauffage au sol de la soute  Support écran plat 22" ou 32" TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus 25) 2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural 26) Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus 25)	700,- 195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 250,- 2310,- 295,- 3 415,- 375,- 1 300,- 1 450,-	0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 - 0 0 0 0 0 0 0 0		10 0 1 10 20 8 1 33 1 55 4 7 13
V5028013 V30325J V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V5069710 V5033014 V3064012 V5028014 Multimédia V5054513 V5055011 V5054514 V50440116	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles 15) Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) 77) Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage 93) 70) 94) Filtre pour le circuit d'eau propre Climatiseur de toit 2.400 W 13) Ventilation des toilettes 108) Chauffage à eau chaude au gaz, y compris chauffage au sol de la soute  Support écran plat 22" ou 32" TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus 25) 2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural 26) Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus 25) Antenne numérique plate, sans récepteur	700,- 195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 250,- 2310,- 295,- 3 415,- 375,- 1 300,- 1 450,- 1 805,- 2 715,-	0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 - 0 0 0 0 0 0 0 0		10 0 1 10 20 8 1 33 1 55 4 7 13 10
V5028013 V30325J V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V5069710 V5033014 V3064012 V5028014 Multimédia V5054513 V5055011 V5054514 V50440116 V50440123	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles 15) Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) 77) Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage 93) 70) 94) Filtre pour le circuit d'eau propre Climatiseur de toit 2.400 W 13) Ventilation des toilettes 108) Chauffage à eau chaude au gaz, y compris chauffage au sol de la soute  Support écran plat 22" ou 32" TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus 25) 2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, càblage et support mural 26) Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus 25) Antenne numérique plate, sans récepteur Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur Antenne satellite numérique 80 cm double LNB	700,- 195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 250,- 2310,- 295,- 3415,- 375,- 1300,- 1450,- 1805,- 2715,- 2915,-	0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0-00 0 0 0 0 0 0 0 0	0-0000000000000000000000000000000000000		10 0 1 10 20 8 1 33 1 55 4 7 13 10 17 14.5



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

								nentaire (
		Prix€ a)	B-MC T 550	B-MC T 580	B-MC T 600	B-MC T 680	B-MC T 690	Poids supplémentaire
V100704165	Combinaison de tissu Porto		•	•	•	•	•	0
V100704125	Simili cuir / tissu Marquis	1000,-	0	0	0	0	0	4
V100704166	Combinaison cuir/tissu Tenerife	3 015,-	0	0	0	0	0	4
V100704090	Cuir Grigio	3 015,-	0	0	0	0	0	6.5
V100704167	cuir Isola	3 015,-	0	0	0	0	0	6
V602104011	Moquette cellule Laguna	400,-	0	0	0	0	0	7
V602104009	Moquette cellule Samona	400,-	0	0	0	0	0	7
Packs d'équipe	ements							
V8006414	Finition Plus	5 950,-	0	0	0	0	0	30
V8006415	Finition Premium	8 925,-	0	0	0	0	0	35
V8028914	Pack Style <sup>79)</sup>	1200,-	0	0	0	0	0	0
V8039011	Pack Confort Cellule	1 400,-	0	0	0	0	0	10
V8007117	Pack Autarcie LFP XL	6 545,-	0	0	0	0	0	41
V8005014	Pack Arktis B-MC T <sup>109) 110)</sup>	4 915,-	0	0	0	0	0	89.5
V8031023	Pack Hiver <sup>50) 80)</sup>	1 400,-	0	0	0	0	0	3

Équipement de série
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

 △ n.c. au moment de la publication
 Plus d'informations à partir de p. 115
 Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

# PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T WHITELINE





	B-MC T 550 WhiteLine	B-MC T 600 WhiteLine
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI
Transmission	Traction	Traction
kW (ch)	125 (170)	125 (170)
Normes d'émission	Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	699/229/308	719 / 229 / 308
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	219 / 212	219 / 212
Hauteur intérieure (cm)	198	198
Empattement (mm)	3900	4000
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3219 (3058 - 3380)*	3249 (3087 - 3411)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	836	804
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	4430	4430
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4-50	4-50
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	90 x 123	99 x 123
Dimensions couchage avant L x I (cm)	188 x 130 - 105	188 x 130 - 105
Dimensions couchage lit de pavillon L x I (cm)	188 x 130 - 105	188 x 130 - 105
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	205 x 142	197 x 86 / 189 x 86
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	200 x 110 - 72	200 x 110 - 40
Nombre de couchages	2-50	2-50
Salle d'eau I x P (cm)	125 x 85	125 x 85
Penderie I x P x H (cm)	35 x 55 x 188	56 x 80 x 83 / 51 x 74 x 67
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	142	142
Chauffage de série	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x13kg	2x 13kg
Eau propre (capacité totale) (I)	180	180
Eau propre (route) (I)	20	20
Réservoir eaux usées (I)	150	150
Batterie cellule de série	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	8/3/6	8/3/6

● Équipement de série
 O Équipement en option
 ◆ Obligatoire
 ★ n.c. au moment de la publication
 ◆ Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 □ Disponible dans un pack



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T WHITELINE

B-MC T 550 WhiteLine B-MC T 600 WhiteLine

ase		الجد	
ouleur extérieure cabine : blanc / cellule : blanc		_	
ouleur extérieure cellule : blanc		•	
Super Light Chassis" (châssis super léger)		_	
oîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonc	ction Hold	•	
éservoir à carburant 92 l		•	
éservoir AdBlue 22 I		•	
étroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivi	rants	•	
ève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine		•	
hâssis de sécurité confort		•	
andes décoratives chromées sur la calandre		•	
olation du compartiment moteur et habillage zone sous-r	noteur	•	
avettes arrière		•	
poiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints	couleur carrosserie	•	
eux de jour intégrés aux phares		•	
rédisposition attelage		•	
ssieu avant renforcé		•	
ande filtrante thermo-isolante sur pare-brise		•	_
hauffage à air pulsé électrique additionnel		•	
ntes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons		•	
ack Acoustique Mercedes-Benz		•	
irbags conducteur et passager (non désactivable) <sup>38)</sup>		•	
orte-gobelets pour conducteur et passager		•	П
limatisation semi-automatique TEMPMATIC		•	
émarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confo	rt)	•	П
strumentation combinée avec écran Pixel-Matrix Merceo	•	•	
olant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automati	ique)		
ide-poche ouvert sur planche de bord côté passager	•	•	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	electronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire)		ı
ssistant de freinage actif <sup>40)</sup>		•	
étecteur de franchissement de ligne			i
égulateur de vitesse adaptatif DISTRONIC PLUS avec co	mmandes au volant	•	П
ssistant vigilance du conducteur	Timurudo da Foldin		i
llumage automatique des feux		•	Н
rein de stationnement électrique			i
ssistant de vitesse intelligent		•	
étecteur de pluie			ú
ystème de stabilisation en cas de vent latéral			Н
ssistant reconnaissance des panneaux de signalisation			ú
égulateur de vitesse avec commandes au volant			Н
ellule		Ě	
olation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois	c 24 mm / toit 24 mm)		
	·		i
orte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant	t et poubeile		П
archepied électrique, 1 marche	, devide		i
eux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie h	•		П
harge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en oj	ption) - charge maxi de l'essieu à vernier		
randes portes soute garage côtés droit et gauche	havafanda ayaa aasaa dan da Hartiida ahaa ah Hartiida ah		П
rand espace de rangement comprenant un compartiment	t protona avec acces depuis i exterieur et l'interieur	•	
oit panoramique manuel au-dessus de la cabine		•	П
ouble plancher chauffé, y compris les compartiments de r	-	•	
lancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (planc			
anterneau nanoramique à manivelle HVMFR 80 v 50 cm à	à double vitrage avec éclairage LED dans le salon <sup>84)</sup>		

Sérigraphie WhiteLine	B-MC T 550 WhiteLine	B-MCT 600 WhiteLine
Equipement Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule		
Stores plissés de cabine	•	
Tiroir et bac comme espaces de rangement dans la dînette	•	•
Séjour, chambre à coucher et éclairages		
Meubles ergonomiques multifonctionnels	•	•
Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale	•	•
Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol <sup>107)</sup>	•	•
Éclairage intérieur à LED	•	•
Eclairage à LED pour plan de travail	•	•
Éclairage store extérieur à LED  Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées		
Transformation dînette en L en couchage avec table au pied télescopique		
Coussins avec housses (4 pièces)	•	•
Éclairage d'ambiance avec balisage au sol	•	•
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	•	•
Cuisine		
Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close	•	•
Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres		
Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité		
Cuisinière à gaz 3 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flamme et couvercle en verre	•	•
Salle d'eau		
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau	•	•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche	•	•
Caillebotis de douche avec surface en bois		
Equipement et technique de bord  Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l		
Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	•	•
Commande centrale du chauffage avec écran LCD	•	•
HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à	_	•
l'application HYMER Connect	•	
Ecran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule  Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure		
HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire		
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	•	•
Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	•	•
Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé	•	•
Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord	•	•
Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine)	•	•
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur  Précâblage pour panneaux solaires		
Multimédia	Š	Š
Pré-équipement radio / TV comprenant prises 12 V et 230 V, 2 HP en cabine, 2 HP pavillon, 2 HP à l'arrière, antenne radio et DVB-T2	•	▔
Système multimédia Mercedes-Benz MBUX 10,25" avec navigation, volant multifonction, DAB+, écran tactile et caméra de recul	•	•
Support écran plat 32"	•	•
Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récontage inclus	•	•
DVB-S2), récepteur inclus  Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	•	
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile, y compris navigation & intégration pour smartphone	•	•
Décors mobilier et ambiances		
Mobilier Grand Oak	•	•
Tissu Bogota	_	_
Packs d'équipements Pack Whiteline B-MC T	7	7
Pack Whiteline Light B-MC T	•	•

 $\Delta$  n.c. au moment de la publication

55

Équipement de série
 O Équipement en option
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

# ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T WHITELINE

	Pack Whiteline B-MC T	Pack Whiteline Light B-MC T
	HYMER AND	
Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E	•	•
Sérigraphie WhiteLine	•	•
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	•	•
Bandes décoratives chromées sur la calandre	•	•
Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie	•	•
Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons	•	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	•	•
Régulateur de vitesse adaptatif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	•	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	•	-
Store extérieur 400 x 250 cm avec adaptateur, boîtier blanc	•	_
Transformation dînette en L en couchage avec table au pied télescopique	•	•
Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	•	•
Tiroir et bac comme espaces de rangement dans la dînette	•	•
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	•	•
Coussins avec housses (4 pièces)	•	•
Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol	•	_
Caillebotis de douche avec surface en bois	•	•
Support écran plat 32"	•	•
Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus	•	•
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile, y compris navigation & intégration pour smartphone	•	_
Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	•	-



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

	Pack Whiteline B-MC T	Pack Whiteline Light B-MC T
Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine)	•	•
Réservoir à carburant 92 l	_	•
Système multimédia Mercedes-Benz MBUX 10,25" avec navigation, volant multifonction, DAB+, écran tactile et caméra de recul	_	•
Éclairage d'ambiance avec balisage au sol	_	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0	0
Prix du pack€		

Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	$\Delta$ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	<ul> <li>Non disponible</li> </ul>	Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

### PACKS HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T WHITELINE

### Finition Premium

Feux LED haute performance

Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge

Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V

Climatisation automatique THERMOTRONIC

Prix du pack 2 975,
Poids supplémentaire (kg)\* 5

Pack Autarcie LFP XL

HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah)

Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau

Prix du pack 6 545,Poids supplémentaire (kg)\* 41

### Pack Arktis B-MC T

Échangeur de chaleur pour chauffage à eau chaude

Pré-équipement pour échangeur thermique Mercedes-Benz

Plancher chauffant à eau chaude au gaz pour garage

Tôle et moquette dans le garage

Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué

Isolation basse de cabine

Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule)

Chauffage à eau chaude au gaz

Prix du pack 4 915,Poids supplémentaire (kg)\* 89.5

### Pack Hiver

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix du pack 1400,Poids supplémentaire (kg)\* 3

• Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible

O Équipement en option

▲ Obligatoire
☐ Disponible dans un pack

 $\Delta$  n.c. au moment de la publication

 $\Delta$ 

\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

# ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T WHITELINE

MODE	RNCOMFORT I WHITELINE				*_
			B-MCT 550 WhiteLine	B-MCT 600 WhiteLine	Poids supplémentaire (kg)*
		Driv 6	CT	CT	ns s
		Prix €	<u>N</u> -8	<u>N</u> -8	oid
Châssis / PTA					
V201103880	PTAC 3.880 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		<b>♦</b>	<b>♦</b>	0
V201104500	PTAC 4.500 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) 87)		•	•	0
V201103500	Diminution de PTAC à 3,5 t (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		•	•	0
Base					
V2062111	Feux antibrouillard avec feux de virage	290,-	0	0	0
V20391J	Pare-brise chauffant	455,-	0	0	0
V2113010	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 44) 80)	100,-			0
V3071010	Fermeture centralisée des portes conducteur, cellule et soute garage <sup>58)</sup>	500,-	0	0	5
V20410J	Porte-gobelets à la place du compartiment de rangement	70,-	0	0	0
V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires <sup>45)</sup>	725,-			2
V2037810	Système de gestion automatique des phares	395,-	0	0	0
Cellule					
V2007111	Attelage (boule amovible) 90) 9) 10)	1 265,-	0	0	33
V3014014	Galerie de toit avec échelle arrière et plateforme en aluminium <sup>69) 70) 68)</sup>	695,-	0	0	15
V3014012	Galerie de toit avec échelle arrière sans plateforme en aluminium <sup>68)</sup>	560,-	0	0	8
V30330J	Toit en polyester renforcé <sup>70) 11)</sup>	695,-	0	0	30
V30020102	Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés <sup>12)</sup>	400,-	0	0	1.5
V20460J	Vérins arrière (2 pièces)	400,-	0	0	9
V3055010	Serrure de sécurité pour porte cellule	305,-	0	0	0.5
V20062J	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg <sup>9)</sup>	500,-	0	0	26
V2045012	Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique <sup>91) 92)</sup>	8 055,-	0	0	83
V3023013	Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg	1100,-	0	0	17
V3023012	Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg	455,-	0	0	14
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine <sup>13) 14) 93)</sup>	455,-		0	5
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	595,-		0	12
V3028012	Baie projetante arrière côté gauche avec store occultant et moustiquaire	420,-	0	•	4
Equipement					
V2082013	Sièges Pilot accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, pivotants et inclinables (avec 2 accoudoirs) 72)	795,-		0	10
V20855J	Sièges chauffants et support lombaires pour sièges Pilot	725,-		0	0
V3037510	ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette <sup>96) 97) 95)</sup>	260,-	0	0	3.5
V4062010	5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche <sup>103) 99)</sup>	595,-		0	38
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-	0	0	1
	re à coucher et éclairages				
V40220E	Lit de pavillon électrique avec matelas à mousse froide et intégration optimale dans le toit <sup>105)</sup> 89)	2 815,-		0	40
V4034011	Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)	495,-		0	3
V60260J	Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	455,-	_	0	4
Cuisine					
V4020012	Combiné cuisinière / four Caprice	895,-	0	0	29
	technique de bord				
V5028013	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W	595,-		0	1
V50250J	Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup>	195,-		0	0
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	195,-	0	0	1
V5012015	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	1805,-			10
V5012516	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) $^{77}$ )	3 520,-			20



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

V5047029         Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>93) 94) 700         1705,-         0         0         33           V5033014         Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13)</sup>         2310,-         0         0         33           V5069710         Filtre pour le circuit d'eau propre         250,-         0         0         1           V3064012         Ventilation des toilettes <sup>108)</sup>         295,-         0         0         1           Multimédia           ½éme TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural <sup>26)</sup>         1450,-         0         13           Décors mobilier et ambiances           V100904014         Mobilier Noce Cognac         1450,-         0         0         1           V100704165         Combinaison de tissu Porto         •         &lt;</sup>			Prix € a)	B-MCT 550 WhiteLine	B-MCT 600 WhiteLine	Poids supplémentaire (kg
V5069710       Filtre pour le circuit d'eau propre       250,- ○ ○ 1         V3064012       Ventilation des toilettes <sup>108)</sup> 295,- ○ ○ 1         Multimédia         V5055011       2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural <sup>26)</sup> 1450,- ○ ○ 13         Décors mobilier et ambiances         V100904014       Mobilier Noce Cognac       ◆ ◆ 0         V100704165       Combinaison de tissu Porto       ◆ ◆ 0         V100704125       Simili cuir / tissu Marquis       1 000,- ○ ○ 4         V100704166       Combinaison cuir/tissu Tenerife       3 015,- ○ ○ 4         V100704190       Cuir Grigio       3 015,- ○ ○ 6.5         V100704167       cuir Isola       3 015,- ○ ○ 6.5         V602104011       Moquette cellule Laguna       400,- ○ ○ 7         V602104009       Moquette cellule Samona       400,- ○ ○ 7         Packs d'équipements         V8001715       Finition Premium       2 975,- ○ ○ 5         V8007117       Pack Autarcie LFP XL       6 545,- ○ ○ 41         V8005014       Pack Arktis B-MC T <sup>109)</sup> <sup>110)</sup> 4 915,- ○ ○ 89.5	V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>93) 94) 70)</sup>	1705,-	0	0	8
V3064012       Ventilation des toilettes <sup>108)</sup> 295,- ○ ○ 1         Multimédia       V5055011       2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural <sup>26)</sup> 1 450,- ○ ○ 13         Décors mobilier et ambiances         V100704165       Combinaison de tissu Porto       ♦ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	V5033014	Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13)</sup>	2 310,-	0	0	33
Multimédia         V5055011       2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural ²6⟩       1 450,-       0       0       13         Décors mobilier et ambiances         V100704165       Mobilier Noce Cognac       ◆       ◆       •	V5069710	·	250,-	0	0	1
V5055011       2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural <sup>26)</sup> 1450,- ○ ○ 13         Décors mobilier et ambiances       V100904014       Mobilier Noce Cognac       ◆ ◆ 0         V100704165       Combinaison de tissu Porto       ◆ ◆ 0         V100704125       Simili cuir / tissu Marquis       1000,- ○ 0       4         V100704166       Combinaison cuir/tissu Tenerife       3 015,- ○ 0       4         V100704090       Cuir Grigio       3 015,- ○ 0       6.5         V100704167       cuir Isola       3 015,- ○ 0       6         V602104011       Moquette cellule Laguna       400,- ○ 0       7         V602104009       Moquette cellule Samona       400,- ○ 0       7         Packs d'équipements       2975,- ○ 0       5         V8007117       Pack Autarcie LFP XL       6 545,- ○ 0       41         V8005014       Pack Arktis B-MC T <sup>109) 110)</sup> 4 915,- ○ 0       89.5	V3064012	Ventilation des toilettes <sup>108)</sup>	295,-	0	0	1
VS055011       support mural 26)       1 450,- 0 0 13         Décors mobilier et ambiances         V100904014       Mobilier Noce Cognac       ♦ 0       0       0         V100704165       Combinaison de tissu Porto       • 0       0       4         V100704125       Simili cuir / tissu Marquis       1000,- 0       0       4         V100704166       Combinaison cuir/tissu Tenerife       3015,- 0       0       4         V100704090       Cuir Grigio       3015,- 0       0       6.5         V100704167       cuir Isola       3015,- 0       0       6         V602104011       Moquette cellule Laguna       400,- 0       0       7         V602104009       Moquette cellule Samona       400,- 0       0       7         Packs d'équipements         V8011715       Finition Premium       2 975,- 0       0       5         V8007117       Pack Autarcie LFP XL       6 545,- 0       0       41         V8005014       Pack Arktis B-MCT 109) 110)       4 915,- 0       89.5	Multimédia					
V100904014       Mobilier Noce Cognac       ♦       ♦       0         V100704165       Combinaison de tissu Porto       ♦       0         V100704125       Simili cuir / tissu Marquis       1000,-       ○       0         V100704166       Combinaison cuir/tissu Tenerife       3 015,-       ○       0       6         V100704090       Cuir Grigio       3 015,-       ○       0       6.5         V100704167       cuir Isola       3 015,-       ○       0       6         V602104011       Moquette cellule Laguna       400,-       ○       0       7         V602104009       Moquette cellule Samona       400,-       ○       0       7         Packs d'équipements       2975,-       ○       0       5         V8007117       Pack Autarcie LFP XL       6 545,-       ○       0       41         V8005014       Pack Arktis B-MC T (109) 110)       4 915,-       ○       0       89.5	V5055011		1 450,-	0	0	13
V100704165       Combinaison de tissu Porto       ♦ ♦ 0         V100704125       Simili cuir / tissu Marquis       1 000,- ○ ○ 4         V100704166       Combinaison cuir/tissu Tenerife       3 015,- ○ ○ 4         V100704090       Cuir Grigio       3 015,- ○ ○ 6.5         V100704167       cuir Isola       3 015,- ○ ○ 6         V602104011       Moquette cellule Laguna       400,- ○ ○ 7         V602104009       Moquette cellule Samona       400,- ○ ○ 7         Packs d'équipements       2 975,- ○ ○ 5         V8001717       Pack Autarcie LFP XL       6 545,- ○ ○ 41         V8005014       Pack Arktis B-MC T <sup>109) 110)</sup> 4 915,- ○ ○ 89.5	Décors mobilie	r et ambiances				
V100704125       Simili cuir / tissu Marquis       1 000,-  ○  ○	V100904014	Mobilier Noce Cognac		•	•	0
V100704166       Combinaison cuir/tissu Tenerife       3 015,-  ○  ○	V100704165	Combinaison de tissu Porto		<b>♦</b>	•	0
V100704090       Cuir Grigio       3 015,-  ○  ○  6.5         V100704167       cuir Isola       3 015,-  ○  ○  6         V602104011       Moquette cellule Laguna       400,-  ○  ○  7         V602104009       Moquette cellule Samona       400,-  ○  ○   7         Packs d'équipements       2 975,-  ○  ○   5         V8001715       Finition Premium       2 975,-  ○  ○        5         V8007117       Pack Autarcie LFP XL       6 545,-  ○  ○        41         V8005014       Pack Arktis B-MC T 109) 110)       4 915,-  ○        ○        89.5	V100704125	Simili cuir / tissu Marquis	1000,-	0	0	4
V100704167       cuir Isola       3 015,-  ○  ○  6         V602104011       Moquette cellule Laguna       400,-  ○  ○  7         V602104009       Moquette cellule Samona       400,-  ○  ○  7         Packs d'équipements         V8011715       Finition Premium       2 975,-  ○  ○  5         V8007117       Pack Autarcie LFP XL       6 545,-  ○  ○  41         V8005014       Pack Arktis B-MC T 109) 110)       4 915,-  ○  ○  89.5	V100704166	Combinaison cuir/tissu Tenerife	3 015,-	0	0	4
V602104011       Moquette cellule Laguna       400,- 0 0 7         V602104009       Moquette cellule Samona       400,- 0 0 7         Packs d'équipements         V8011715       Finition Premium       2 975,- 0 0 5         V8007117       Pack Autarcie LFP XL       6 545,- 0 0 41         V8005014       Pack Arktis B-MC T <sup>109) 110)</sup> 4 915,- 0 0 89.5	V100704090	Cuir Grigio	3 015,-	0	0	6.5
V602104009       Moquette cellule Samona       400,- 0 0 7         Packs d'équipements         V8011715       Finition Premium       2 975,- 0 0 5         V8007117       Pack Autarcie LFP XL       6 545,- 0 0 41         V8005014       Pack Arktis B-MC T <sup>109) 110)</sup> 4 915,- 0 0 89.5	V100704167	cuir Isola	3 015,-	0	0	6
Packs d'équipements         V8011715       Finition Premium       2 975,- ○ ○ 5         V8007117       Pack Autarcie LFP XL       6 545,- ○ ○ 41         V8005014       Pack Arktis B-MC T <sup>109) 110)</sup> 4 915,- ○ ○ 89.5	V602104011	Moquette cellule Laguna	400,-	0	0	7
V8011715       Finition Premium       2 975,- O O 5         V8007117       Pack Autarcie LFP XL       6 545,- O O 41         V8005014       Pack Arktis B-MC T <sup>109)</sup> <sup>110)</sup> 4 915,- O O 89.5	V602104009	Moquette cellule Samona	400,-	0	0	7
V8007117       Pack Autarcie LFP XL       6 545,- O O 41         V8005014       Pack Arktis B-MC T <sup>109) 110)</sup> 4 915,- O O 89.5	Packs d'équipe	ements				
V8005014 Pack Arktis B-MC T <sup>109) 110)</sup> 4 915,- O O 89.5	V8011715	Finition Premium	2 975,-	0	0	5
****	V8007117		6 545,-	0	0	41
V8031023 Pack Hiver <sup>83) 80)</sup> 0 0 3	V8005014		4 915,-	0	0	89.5
	V8031023	Pack Hiver 83) 80)	1400,-	0	0	3

€ Équipement de série
 ♦ Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

 △ n.c. au moment de la publication
 Plus d'informations à partir de p. 115
 Disponible dans un pack



\* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

# PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T BLACKLINE











	B-MC T 550 BlackLine	B-MC T 580 BlackLine	B-MC T 600 BlackLine	B-MC T 680 BlackLine	B-MC T 690 BlackLine
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI
Transmission	Traction	Traction	Traction	Traction	Traction
kW (ch)	125 (170)	125 (170)	125 (170)	125 (170)	125 (170)
Normes d'émission	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	699/229/2981)	699 / 229 / 298 1)	719 / 229 / 298 1)	739 / 229 / 298 1)	739 / 229 / 298 1)
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	219 / 212 2)	219 / 212 2)	219 / 212 2)	219 / 212 2)	219 / 212 2)
Hauteur intérieure (cm)	198	198	198	198	198
Empattement (mm)	3900	3900	4000	4200	4200
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3113 (2957 - 3269)*	3083 (2929 - 3237)*	3143 (2986 - 3300)*	3161 (3003 - 3319)*	3206 (3046 - 3366)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	942	972	910	890	845
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	4430	4430	4430	4430	4430
Masse tractable maximale techniquement admissible $(kg)^{\star}$	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 - 5 () 4)	4 4)	4 - 5 () 4)	4 - 5 () 4)	4 - 5 0 4)
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	90 x 123	90 x 123	99 x 123	99 x 123	90 x 115 / 90 x 94
Dimensions couchage lit de pavillon L x I (cm)	188 x 130 - 105		188 x 130 - 105	188 x 130 - 105	188 x 130 - 105
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	205 x 142	2x 192 x 86 / 215 x 86 O / 192 x 86 O	197 x 86 / 189 x 86	202 x 86 / 190 x 86	185 - 195 x 150
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	200 x 110 - 72	172 x 72 O	200 x 110 - 40	200 x 110 - 40	200 x 110 - 40
Nombre de couchages	2-50	2-30	2-50	2-50	2-50
Salle d'eau l x P (cm)	125 x 85	125 x 85	125 x 85	90 x 80	90 x 80
Douche séparée I x P (cm)				73 x 77	73 x 77
Penderie I x P x H (cm)	35 x 55 x 188	22 x 55 x 188	56 x 80 x 83 / 51 x 74 x 67	71 x 70 x 83 / 51 x 74 x 67	23 x 60 x 115 / 23 x 60 x 115
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	93 x 98 x 93	94 x 59 x 93	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	142	142	142	142	142
Chauffage de série	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Eau propre (capacité totale) (I)	180	180	180	180	180
Eau propre (route) (I)	20	20	20	20	20
Réservoir eaux usées (I)	150	150	150	150	150
Batterie cellule de série	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T BLACKLINE







B-MC T 580 BlackLine



**B-MCT600** BlackLine



B-MC T 680 BlackLine



B-MC T 690 BlackLine

Prise(s) 230 V / 12 V / USB

4/2/4

4/2/4

4/2/4

4/2/4

4/2/4

Équipement de série

O Équipement en option ▲ Obligatoire Sur demande (sans supplément) — Non disponible

 $\square$  Disponible dans un pack

 $\Delta$  n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T BLACKLINE

MODERNOOM ORT T DEAOREME					
	ine	ine	ine	ine	ine
	Ä	580 BlackLine	Ϋ́	Ä	Ä
	slac	slac	slac	Slac	slac
	0 E	0 0	O E	0 E	0 E
	52	58	09	89	69
	B-MC T 550 BlackLine	СТ	B-MC T 600 BlackLine	B-MC T 680 BlackLine	B-MC T 690 BlackLine
	∑-	B-MC	∑	Σ	<u>×</u>
Ohânda / DTAO	ш	<u> </u>	Ш	<u>m</u>	<u> </u>
Châssis / PTAC		_			
Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E	i	•		i	<u> </u>
Base	_	_	_	_	_
Couleur extérieure cabine : noir Obsidienne (métallisé)					
Couleur extérieure cellule : argent Crystal métallisé (y compris casquette)					
"Super Light Chassis" (châssis super léger)					
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold					
Réservoir à carburant 92 l					
Réservoir AdBlue 22 I					
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants					
Isolation du compartiment moteur et habillage zone sous-moteur  Châssis de sécurité confort					
Bandes décoratives chromées sur la calandre <sup>42)</sup>					
Bayettes arrière					
Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie <sup>79) 42)</sup>					
Feux de jour intégrés aux phares					
Essieu avant renforcé					
Prédisposition attelage					
Bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise					
Jantes alliage 16" Borbet coloris noir et pneus 4 saisons					
Pack Acoustique Mercedes-Benz	•	•	•		•
Fonction ECO Start & Stop	•		•		
Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine	•	•	•	•	•
Frein de stationnement électrique		•	•	•	•
Airbags conducteur et passager (non désactivable) <sup>38)</sup>	•		•		
Porte-gobelets pour conducteur et passager	•	•	•	•	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC					
Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)	•	•	•	•	•
Instrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix Mercedes-Benz					
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	•	•	•	•	•
Volant multifonction		•			
Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager	•	•	•	•	•
Chauffage à air pulsé électrique additionnel			•		
ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de	$\overline{}$			_	
trajectoire)		•		•	
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	•	•	•	•	
Assistant de freinage actif	•	•	•	•	•
Détecteur de franchissement de ligne	•	•	•		
Assistant vigilance du conducteur	•	•	•	•	•
Allumage automatique des feux	•	•	•	•	
Assistant de vitesse intelligent	•	•	•	•	•
Détecteur de pluie	•	•	•	•	
Système de stabilisation en cas de vent latéral	•	•	•	•	•
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	•	•	•	•	
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	<u> •                                   </u>	<u>•</u>	•	<u>•</u>	<u>•</u>
Cellule		_			
Sérigraphie BlackLine	•	•	•		•
Store extérieur 400 x 250 cm avec adaptateur, boîtier noir					
Store extérieur 450 x 250 cm avec éclairage LED, boîtier noir	_	_	_		•
Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)					
Trappe extérieure côté gauche pour chargement de l'espace sous dînette en L	_		_	_	_
Marchepied électrique, 1 marche					
Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride					
Grand espace de rangement comprenant un compartiment profond avec accès depuis l'extérieur et l'intérieur					•
Grandes portes soute garage côtés droit et gauche  Charge mayimale de la soute garage: 350 kg (450 kg on ention), charge mayi de l'essiou à vérifier.					
Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier				•	

	B-MC T 550 BlackLine	580 BlackLine	B-MC T 600 BlackLine	T 680 BlackLine	B-MC T 690 BlackLine
	0 Bla	0 Bla	00 Bla	0 Bla	0 Bla
	T 55	-	T 60	T 68	1 69 T
	3-MC	B-MC	3-MC	B-MC	3-MC
Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle	•	•	•	•	•
Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine	•	•	•	•	•
Double plancher chauffé, y compris les compartiments de rangement	•	•	•	•	•
Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)  Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon <sup>84)</sup>					•
Lanterneau panoramique a manivelle namer 80 x 50 cm a double vitrage avec eciairage LED dans le saion = 7  Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière					
Equipement					
Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule <sup>111)</sup>	•	•	•	•	•
Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points	•	•	•	•	•
Tiroir et bac comme espaces de rangement dans la dînette	•	•	•	•	•
Stores plissés de cabine		•		•	•
Moustiquaire porte d'entrée Séjour, chambre à coucher et éclairages					
Transformation dînette en L en couchage avec table au pied télescopique <sup>103)104)</sup>	•	_	•	•	•
Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège					
conducteur) 104)	_	•	_		_
Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées  Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale	•	•	•	•	•
Meubles ergonomiques multifonctionnels	•				•
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	•	•	•	•	•
Coussins avec housses (4 pièces)	•	•	•	•	•
Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol <sup>107)</sup>	•	•	•	•	•
Éclairage intérieur à LED	•	•		•	•
Éclairage réglable (avec variateur) Éclairage à LED pour plan de travail					
		•		_	
Éclairage store extérieur à LED	•			•	•
Eclairage store extérieur à LED  Cuisine		•	•	•	
Cuisine Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close	•	•	•		
Cuisine Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables	•	•	•		
Cuisine Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres	•	•	•	•	
Cuisine Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables	•	•	•	•	
Cuisine Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité	•	•	•	•	
Cuisine Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade Salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau	•	•	•	•	
Cuisine  Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close  Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables  Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres  Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité  Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade  Salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la	•	• • • -	•		
Cuisine  Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close  Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables  Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres  Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité  Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade  Salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche	•	• • • - -	•		
Cuisine  Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close  Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables  Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres  Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité  Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade  Salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la	•	• • • - -	•		
Cuisine  Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close  Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables  Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité  Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade  Salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche  Caillebotis de douche avec surface en bois	-	• • • • •	•		
Cuisine  Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close  Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables  Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité  Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade  Salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche  Caillebotis de douche avec surface en bois Équipement et technique de bord  Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l  Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Cuisine  Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close  Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables  Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres  Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité  Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade  Salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche  Caillebotis de douche avec surface en bois  Équipement et technique de bord  Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l  Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément  Commande centrale du chauffage avec écran LCD	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • •			
Cuisine Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade Salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect 85)					
Cuisine  Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close  Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables  Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres  Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité  Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade  Salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche  Caillebotis de douche avec surface en bois  Équipement et technique de bord  Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l  Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément  Commande centrale du chauffage avec écran LCD  HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule					
Cuisine  Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close  Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables  Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres  Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité  Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade  Salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche  Caillebotis de douche avec surface en bois  Équipement et technique de bord  Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l  Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément  Commande centrale du chauffage avec écran LCD  HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect <sup>85)</sup> Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule  Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure					
Cuisine  Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close  Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables  Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres  Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité  Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade  Salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche  Caillebotis de douche avec surface en bois  Équipement et technique de bord  Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l  Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément  Commande centrale du chauffage avec écran LCD  HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule					
Cuisine  Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close  Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables  Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité  Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade  Salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche  Caillebotis de douche avec surface en bois  Équipement et technique de bord  Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l  Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément  Commande centrale du chauffage avec écran LCD  HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect <sup>85</sup> ) Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule  Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure  HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire					
Cuisine Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade Salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois Équipement et technique de bord  Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l  Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Commande centrale du chauffage avec écran LCD  HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect <sup>25</sup> ! Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Double prise USB au niveau de la dînette Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)					
Cuisine Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade Salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect 85) Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Double prise USB au niveau de la dinette Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé					
Cuisine  Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade Salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois  Equipement et technique de bord  Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l  Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Double prise USB au niveau de la dinette Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord					
Cuisine Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade Salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect 85) Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Double prise USB au niveau de la dinette Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé					
Cuisine Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade Salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect <sup>65)</sup> Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Double prise USB au niveau de la dînette Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Évacuation des eaux usées floctrique avec interrupteur sur tableau de bord Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur <sup>15)</sup>					
Cuisine Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade Salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois Equipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect <sup>85)</sup> Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Double prise USB au niveau de la dînette Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur <sup>15)</sup> Précâblage pour panneaux solaires Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dinette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine) Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact					
Cuisine Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade Salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect <sup>85</sup> ) Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Double prise USB au niveau de la dinette Réservoir eaux usées flot lisolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur <sup>15</sup> ) Précâblage pour panneaux solaires Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dinette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine) Précâblage pour panneaux solaires Précâblage pour panneaux solaires Précâblage pour panneaux solaires Précâblage pour panneaux solaires					
Cuisine Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade Salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé aus gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé aus la chambre arrière, réglable séparément Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect <sup>85</sup> ) Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Double prise USB au niveau de la dînette Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l solé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l solé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l solé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l solé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l solé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 500 l solé et chauffé (20 l en mode circulation) Ré					

	B-MC T 550 BlackLine	B-MC T 580 BlackLine	B-MC T 600 BlackLine	B-MC T 680 BlackLine	B-MC T 690 BlackLine
Support écran plat 32"	•	•	•	•	•
Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus	•	•	•	•	•
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile, y compris navigation & intégration pour smartphone	•	•	•	•	•
Décors mobilier et ambiances					
Mobilier Grand Oak	•	•	•	•	•
Tissu Bogota	•	•	•	•	•
Packs d'équipements					
Pack BlackLine BMC-T 550, 580, 600	•	•	•	_	
Pack BlackLine BMC-T 680, 690	_	_	_	•	•

# **ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER CLASSE-B** MODERNCOMFORT T BLACKLINE

	Pack BlackLine BMC-T 550, 580, 600	Pack BlackLine BMC-T 680, 690
Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E	•	•
Couleur extérieure cabine : noir Obsidienne (métallisé)	•	•
Couleur extérieure cellule : argent Crystal métallisé (y compris casquette)	•	•
Sérigraphie BlackLine Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC	•	•
incluant la fonction Hold	•	•
Bandes décoratives chromées sur la calandre	•	•
Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie	•	•
Jantes alliage 16" Borbet coloris noir et pneus 4 saisons	•	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	•	•
Tiroir et bac comme espaces de rangement dans la dînette	•	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	•	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	•	•
Store extérieur 400 x 250 cm avec adaptateur, boîtier noir	•	-
Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	•	•
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	•	•
Coussins avec housses (4 pièces)	•	•
Système Ambient Light: système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol	•	•
Caillebotis de douche avec surface en bois	•	•
Prises supplémentaires : $4 \times 230 \text{ V}$ (2 x garage ; $1 \times$ dînette ; $1 \times$ lit) $/ 1 \times 12 \text{ V} / 1 \times$ double USB (y compris crédence cuisine)	•	•
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile, y compris navigation & intégration pour smartphone	•	•
Support écran plat 32"	•	•
Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus	•	•
Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact	•	•
Store extérieur 450 x 250 cm avec éclairage LED, boîtier noir	_	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*  Prix du pack €	0	0
Équipement de série     Équipement en option	▲ Obligatoire	on
Sur demande (sans supplément) — Non disponible	☐ Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

### PACKS HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T BLACKLINE

### Finition Premium

Feux LED haute performance

Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge

Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V

Climatisation automatique THERMOTRONIC

Prix du pack 2 975,
Poids supplémentaire (kg)\* 5

### Pack Autarcie LFP XL

HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau

Prix du pack 6545,Poids supplémentaire (kg)\* 41

### Pack Arktis B-MC T

Échangeur de chaleur pour chauffage à eau chaude

Pré-équipement pour échangeur thermique Mercedes-Benz

Plancher chauffant à eau chaude au gaz pour garage

Tôle et moquette dans le garage

Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué

Isolation basse de cabine

Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule)

Chauffage à eau chaude au gaz

Prix du pack 4 915,Poids supplémentaire (kg)\* 89.5

### Pack Hiver

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix du pack 1400,Poids supplémentaire (kg)\* 3

• Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible

O Équipement en option

▲ Obligatoire
☐ Disponible dans un pack

 $\Delta$  n.c. au moment de la publication

\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

# ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T BLACKLINE

Châssis / DTAG		Prix €	B-MCT 550 BlackLine	B-MC T 580 BlackLine	B-MC T 600 BlackLine	B-MC T 680 BlackLine	B-MC T 690 BlackLine	Poids supplémentaire (kg
Châssis / PTAC V201103880	PTAC 3.880 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)				_			0
V201103880 V201104500	PTAC 4.500 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) 87)		•	•	•	•	•	0
V201103500	Diminution de PTAC à 3,5 t (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		•	•	•	•	•	0
Base			Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	
V2062111	Feux antibrouillard avec feux de virage	290,-	0	0	0	0	0	0
V2113010	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 44) 80)	100,-						0
V20391J	Pare-brise chauffant	455,-	0	0	0	0	0	0
V3071010	Fermeture centralisée des portes conducteur, cellule et soute garage <sup>58)</sup>	500,-	0	0	0	0	0	5
V20410J	Porte-gobelets à la place du compartiment de rangement	70,-	0	0	0	0	0	0
V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires <sup>45)</sup>	725,-						2
V2037810	Système de gestion automatique des phares	395,-	0	0	0	0	0	0
Cellule								
V2007111	Attelage (boule amovible) 90) 9) 10)	1265,-	0	0	0	0	0	33
V3014014	Galerie de toit avec échelle arrière et plateforme en aluminium <sup>69) 70) 68)</sup>	695,-	0	0	0	0	0	15
V3014012	Galerie de toit avec échelle arrière sans plateforme en aluminium <sup>68)</sup>	595,-	0	0	0	0	0	8
V2045012	Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique <sup>91) 92</sup>		0	0	0	0	0	83
V30330J	Toit en polyester renforcé <sup>11) 69)</sup>	695,-	0	0	0	0	0	30
V30020102	Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés <sup>12)</sup>	400,-	0	0	0	0	0	1.5
V20460J	Vérins arrière (2 pièces) <sup>91)</sup>	400,-	0	0	0	0	0	9
V20062J	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg <sup>9)</sup>	500,-		0	0	0	0	26
V3055010	Serrure de sécurité pour porte cellule	305,-		0	0	0	0	0.5
V3023012	Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg	455,-	0	0	0	0	0	14
V3023013	Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg	1100,-	0	0	0	0	0	17
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine <sup>13) 14) 93)</sup>	455,-	-	0	0	0	0	5
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre <sup>94)</sup>			0	0	0	0	12
V3028012	Baie projetante arrière côté gauche avec store occultant et moustiquaire	420,-	0			•	•	4
V2101010	Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager	595,-	_	_	_	0	0	18
Equipement	Cibro Dilatoro and Continuo allula acadella and action allula della dell		_					
V2082013	Sièges Pilot accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, pivotants et inclinables (avec 2 accoudoirs) <sup>72)</sup>	795,-	0	0	0	0	0	10
V20855J	Sièges chauffants et support lombaires pour sièges Pilot	725,-	0	0	0	0	0	0
V3037510	ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette <sup>95)</sup> <sup>96)</sup> <sup>97)</sup> <sup>98)</sup>	260,-	-	0	0	0	0	3.5
	5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la		_					
V4062010	marche <sup>99)</sup>	595,-	0	_	0	0	0	38
V4036611	Rangement ouvert à l'arrière à la place des placards de pavillon pour une meilleure sensation d'espace		-	<b>♦</b>	<b>♦</b>	<b>♦</b>	_	-4
V30310J	Tôle et moquette dans le garage	400,-						18.5
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-	0	0	0	0	0	1
Séjour, chambi	e à coucher et éclairages							
V4034011	Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)	495,-	0	0	0	0	_	3
V40220E	Lit de pavillon électrique avec matelas à mousse froide et intégration optimale dans le toit $^{105)}$ 89) 106)	2 815,-	0	_	0	0	0	40
V40370J	Grand lit central arrière réglable en hauteur électriquement	420,-	_	_	_	=	0	5
V4006110	Lit XXL, surface de couchage extra longue y compris armoire demi-hauteur (à la place de l'armoire sur toute hauteur)	355,-	-	0	_	_	-	2.5
V60260J	Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	455,-	-	0	0	0	-	4



\* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

		Prix€ a)	B-MCT 550	B-MCT 580	B-MCT 600	B-MCT 680	B-MCT 690	Poids supplé
Cuisine		_						
V4020012	Combiné cuisinière / four Caprice	895,-	0	0	0	0	0	29
Équipement et	technique de bord	_						
V5028013	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W	595,-	0	0	0	0	0	1
V30325J	Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz	700,-	_	0	_	_	_	10
V50250J	Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup>	195,-	0	0	0	0	0	0
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	195,-	0	0	0	0	0	1
V5012015	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	1805,-						10
V5012516	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) $^{77)}$	3 520,-						20
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage 93) 70) 94)	1705,-	0	0	0	0	0	8
V5069710	Filtre pour le circuit d'eau propre	250,-	0	0	0	0	0	1
V5033014	Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13)</sup>	2 310,-	0	0	0	0	0	33
V3064012	Ventilation des toilettes <sup>108)</sup>	295,-	0	0	0	0	0	1
Multimédia								
	Support écran plat 22" ou 32"	375,-	0	0	0	0	0	4
V5055011	2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural $^{26)}$	1 450,-	0	0	0	0	0	13
V50440116	Antenne numérique plate, sans récepteur	2 715,-	0	0	0	0	0	17
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2 915,-	0	0	0	0	0	14.5
V50440124	Antenne satellite numérique 80 cm double LNB	3 215,-	0	0	0	0	0	15.5
Décors mobilie	r et ambiances							
V100704165	Combinaison de tissu Porto		•	•	•	•	•	0
V100704125	Simili cuir / tissu Marquis	1000,-	0	0	0	0	0	4
V100704166	Combinaison cuir/tissu Tenerife	3 015,-	0	0	0	0	0	4
V100704090	Cuir Grigio	3 015,-	0	0	0	0	0	6.5
V100704167	cuir Isola	3 015,-	0	0	0	0	0	6
V602104011	Moquette cellule Laguna	400,-	0	0	0	0	0	7
V602104009	Moquette cellule Samona	400,-	0	0	0	0	0	7
Packs d'équipe	ements							
V8011715	Finition Premium	2 975,-	0	0	0	0	0	5
V8007117	Pack Autarcie LFP XL	6 545,-	0	0	0	0	0	41
V8005014	Pack Arktis B-MC T <sup>109) 110)</sup>	4 915,-	0	0	0	0	0	89.5

•	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	$\Delta$ n.c. au moment de la publication	Plus d'informations à partir de p. 115
4	Sur demande (sans supplément)	<ul> <li>Non disponible</li> </ul>	☐ Disponible dans un pack		



V8031023

Pack Hiver 50) 80)

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule L'instaliation en usine de l'equipement en option accroît la masse réelle du venicul et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation par lequelle HYMEP définit le poide mayinal disposible pour implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

BlackLine

BlackLine

1400,- 0 0 0 0

3

BlackLine

BlackLine

## PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I











	B-MC1550	B-MC1580	B-MC1600	B-MC1680	B-MC I 690
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Transmission	Traction	Traction	Traction	Traction	Traction
kW (ch)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)
Normes d'émission	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	699 / 229 / 298 1)	699 / 229 / 298 1)	719 / 229 / 298 1)	739 / 229 / 298 1)	739 / 229 / 298 1)
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	219 / 212 2)	219 / 212 2)	219 / 212 2)	219 / 212 <sup>2)</sup>	219 / 212 <sup>2)</sup>
Hauteur intérieure (cm)	198	198	198	198	198
Empattement (mm)	3900	3900	4000	4200	4200
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3090 (2936 - 3245)*	3065 (2912 - 3218)*	3110 (2955 - 3266)*	3135 (2978 - 3292)*	3175 (3016 - 3334)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	35	60	13	71	31
Masse en charge maximale techniquement admissible $(kg)^*$	3500	3500	3500	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible $(kg)^*$	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 - 5 () 4)	4 4)	4 - 5 () 4)	3 - 5 O <sup>4)</sup>	3 - 5 () 4)
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	90 x 123	90 x 123	99 x 123	99 x 123	90 x 115 / 90 x 94
Dimensions couchage lit de pavillon L x I (cm)	194 x 145 / 2x 194 x 65 O	194 x 145 / 2x 194 x 65 O	194 x 145 / 2x 194 x 65 O	194 x 145 / 2x 194 x 65 O	194 x 145 / 2x 194 x 65 O
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	205 x 142	2x 192 x 86 / 215 x 86 O / 192 x 86 O	197 x 86 / 189 x 86	202 x 86 / 190 x 86	195 x 150
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	200 x 110 - 77 O	172 x 70 O	200 x 110 - 50 O	200 x 110 - 50 O	200 x 110 - 50 O
Nombre de couchages	4-50	4	4-50	4-50	4-50
Salle d'eau l x P (cm)	125 x 85	125 x 85	125 x 85	90 x 80	90 x 80
Douche séparée l x P (cm)				73 x 77	73 x 77
Penderie I x P x H (cm)	35 x 55 x 188	22 x 55 x 188	56 x 70 x 83 / 51 x 74 x 67	71 x 70 x 83 / 51 x 74 x 67	23 x 60 x 115 / 23 x 60 x 115
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	93 x 98 x 93	94 x 59 x 93	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	142	142	142	142	142
Chauffage de série	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x 13kg	2x 13kg	2x 13kg	2x13kg	2x 13kg
Eau propre (capacité totale) (I)	180	180	180	180	180
Eau propre (route) (I)	20	20	20	20	20
Réservoir eaux usées (I)	150	150	150	150	150
Batterie cellule de série	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CLASSE-B **MODERNCOMFORTI**



Prise(s) 230 V / 12 V / USB

4/2/4

4/2/4

4/2/4

4/2/4

4/2/4

Équipement de série

O Équipement en option ▲ Obligatoire Sur demande (sans supplément) — Non disponible

 $\square$  Disponible dans un pack

 $\Delta$  n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I

	B-MCI 550	B-MCI 580	B-MC1 600	B-MC1 680	B-MC1 690
Châssis / PTAC					
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 315 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E <sup>37)</sup>	•	•	•	•	•
Base					
Parois en aluminium lisse - coloris blanc Carrara	•	•	•	•	•
"Super Light Chassis" (châssis super léger)		•			
Boîte manuelle à 6 vitesses					
Réservoir à carburant 92 l Réservoir AdBlue 22 l					
Rétroviseurs extérieurs suspendus couleur carrosserie, dégivrants et réglables électriquement, y compris les rétroviseurs	•	•	•	•	•
grand angle					
Châssis de sécurité confort					
Feux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER					
Isolation du compartiment moteur et habillage zone sous-moteur  Bavettes avant et arrière					
Essieu avant renforcé					
Prédisposition attelage	•	•	•		•
Jantes acier 16" avec enjoliveurs et pneus quatre saisons	•	•	•	•	•
Pack Acoustique Mercedes-Benz	•	•			
Porte-gobelets à la place du compartiment de rangement	•	•	•	•	•
Fonction ECO Start & Stop	•	•		•	
Frein de stationnement électrique	•	•	•	•	•
Airbags conducteur et passager (non désactivable) <sup>38)</sup>	•	•	•	•	•
Porte-gobelets pour conducteur et passager	•	•	•	•	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC	•	•	•	•	•
Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)	•	•	•	•	•
Instrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix Mercedes-Benz Volant multifonction	•	•	•	•	•
Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager	•	•	•	•	•
Chauffage à air pulsé électrique additionnel	•	•	•	•	•
ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire)	•	•	•	•	•
Assistant de freinage actif <sup>40)</sup>	•	•	•	•	•
Détecteur de franchissement de ligne	•	•	•	•	•
Assistant vigilance du conducteur	•	•	•	•	•
Allumage automatique des feux	•	•	•	•	•
Assistant de vitesse intelligent	•	•	•	•	•
Détecteur de pluie	•	•	•	•	•
Système de stabilisation en cas de vent latéral	•	•	•	•	•
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	•	•	•	_	•
Cellule					
Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)					
Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle  Marchepied électrique, 1 marche					
Trappe extérieure côté gauche pour chargement de l'espace sous dînette en L					_
Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride		•			•
Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès	•	•	•		•
Grand espace de rangement comprenant un compartiment profond avec accès depuis l'extérieur et l'intérieur	•	•	•	•	•
Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier	•	•	•	•	•
Grandes portes soute garage côtés droit et gauche	•	•		•	•
Double plancher chauffé, y compris les compartiments de rangement	•	•	•	•	•
Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)	•	•	•	•	•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière	•	•	•	•	•
Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon	•	•	•	•	•
Equipement Sièges Pilot accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, pivotants et inclinables (avec 2 accoudoirs)	•	•	•	•	
Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points	•	•	•	•	•
Table luxe orientable à 360° et coulissante	•	•	•	•	•
Stores plissés de cabine	•	•	•	•	•
Moustiquaire porte d'entrée	•	•	•	•	•

0 0 0 0

	B-MC I 550	B-MC   580	B-MC1600	B-MC1680	B-MC I 690
	B-N	B-N	B-N	B-N	B-
Séjour, chambre à coucher et éclairages					
Lit de pavillon manuel	•	•	•	•	•
Meubles ergonomiques multifonctionnels	•	•	•	•	•
Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale	•	•	•	•	•
Éclairage intérieur à LED	•	•	•	•	•
Éclairage à LED pour plan de travail		•	•		
Éclairage nocturne (avec variateur)	•	•	•	•	•
Éclairage store extérieur à LED	•	•	•		
Éclairage réglable (avec variateur)	<u> •                                   </u>	•	•	<u> •                                   </u>	<u>•</u>
Cuisine					
Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close	•		•	•	
Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables	•	•	•	•	•
Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres	•	•	•	•	•
Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité	•	_	•	_	•
Salle d'eau					
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau			•		
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la	_	_	_	•	•
douche Équipement et technique de bord					
Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l			_		_
Commande centrale du chauffage avec écran LCD					
HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule					
grâce à l'application HYMER Connect <sup>85)</sup>	•	•	•	•	•
Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape					
Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	•	•	•	•	_
Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	•	•	•		
Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure	•	_	•	•	•
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite					
HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire	•	•	•	•	•
Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)		•	•		
Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé	•	•	•	•	•
Double prise USB au niveau de la dînette	•	•	•		
Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord	•	•	•	•	•
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur <sup>15)</sup>		•	•		
Précâblage pour panneaux solaires	•	•	•	•	•
Multimédia					
Pré-équipement radio / TV comprenant prises 12 V et 230 V, 2 HP en cabine, 2 HP lit avant, 2 HP à l'arrière, antenne radio et DVB-T2	•	•	•	•	•
Radio DAB					•
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•	•	•	•	•
Décors mobilier et ambiances					
Mobilier Grand Oak	•	•	•	•	•
Tissu Bogota					
Packs d'équipements					
Équipements de série	•	•	•	•	•

### ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I

	Équipements de série	Finition Plus	Finition Premium
			100 to 20 a. A
Essieu avant renforcé	•	•	•
Pack Acoustique Mercedes-Benz	•	•	•
Frein de stationnement électrique	•	•	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC	•	•	_
Instrumentation combinée avec écran Pixel- Matrix Mercedes-Benz	•	•	•
Volant multifonction	•	•	•
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	•	•	•
Détecteur de franchissement de ligne	•	•	•
Assistant vigilance du conducteur	•	•	•
Détecteur de pluie	•	•	•
Radio DAB	•	•	•
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•	•	•
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	-	•	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	_	•	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	_	•	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	_	•	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	-	•	•
Feux full LED HYMER Premium	_	_	•
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	-	-	•
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V	_	_	•
Climatisation automatique THERMOTRONIC	<del>-</del>	<del>-</del>	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0	30	34
Prix du pack €		5 950,-	8 725,-

Équipement de série
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

### PACKS HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I

Pack Confort Cellule	Prix€
Caillebotis de douche avec surface en bois	160,-
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	250,-
Coussins avec housses (4 pièces)	195,-
Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol	695,-
Prises supplémentaires : $4 \times 230 \text{ V}$ ( $2 \times \text{garage}$ ; $1 \times \text{dînette}$ ; $1 \times \text{lit}$ ) $/1 \times 12 \text{ V}$ $/1 \times \text{double USB}$ (y compris crédence cuisine)	500,-
Prix total du pack	1800,-
Prix du pack	1 400,-
Votre avantage	400,-
Poids supplémentaire (kg)*	10

#### Pack Autarcie LFP XL

HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah)

Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau

Prix du pack	6 545,-
Poids supplémentaire (kg)*	41

#### Pack Arktis

Chauffage à eau chaude au gaz, y compris chauffage au sol de la soute

Échangeur de chaleur pour chauffage à eau chaude

Pré-équipement pour échangeur thermique Mercedes-Benz

Tôle et moquette dans le garage

Vitrage isolant pour fenêtres de la cabine

Isolation extérieure pour pare-brise

Isolation basse de cabine

Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule)

Prix du pack	5 695,-
Poids supplémentaire (kg)*	95.5

◆ Équipement de série
 ◆ Sur demande (sans supplément)
 → Non disponible
 ▲ Obligatoire
 △ n.c. au moment de la publication
 → Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

### ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I

		Prix€ a)	B-MC1550	B-MC1580	B-MC1600	B-MC1680	B-MC1690	Poids supple
Châssis / PTAC								
	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E 39) 37)	2 005,-	0	0	0	0	0	0
	Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 415 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E 86) 40)	1400,-	0	0	0	0	0	13
	Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E 39) 40) 86)	3 410,-	0	0	0	0	0	13
V201103880	PTAC 3.880 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		<b>♦</b>	<b>♦</b>	<b>♦</b>	<b>♦</b>	<b>♦</b>	0
V201104500	PTAC 4.500 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) 87)		<b>♦</b>	<b>♦</b>	<b>♦</b>	<b>♦</b>	<b>♦</b>	0
V201103500	Diminution de PTAC à 3,5 t (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		<b>♦</b>	<b>♦</b>	<b>♦</b>	<b>♦</b>	<b>♦</b>	0
Base								
V3003011	Couleur extérieure : argent Crystal métallisé	4 025,-		0	0	0	0	30
V2052510	Calandre et cerclage des feux antibrouillard chromés	595,-		0	0	0	0	0
V2062110	Feux antibrouillard halogènes <sup>28)</sup>	290,-	0	0	0	0	0	1
V2062112	Feux antibrouillard LED y compris feux de virage statiques <sup>83)</sup>	795,-		0	0	0	0	1.5
V3071010	Fermeture centralisée de la porte conducteur, porte cellule et portes soute garage <sup>112) 58)</sup>	700,-	0	0	0	0	0	7
V2021027	Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons <sup>86) 32)</sup>	1200,-	0	0	0	0	0	4
V2021027	Jantes alliage 16" (coloris argent) avec pneus quatre saisons 32) 86)	1200,-	0	0	0	0	0	4
V2021041	Jantes alliage 17'' (coloris argent) avec pneus été <sup>32)</sup>	1460,-	0	0	0	0	0	-7
V2090512	Élargisseur de voie pour essieu avant (60 mm en tout)	345,-	0	0	0	0	0	9.5
Cellule								
V30522160	Store extérieur 450 x 250 cm avec adaptateur, boîtier blanc 8)	1605,-	_	0	0	_	_	35
V30522160	Store extérieur 450 x 250 cm avec adaptateur, boîtier argent 8)	1605,-	0	0	0	_	_	35
V30522170	Store extérieur 500 x 250 cm avec adaptateur, boîtier blanc 8)	1710,-	_	_	_	0	0	38
V30522170	Store extérieur 500 x 250 cm avec adaptateur, boîtier argent 8)	1710,-		_	_	0	0	38
V2007111	Attelage (boule amovible) 90) 9) 10)	1 265,-	0	0	0	0	0	33
V30020102	Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés 12)	400,-	0	0	0	0	0	1.5
V20062J	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg <sup>9)</sup>	500,-	_	0	0	0	0	26
V3014014	Galerie de toit avec échelle arrière et plateforme en aluminium <sup>69) 70) 68)</sup>	695,-		0	0	0	0	15
V3014012	Galerie de toit avec échelle arrière sans plateforme en aluminium <sup>68)</sup>	595,-	0	0	0	0	0	8
V3020211	Marchepied électrique pour porte conducteur (déployé automatiquement lors de l'ouverture de la porte)	455,-	0	0	0	0	0	8
V30330J	Toit en polyester renforcé <sup>11) 69)</sup>	695,-	0	0	0	0	0	30
V2045012	Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique 91) 92	8 055,-	0	0	0	0	0	83
V20460J	Vérins arrière (2 pièces) <sup>91)</sup>	400,-	0	0	0	0	0	9
V3055012	Serrure de sécurité pour porte conducteur et porte cellule	595,-	0	0	0	0	0	1
V3023013	Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg	1100,-	0	0	0	0	0	17
V3023012	Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg	455,-	0	0	0	0	0	14
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	595,-		0	0	0	0	12
V3028012	Baie projetante arrière côté gauche avec store occultant et moustiquaire	420,-	0	•	•	•	•	4
V3008010	Lanterneau avant 40 x 40 cm avec store occultant et moustiquaire intégrés <sup>31)</sup>	195,-	0	0	0	0	0	2
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine <sup>13)14)</sup>	455,-		0	0	0	0	5
V2101010	Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager	595,-	_	_	_	0	0	18
Equipement								
	4ème place assise autorisée		_	_	_	<b>♦</b>	<b>♦</b>	0
V3072010	Compartiment verrouillable côté passager	195,-	0	0	0	0	0	3
V4062010	5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche <sup>103)</sup> <sup>113)</sup> <sup>99)</sup>	595,-	0	-	0	0	0	38
V20855J	Sièges chauffants et support lombaires pour sièges Pilot	725,-	0	0	0	0	0	0
V3037510	ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette <sup>97) 95) 96) 98)</sup>	260,-	0	0	0	0	0	3.5
V6001014	Volet de protection pour l'intimité pour pare-brise (volet de bas en haut) 32)	500,-	0	0	0	0	0	4
V40070J	Meubles de pavillon avant à la place du lit de pavillon (lanterneau de toit au-dessus de la cuisine inclus)	555,-	0	0	0	0	0	-16



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

0 0 0 0 0

								eu
			_		0	0		Poids supplément
			250	280	900	986	990	lddi
			<u></u>				0	nss
		Prix €	B-MC I 550	B-MC1580	B-MC1600	B-MC1680	B-MC1690	ojd
V4052016	Table ronde extensible avec surface en bois véritable 100) 101) 102)	600,-	0	0	0	0	0	<u>د</u> 6.5
	Sideboard multifonction à la place de la banquette, avec siège, compartiment à chaussures et						_	
V40430J	multimédia (2 prises 230 V et 1 prise double-USB) <sup>114</sup> ) <sup>115</sup> ) <sup>113</sup> )	755,-	0	_	0	0	0	15
V4036611	Rangement ouvert à l'arrière à la place des placards de pavillon pour une meilleure sensation d'espace		_	•	<b>♦</b>	<b>♦</b>	_	-4
V30310J	Tôle et moquette dans le garage	400,-						18.5
V4040510	Tiroir et bac comme espaces de rangement dans la dînette	295,-	0	0	0	0	0	3
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-	0	0	0	0	0	1
Séjour, chambr	e à coucher et éclairages							
V4034010	Système de couchage avec sommier à assiettes (lit avant)	455,-		0	0	0	0	3
V4034011	Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)	495,-	0	0	0	0	_	3
V40220MA	Lit de pavillon manuel transformable en lits jumeaux <sup>116)</sup>	1300,-	0	0	0	0	0	15
V40350J	Échelle pour lit de pavillon	75,-	0	•	0	0	0	5
V40370J	Grand lit central arrière réglable en hauteur électriquement	420,-	_	_	_	_	0	5
V4006110	Lit XXL, surface de couchage extra longue y compris armoire demi-hauteur (à la place de l'armoire sur toute hauteur)	355,-	_	0	_	_	_	2.5
V60285J	Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur)	400,-	_	0	_	_	_	5
V60285J	Transformation dînette en L en couchage avec table au pied télescopique <sup>103)</sup>	455,-	0	_	0	0	0	5
V60260J	Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	455,-	_	0	0	0	_	4
V5029211	Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol <sup>107)</sup>	695,-						1
Cuisine								
V4020012	Combiné cuisinière / four Caprice	895,-	0	0	0	0	0	29
Équipement et	technique de bord							
V5028013	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W	595,-	0	0	0	0	0	1
V5028014	Chauffage à eau chaude au gaz, y compris chauffage au sol de la soute <sup>112) 74)</sup>	3 415,-						55
V30325J	Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz	700						10
		700,-	_	0	_	_	_	
V50250J	Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup>	195,-		0	0	0	0	0
V50250J V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt		0		0	0	0	
		195,-		0				0
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec	195,- 195,-	0	0	0	0	0	0
V50230J V5012015	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie	195,- 195,- 1805,-	0 0	0	0	0	0	0 1 10
V50230J V5012015 V5012516	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)  HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) 77)	195,- 195,- 1805,- 3 520,-	<ul><li>0</li><li>0</li><li>0</li></ul>	0 0 0	0	0	0	0 1 10 20
V50230J V5012015 V5012516 V5047029	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) $^{77}$ ) Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage $^{70}$ ) Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y	195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,-	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 1 10 20 8
V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) $^{77)}$ Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage $^{70)}$ Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine)	195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 500,-	0 0 0 0	0 0 0	0   0   0	0 0 0	0 0 0	0 1 10 20 8 3
V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) $^{77}$ ) Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage $^{70}$ ) Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine) Filtre pour le circuit d'eau propre	195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 500,- 250,-	0 0 0 0 0 0	00 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 1 10 20 8 3
V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) $^{77}$ ) Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage $^{70}$ ) Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine) Filtre pour le circuit d'eau propre Climatiseur de toit 2.400 W $^{13}$ )	195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 500,- 250,- 2 310,-	0 0 0 0 0 0	00 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 1 10 20 8 3 1 33
V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014 V3064012	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) $^{77}$ ) Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage $^{70}$ ) Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine) Filtre pour le circuit d'eau propre Climatiseur de toit 2.400 W $^{13}$ )	195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 500,- 250,- 2 310,-	0 0 0 0 0	000000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 1 10 20 8 3 1 33
V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014 V3064012	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) $^{77}$ Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage $^{70}$ Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine) Filtre pour le circuit d'eau propre Climatiseur de toit 2.400 W $^{13}$ Ventilation des toilettes	195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 500,- 250,- 2 310,- 295,-	0 0 0 0 0	000000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 1 10 20 8 3 1 33 1
V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014 V3064012 Multimédia	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) <sup>77)</sup> Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>70)</sup> Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine) Filtre pour le circuit d'eau propre Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13)</sup> Ventilation des toilettes  Support écran plat 22" ou 32" TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus <sup>25)</sup> 2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-	195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 500,- 250,- 2310,- 295,-	0 0 0 0 0	000000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 1 10 20 8 3 1 33 1
V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014 V3064012 Multimédia	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) <sup>77)</sup> Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>70)</sup> Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine) Filtre pour le circuit d'eau propre Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13)</sup> Ventilation des toilettes  Support écran plat 22" ou 32" TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus <sup>25)</sup>	195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 500,- 250,- 2310,- 295,- 375,- 1300,-	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	O	O	0	0 1 10 20 8 3 1 33 1
V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014 V3064012 Multimédia V5054513 V5055011 V5054514	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) <sup>77)</sup> Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>70)</sup> Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine) Filtre pour le circuit d'eau propre Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13)</sup> Ventilation des toilettes  Support écran plat 22" ou 32" TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus <sup>25)</sup> 2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural <sup>26)</sup> Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus <sup>25)</sup>	195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 500,- 250,- 2310,- 295,- 1300,- 1450,- 1805,-	0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		0 1 10 20 8 3 1 33 1 4 7
V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014 V3064012 Multimédia V5054513 V5055011	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) <sup>77)</sup> Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>70)</sup> Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine) Filtre pour le circuit d'eau propre Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13)</sup> Ventilation des toilettes  Support écran plat 22" ou 32" TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus <sup>25)</sup> 2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural <sup>26)</sup> Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-	195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 500,- 250,- 2310,- 295,- 375,- 1 300,-	0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0		0 1 10 20 8 3 1 33 1
V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014 V3064012 Multimédia V5054513 V5055011 V5054514 V50440116	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) <sup>77)</sup> Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>70)</sup> Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine) Filtre pour le circuit d'eau propre Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13)</sup> Ventilation des toilettes  Support écran plat 22" ou 32" TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus <sup>25)</sup> 2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural <sup>26)</sup> Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus <sup>25)</sup> Antenne numérique plate, sans récepteur	195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 500,- 250,- 2310,- 295,- 375,- 1300,- 1450,- 1805,- 2715,-	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0 1 10 20 8 3 1 33 1 4 7 13 10
V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014 V3064012 Multimédia V5054513 V5055011 V5054514 V50440116 V50440123	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) T77) Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage T0) Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine) Filtre pour le circuit d'eau propre Climatiseur de toit 2.400 W 13) Ventilation des toilettes  Support écran plat 22" ou 32" TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus 25) 2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural 26) Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus 25) Antenne numérique plate, sans récepteur Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur Antenne satellite numérique 80 cm double LNB	195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 500,- 250,- 2310,- 295,- 1300,- 1450,- 1805,- 2715,- 2915,-	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0 1 10 20 8 3 1 33 1 4 7 13 10 17 14.5
V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014 V3064012 Multimédia V5054513 V5055011 V5054514 V50440116 V50440123 V50440124 Décors mobilie	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) T77) Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage T0) Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine) Filtre pour le circuit d'eau propre Climatiseur de toit 2.400 W 13) Ventilation des toilettes  Support écran plat 22" ou 32" TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus 25) 2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural 26) Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus 25) Antenne numérique plate, sans récepteur Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur Antenne satellite numérique 80 cm double LNB	195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 500,- 250,- 2310,- 295,- 1300,- 1450,- 1805,- 2715,- 2915,-	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0 1 10 20 8 3 1 33 1 4 7 13 10 17 14.5
V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014 V3064012 Multimédia V5054513 V5055011 V5054514 V50440116 V50440123 V50440124 Décors mobilie	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) <sup>77)</sup> Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>70)</sup> Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine) Filtre pour le circuit d'eau propre Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13)</sup> Ventilation des toilettes  Support écran plat 22" ou 32" TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus <sup>25)</sup> 2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural <sup>26)</sup> Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus <sup>25)</sup> Antenne numérique plate, sans récepteur Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur Antenne satellite numérique 80 cm double LNB	195,- 195,- 1805,- 3 520,- 1705,- 500,- 250,- 2310,- 295,- 1300,- 1450,- 1805,- 2715,- 2915,-	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0 1 10 20 8 3 1 33 1 4 7 13 10 17 14.5 15.5



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

								Jen
		Prix €	B-MC1550	B-MC   580	B-MC1600	B-MC1680	B-MC1690	Poids supplémen
V100704166	Combinaison cuir/tissu Tenerife	3 015,-	0	0	0	0	0	4
V100704090	Cuir Grigio	3 015,-	0	0	0	0	0	6.5
V100704167	cuir Isola	3 015,-	0	0	0	0	0	6
V602104011	Moquette cellule Laguna	400,-	0	0	0	0	0	7
V602104009	Moquette cellule Samona	400,-	0	0	0	0	0	7
Packs d'équipe	ements							
V8011615	Finition Plus	5 950,-	0	0	0	0	0	30
V8011715	Finition Premium	8 725,-	0	0	0	0	0	34
V8039010	Pack Confort Cellule	1400,-	0	0	0	0	0	10
V8007117	Pack Autarcie LFP XL	6 545,-	0	0	0	0	0	41
V8005013	Pack Arktis <sup>39)</sup>	5 695,-	0	0	0	0	0	95.5

O Équipement en option  $\ lacktriangle$  Obligatoire  $\Delta$  n.c. au moment de la publication Plus d'informations à partir de p. 115 • Équipement de série  $\square$  Disponible dans un pack ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule L'instaliation en usine de l'equipement en option accroît la masse réelle du venicul et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

### PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I WHITELINE





	B-MCI 550 WhiteLine	B-MC I 600 WhiteLine
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI
Transmission	Traction	Traction
kW (ch)	125 (170)	125 (170)
Normes d'émission	Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	699 / 229 / 308	719 / 229 / 308
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	219 / 212	219 / 212
Hauteur intérieure (cm)	198	198
Empattement (mm)	3900	4000
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3214 (3053 - 3375)*	3244 (3082 - 3406)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	841	809
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	4430	4430
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4-50	4-50
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	90 x 123	99 x 123
Dimensions couchage lit de pavillon L x I (cm)	194 x 145 / 2x 194 x 65 O	194 x 145 / 2x 194 x 65 O
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	205 x 142	197 x 86 / 189 x 86
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	200 x 110 - 77 O	200 x 110 - 50 O
Nombre de couchages	4-50	4-50
Salle d'eau l x P (cm)	85 x 125	85 x 125
Penderie I x P x H (cm)	35 x 55 x 188	56 x 70 x 83 / 51 x 74 x 67
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	142	142
Chauffage de série	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x 13kg	2x 13kg
Eau propre (capacité totale) (I)	180	180
Eau propre (route) (I)	20	20
Réservoir eaux usées (I)	150	150
Batterie cellule de série	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	8/3/6	8/3/6

● Équipement de série
 O Équipement en option
 ◆ Obligatoire
 ★ n.c. au moment de la publication
 ◆ Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 □ Disponible dans un pack



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I WHITELINE

B-MCI 550 WhiteLine
B-MCI 600 WhiteLine

	à
Châssis / PTAC	
Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E	<u> </u>
Base	
Parois en aluminium lisse - coloris blanc Carrara	_
Super Light Chassis" (châssis super léger)	•
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	_
Réservoir à carburant 92 l	•
Réservoir AdBlue 22 I	•
Rétroviseurs extérieurs suspendus couleur carrosserie, dégivrants et réglables électriquement, y compris les rétroviseurs grand angle	•
Calandre et cerclage des feux antibrouillard chromés	•
Châssis de sécurité confort	•
Feux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER	•
Isolation du compartiment moteur et habillage zone sous-moteur	•
Bavettes avant et arrière	•
Essieu avant renforcé	•
Prédisposition attelage	•
Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons	•
Pack Acoustique Mercedes-Benz	•
Porte-gobelets à la place du compartiment de rangement	•
Frein de stationnement électrique	•
Porte-gobelets pour conducteur et passager	•
Airbags conducteur et passager (non désactivable) <sup>38)</sup>	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC	•
Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)	•
Instrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix Mercedes-Benz	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	-
Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager	
Chauffage à air pulsé électrique additionnel	•
ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire)	
Assistant de freinage actif	
Régulateur de vitesse adaptatif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	
Détecteur de franchissement de ligne	
Assistant vigilance du conducteur	
Allumage automatique des feux	
Assistant de vitesse intelligent	
•	
Détecteur de pluie	
Système de stabilisation en cas de vent latéral	
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	<u> </u>
Cellule	_
solation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)	
Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle	
Marchepied électrique, 1 marche	_
Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride	
Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès	_
Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier	•
Grand espace de rangement comprenant un compartiment profond avec accès depuis l'extérieur et l'intérieur	_
Grandes portes soute garage côtés droit et gauche	
Double plancher chauffé, y compris les compartiments de rangement	
Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)	•
anterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon	•
anterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière	•
Sérigraphie WhiteLine	•
Equipement	
Sièges Pilot accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, pivotants et inclinables (avec 2 accoudoirs)	•
Table luxe orientable à 360° et coulissante	•
Stores plissés de cabine	•

	B-MC   550 WhiteLi B-MC   600 WhiteLi
	B-8-8-
Moustiquaire porte d'entrée	• •
Tiroir et bac comme espaces de rangement dans la dînette	• •
Séjour, chambre à coucher et éclairages	
Lit de pavillon manuel	• •
Meubles ergonomiques multifonctionnels	• •
Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale	• •
Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol <sup>107)</sup>	• •
Éclairage intérieur à LED	• •
Éclairage à LED pour plan de travail	• •
Éclairage nocturne (avec variateur)	• •
Éclairage store extérieur à LED	• •
Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	• •
Transformation dînette en L en couchage avec table au pied télescopique	• •
Coussins avec housses (4 pièces)	• •
Éclairage d'ambiance avec balisage au sol	• •
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	• •
Cuisine	
Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close	• •
Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables	• •
Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres	• •
Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité	• •
Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade	• •
Salle d'eau	
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau	
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche	• •
Caillebotis de douche avec surface en bois	• •
Équipement et technique de bord	
Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l	• •
Commande centrale du chauffage avec écran LCD	
Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape	
Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	
Ecran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	
HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce l'application HYMER Connect	a • •
Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure	
HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire	
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	
Réservoir eau propre 180 l'isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	
Réservoir eaux usées 150 l'isolé et chauffé	
Evacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord  Prises supplémentaires : 4 x 220 V /2 x grasse : 1 x d'institu : 1 x littl /1 x 12 V /1 x double USB (x comprise grédence quisine)	
Prises supplémentaires: $4 \times 230 \text{ V}$ ( $2 \times \text{garage}$ ; $1 \times \text{dinette}$ ; $1 \times \text{lit}$ ) / $1 \times 12 \text{ V}$ / $1 \times \text{double USB}$ (y compris crédence cuisine) Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur <sup>15)</sup>	
Précâblage pour panneaux solaires	• •
Multimédia	
Pré-équipement radio / TV comprenant prises 12 V et 230 V, 2 HP en cabine, 2 HP lit avant, 2 HP à l'arrière, antenne radio et DVB-T2	• •
Système multimédia Mercedes-Benz MBUX 10,25" avec navigation, volant multifonction, DAB+, écran tactile et caméra de recul	• •
Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DV DVD 62) récontraine les	B-T / C, ● ●
DVB-S2), récepteur inclus	
Support écran plat 32"	
Décors mobilier et ambiances	
M 1 1 0 10 1	
Mobilier Grand Oak Tions Downto	
Mobilier Grand Oak Tissu Bogota Packs d'équipements	• •

Équipement de série
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

 △ n.c. au moment de la publication
 Disponible dans un pack

### ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I WHITELINE

	Pack Whiteline Light B-MC I
Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI -	I ack Willtellie Light B-Nic I
125 KW/170 ch - Euro VI-E	•
Sérigraphie WhiteLine	•
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC	
incluant la fonction Hold	•
Calandre et cerclage des feux antibrouillard chromés	•
Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	•
Régulateur de vitesse adaptatif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	•
Réservoir à carburant 92 l	•
Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès	•
Système multimédia Mercedes-Benz MBUX 10,25" avec navigation, volant multifonction, DAB+, écran tactile et caméra de recul	•
Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	
Transformation dînette en L en couchage avec table au pied télescopique	•
Tiroir et bac comme espaces de rangement dans la dînette	•
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	•
Coussins avec housses (4 pièces)	•
Prises supplémentaires : $4 \times 230 \text{ V}$ (2 x garage ; $1 \times$ dînette ; $1 \times$ lit) $/1 \times 12 \text{ V} / 1 \times$ double USB (y compris crédence cuisine)	•
Éclairage d'ambiance avec balisage au sol	
Caillebotis de douche avec surface en bois	•
Support écran plat 32"	
Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus	•
Régulateur de vitesse avec commandes au	
volant	
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0
Prix du pack €	

•	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	△ n.c. au moment de la publication
4	Sur demande (sans supplément)	<ul> <li>Non disponible</li> </ul>	☐ Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

#### PACKS HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I WHITELINE

#### Finition Premium

Feux full LED HYMER Premium

Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge

Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V

Climatisation automatique THERMOTRONIC

Prix du pack 2775,
Poids supplémentaire (kg)\*

#### Pack Autarcie LFP XL

HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau

Prix du pack 6 545,Poids supplémentaire (kg)\* 41

#### Pack Arktis B-MC I

Chauffage à eau chaude au gaz

Échangeur de chaleur pour chauffage à eau chaude

Pré-équipement pour échangeur thermique Mercedes-Benz

Plancher chauffant à eau chaude au gaz pour garage

Tôle et moquette dans le garage

Vitrage isolant pour fenêtres de la cabine

Isolation extérieure pour pare-brise

Isolation basse de cabine

Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule)

Prix du pack 5 695,Poids supplémentaire (kg)\* 95.5

•	Équipement de série	O Équipement en
4	Sur demande (sans supplément)	- Non disponible

on ▲ Obligatoire

☐ Disponible dans un pack

 $\Delta$  n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la canacité de charge. Le poide en surplus indiqué pour les paquets et

et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

### ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I WHITELINE

		Prix€ a)	B-MC1550	B-MC1600	Poids supplé
Châssis / PTAC				Ļ	
V201103880	PTAC 3.880 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		•	•	0
V201104500	PTAC 4.500 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) 87)		<u> </u>	_	0
Base	[	200	_		1
V2062110	Feux antibrouillard halogènes <sup>28)</sup>	290,-	0	0	1
V2062112	Feux antibrouillard LED y compris feux de virage statiques <sup>117)</sup>	795,-		0	1.5
V2090512	Elargisseur de voie pour essieu avant (60 mm en tout)	345,-	-	0	9.5
V3071010	Fermeture centralisée de la porte conducteur, porte cellule et portes soute garage <sup>58)</sup>	700,-		0	7
Cellule	A44-1 (11	1.005		$\overline{}$	22
V2007111	Attelage (boule amovible) 90) 9) 10)	1265,-		0	33
V3014012	Galerie de toit avec échelle arrière sans plateforme en aluminium <sup>68)</sup>	560,-	_	0	8
V3014014	Galerie de toit avec échelle arrière et plateforme en aluminium <sup>69) 70) 68)</sup>	695,-		0	15
V3020211	Marchepied électrique pour porte conducteur (déployé automatiquement lors de l'ouverture de la porte)	455,-	_	0	8
V30330J	Toit en polyester renforcé <sup>70) 11)</sup>	695,-		0	30
V2045012	Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique <sup>92) 91)</sup>	8 055,-	_	0	83
V30020102	Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés <sup>12)</sup>	400,-		0	1.5
V20460J	Vérins arrière (2 pièces)	400,-	_	0	9
V20062J	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg <sup>9)</sup>	500,-		0	26
V3055012	Serrure de sécurité pour porte conducteur et porte cellule	595,-	_	0	1
V3023013	Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg	1100,-		0	17
V3023012	Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg	455,-	_	0	14
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	595,-		0	12
V3008010	Lanterneau avant 40 x 40 cm avec store occultant et moustiquaire intégrés <sup>31)</sup>	195,-	_	0	2
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine <sup>13) 14)</sup>			0	5
V3028012	Baie projetante arrière côté gauche avec store occultant et moustiquaire	420,-	0	•	4
Equipement					
V3072010	Compartiment verrouillable côté passager	195,-	0	0	3
V20855J	Sièges chauffants et support lombaires pour sièges Pilot	725,-		0	0
V3037510	ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette <sup>96) 97) 95)</sup>	260,-		0	3.5
V4062010	5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche 103) 99)	595,-		0	38
V6001014	Volet de protection pour l'intimité pour pare-brise (volet de bas en haut) 32)	500,-		0	4
V40070J	Meubles de pavillon avant à la place du lit de pavillon (lanterneau de toit au-dessus de la cuisine inclus)			0	-16
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-	0	0	1
V40430J	Sideboard multifonction à la place de la banquette, avec siège, compartiment à chaussures et multimédia (2 prises 230 V et 1 prise double-USB) <sup>113)</sup> <sup>114)</sup> <sup>115)</sup>	600,-	0	0	15
V4036611	Rangement ouvert à l'arrière à la place des placards de pavillon pour une meilleure sensation d'espace		•	•	-4
Séjour, chambi	re à coucher et éclairages				
V40220MA	Lit de pavillon manuel transformable en lits jumeaux <sup>116)</sup>	1300,-	0	0	15
V40350J	Échelle pour lit de pavillon	75,-	0	0	5
V4034010	Système de couchage avec sommier à assiettes (lit avant)	455,-	0	0	3
V4034011	Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)	495,-	0	0	3
V60260J	Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	455,-	_	0	4
Cuisine					
V4020012	Combiné cuisinière / four Caprice	895,-	0	0	29
Équipement et	technique de bord				
V5028013	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W	595,-	0	0	1
V50250J	Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup>	195,-	0	0	0



\* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

WhiteLine

		Prix €	B-MCI 550 WhiteLine	B-MCI 600 WhiteLine	Poids supplémentaire
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	195,-	0	0	1
V5012015	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	1805,-			10
V5012516	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) $^{77}$ )	3 520,-			20
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>70)</sup>	1705,-	0	0	8
V5069710	Filtre pour le circuit d'eau propre	250,-	0	0	1
V5033014	Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13) 70)</sup>	2 310,-	0	0	33
V3064012	Ventilation des toilettes	295,-	0	0	1
Multimédia					
V5055011	2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural <sup>26)</sup>	1450,-	0	0	13
Décors mobilie	r et ambiances				
V100904014	Mobilier Noce Cognac		•	•	0
V100704165	Combinaison de tissu Porto		<b>♦</b>	<b>♦</b>	0
V100704125	Simili cuir / tissu Marquis	1000,-	0	0	4
V100704166	Combinaison cuir/tissu Tenerife	3 015,-	0	0	4
V100704090	Cuir Grigio	3 015,-	0	0	6.5
V100704167	cuir Isola	3 015,-	0	0	6
V602104011	Moquette cellule Laguna	400,-	0	0	7
V602104009	Moquette cellule Samona	400,-	0	0	7
Packs d'équipe					
V8011715	Finition Premium	2775,-	0	0	4
V8007117	Pack Autarcie LFP XL	6 545,-	0	0	41
V8005013	Pack Arktis B-MC I	5 695,-	0	0	95.5

€ Équipement de série
 ♦ Sur demande (sans supplément)
 — Non disponible
 A Obligatoire
 △ n.c. au moment de la publication
 Plus d'informations à partir de p. 115
 Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

# PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I BLACKLINE











	B-MC1550 BlackLine	B-MC1580 BlackLine	B-MC1600 BlackLine	B-MC I 680 BlackLine	B-MC I 690 BlackLine
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI
Transmission	Traction	Traction	Traction	Traction	Traction
kW (ch)	125 (170)	125 (170)	125 (170)	125 (170)	125 (170)
Normes d'émission	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	699/229/2981)	699 / 229 / 298 <sup>1)</sup>	719 / 229 / 298 1)	739 / 229 / 298 1)	739 / 229 / 298 1)
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	219 / 212 2)	219 / 212 2)	219 / 212 2)	219 / 212 <sup>2)</sup>	219 / 212 2)
Hauteur intérieure (cm)	198	198	198	198	198
Empattement (mm)	3900	3900	4000	4200	4200
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3229 (3068 - 3390)*	3208 (3048 - 3368)*	3253 (3090 - 3416)*	3281 (3117 - 3445)*	3321 (3155 - 3487)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	826	847	800	770	730
$\label{eq:maximale} \textbf{Masse en charge maximale techniquement admissible} \\ \textbf{(kg)*}$	4430	4430	4430	4430	4430
$\label{eq:maximale} \textbf{M} \textbf{asse tractable maximale techniquement admissible} \\ \textbf{(kg)*}$	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 - 5 O <sup>4)</sup>	4 4)	4 - 5 () 4)	4 - 5 O <sup>4)</sup>	4 - 5 () 4)
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	90 x 123	90 x 123	99 x 123	99 x 123	90 x 115 / 90 x 94
Dimensions couchage lit de pavillon L x I (cm)	194 x 145 / 2x 194 x 65 O	194 x 145 / 2x 194 x 65 O	194 x 145 / 2x 194 x 65 O	194 x 145 / 2x 194 x 65 O	194 x 145 / 2x 194 x 65 O
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	205 x 142	2x 192 x 86 / 215 x 86 O / 192 x 86 O	197 x 86 / 189 x 86	202 x 86 / 190 x 86	195 x 150
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	200 x 110 - 77 O	172 x 70 O	200 x 110 - 50 O	200 x 110 - 50 O	200 x 110 - 50 O
Nombre de couchages	4-50	4	4-50	4-50	4-50
Salle d'eau I x P (cm)	125 x 85	125 x 85	125 x 85	90 x 80	90 x 80
Douche séparée I x P (cm)				73 x 77	73 x 77
Penderie I x P x H (cm)	35 x 55 x 188	22 x 55 x 188	56 x 70 x 83 / 51 x 74 x 67	71 x 70 x 83 / 51 x 74 x 67	23 x 60 x 115 / 23 x 60 x 115
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	93 x 98 x 93	94 x 59 x 93	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	142	142	142	142	142
Chauffage de série	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Eau propre (capacité totale) (I)	180	180	180	180	180
Eau propre (route) (I)	20	20	20	20	20



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

### PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CLASSE-B **MODERNCOMFORT I BLACKLINE**



80 Ah (LFP)

4/2/4









	B-MC1550
	BlackLine
Pácorvoir oaux ucáos (I)	150

Batterie cellule de série

Prise(s) 230 V / 12 V / USB

B-MC I 580 BlackLine

80 Ah (LFP)

4/2/4

B-MC I 600 BlackLine

80 Ah (LFP)

4/2/4

B-MCI680 BlackLine

B-MC I 690 BlackLine

150 80 Ah (LFP) 80 Ah (LFP) 4/2/4 4/2/4

● Équipement de série	O Équipement en
Sur demande (sans supplément)	- Non disponible

O Équipement en option ▲ Obligatoire

☐ Disponible dans un pack

 $\Delta$  n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I BLACKLINE

Objects (PTAC	B-MC   550 Bla	B-MC   580 Bla	B-MC1600 Bla	B-MC1680 Bla	B-MC   690 Bla
Châssis / PTAC Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E	•	•	▔	▔	₹
Couleur extérieure cellule : argent Crystal métallisé (y compris casquette)  "Super Light Chassis" (châssis super léger)  Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold  Réservoir à carburant 92 I  Réservoir AdBlue 22 I  Rétroviseurs extérieurs suspendus couleur carrosserie, dégivrants et réglables électriquement, y compris les rétroviseurs grand angle  Calandre et cerclage des feux antibrouillard chromés  Châssis de sécurité confort	•	•	•		
Feux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER Isolation du compartiment moteur et habillage zone sous-moteur Bavettes avant et arrière Essieu avant renforcé Bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise Prédisposition attelage Jantes alliage 16" Borbet coloris noir et pneus 4 saisons		•			
Pack Acoustique Mercedes-Benz Porte-gobelets à la place du compartiment de rangement Fonction ECO Start & Stop Frein de stationnement électrique Airbags conducteur et passager (non désactivable) 38) Porte-gobelets pour conducteur et passager	•	•	•	•	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC  Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)  Instrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix Mercedes-Benz  Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)  Volant multifonction  Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager	•	•	•	•	•
Chauffage à air pulsé électrique additionnel  ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire)  Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant  Assistant de freinage actif 40)	•	•	•	•	•
Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie	•	•	•	•	•
Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)	•	•	•	•	•
Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle  Marchepied électrique, 1 marche  Trappe extérieure côté gauche pour chargement de l'espace sous dînette en L  Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride  Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès  Grand espace de rangement comprenant un compartiment profond avec accès depuis l'extérieur et l'intérieur	• • •	•	•	•	• • • •
Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier  Grandes portes soute garage côtés droit et gauche  Double plancher chauffé, y compris les compartiments de rangement  Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)	•	•	•	•	•

	B-MC I 550 BlackLine	B-MC I 580 BlackLine	B-MC I 600 BlackLine	B-MC I 680 BlackLine	B-MC I 690 BlackLine
Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière		•			•
Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Sérigraphie BlackLine					
Store extérieur 450 x 250 cm avec éclairage LED, boîtier noir	•	•	•	_	_
Store extérieur 500 x 250 cm avec éclairage LED, boîtier noir	_	_	_	•	•
Equipement					
Sièges Pilot accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, pivotants et inclinables (avec 2 accoudoirs)  Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points					
Table luxe orientable à 360° et coulissante	•	•			•
Tiroir et bac comme espaces de rangement dans la dînette	•	•	•	•	•
Stores plissés de cabine	•	•		•	
Moustiquaire porte d'entrée	_	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	•
Séjour, chambre à coucher et éclairages Transformation dînette en L en couchage avec table au pied télescopique <sup>103)</sup>	一		Ţ		
Transformation dînette en L en couchage avec table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège		_		Ď.	
conducteur)	_	•	_	_	_
Lit de pavillon manuel	•	•	•	•	•
Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	•	•	•	•	•
Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale		•		•	•
Meubles ergonomiques multifonctionnels		•	•	•	•
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	•	•	•	•	•
Coussins avec housses (4 pièces)	•	•	•	•	
Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol <sup>107)</sup>	•	•	•	•	•
Éclairage intérieur à LED		•		•	
Éclairage à LED pour plan de travail	•	•	•	•	•
Éclairage nocturne (avec variateur)	•	•	•	•	•
Éclairage store extérieur à LED	•	•	•	•	•
Éclairage réglable (avec variateur)  Cuisine					
Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close	•	•	•	•	
Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables	•	•	•	•	•
Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres	•	•	•	•	•
Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité	<u> </u>	_	_	<u> </u>	<u>-</u>
					_
Salle d'eau  Lanterneau 40 y 40 cm en verre onaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau	7		_		
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau	•	•	•	•	
	• -	• -	• -	•	•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois	- •	- •	• - •		•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche  Caillebotis de douche avec surface en bois  Équipement et technique de bord	-	-	-		•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche  Caillebotis de douche avec surface en bois  Équipement et technique de bord  Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l	• - •	-	• - •		•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche  Caillebotis de douche avec surface en bois  Équipement et technique de bord	•	-	•		•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect 85)	•	•	•	•	•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect <sup>85)</sup> Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape	•	•	•		•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect <sup>85)</sup> Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	•	•	•		•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect <sup>85)</sup> Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape	•	•	•		•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect <sup>85)</sup> Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	•	•	•		•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche  Caillebotis de douche avec surface en bois  Équipement et technique de bord  Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l  Commande centrale du chauffage avec écran LCD  HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect **Si)  Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape  Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément  Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule  Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure  Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite  HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire	•	•	•		•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche  Caillebotis de douche avec surface en bois  Équipement et technique de bord  Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l  Commande centrale du chauffage avec écran LCD  HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect <sup>85)</sup> Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape  Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément  Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule  Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure  Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite  HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire  Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	•	•			•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect <sup>85</sup> Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé					•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau  Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche  Caillebotis de douche avec surface en bois  Équipement et technique de bord  Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l  Commande centrale du chauffage avec écran LCD  HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect <sup>85)</sup> Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape  Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément  Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule  Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure  Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite  HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire  Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)					•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect ** Souveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Double prise USB au niveau de la dînette					•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois  Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect <sup>85)</sup> Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Double prise USB au niveau de la dînette Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine) Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact					•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois  Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect <sup>85)</sup> Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Double prise USB au niveau de la dînette Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine) Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact Multimédia					•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois  Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect: contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect <sup>85)</sup> Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Double prise USB au niveau de la dînette Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine) Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact					•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche Caillebotis de douche avec surface en bois  Equipement et technique de bord  Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l  Commande centrale du chauffage avec écran LCD  HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect **S51  Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Double prise USB au niveau de la dînette Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage; 1 x dînette; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine) Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact Multimédia  Pré-équipement radio / TV comprenant prises 12 V et 230 V, 2 HP en cabine, 2 HP lit avant, 2 HP à l'arrière, antenne radio et					

Support écran plat 32"	● B-MC I 550 BlackLine	B-MC I 580 BlackLine	B-MC I 600 BlackLine	B-MC I 680 BlackLine	B-MC I 690 BlackLine
Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus	•	•	•	•	•
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile, y compris navigation & intégration pour smartphone	•	•	•	•	•
Décors mobilier et ambiances					
Mobilier Grand Oak	•	•	•	•	•
Tissu Bogota	•	•	•	•	
Packs d'équipements					
Pack BlackLine BMC-I 550, 580, 600	•	•	•	_	_
Pack BlackLine BMC-I 680, 690	_	_	_	•	•

### ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I BLACKLINE

	Pack BlackLine BMC-I 550, 580, 600	Pack BlackLine BMC-I 680, 690
Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E	•	•
Couleur extérieure cellule : argent Crystal métallisé (y compris casquette)	•	•
Sérigraphie BlackLine	•	•
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	•	•
Calandre et cerclage des feux antibrouillard chromés	•	•
Jantes alliage 16" Borbet coloris noir et pneus 4 saisons	•	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	•	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	•	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	•	•
Store extérieur 450 x 250 cm avec éclairage LED, boîtier noir	•	_
Tiroir et bac comme espaces de rangement dans la dînette	•	•
Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	•	•
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	•	•
Coussins avec housses (4 pièces)	•	•
Système Ambient Light: système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol	•	•
Caillebotis de douche avec surface en bois	•	•
Prises supplémentaires : 4 x 230 V (2 x garage ; 1 x dînette ; 1 x lit) / 1 x 12 V / 1 x double USB (y compris crédence cuisine)	•	•
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile, y compris navigation & intégration pour smartphone	•	•
Support écran plat 32"	•	•
Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2), récepteur inclus	•	•
Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact	•	•
Store extérieur 500 x 250 cm avec éclairage LED, boîtier noir	_	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0	0
Prix du pack €		

•	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	▲ n.c. au moment de la publicatio
4	Sur demande (sans supplément)	<ul> <li>Non disponible</li> </ul>	☐ Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

### PACKS HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I BLACKLINE

#### Finition Premium

Feux full LED HYMER Premium

Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge

Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V

Climatisation automatique THERMOTRONIC

Prix du pack 2775,
Poids supplémentaire (kg)\*

#### Pack Autarcie LFP XL

HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau

Prix du pack 6 545,Poids supplémentaire (kg)\* 41

#### Pack Arktis B-MC I

Chauffage à eau chaude au gaz

Échangeur de chaleur pour chauffage à eau chaude

Pré-équipement pour échangeur thermique Mercedes-Benz

Plancher chauffant à eau chaude au gaz pour garage

Tôle et moquette dans le garage

Vitrage isolant pour fenêtres de la cabine

Isolation extérieure pour pare-brise

Isolation basse de cabine

Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule)

Prix du pack 5 695,Poids supplémentaire (kg)\* 95.5

Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	$\Delta$ n.c. au moment de la publication
<ul> <li>Sur demande (sans supplément).</li> </ul>	Non disponible	☐ Disponible dans un pack	



\* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

### ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I BLACKLINE

Châssis / PTAC		Prix €	B-MC I 550 BlackLine	B-MC I 580 BlackLine	B-MC   600 BlackLine	B-MC   680 BlackLine	B-MC I 690 BlackLine	Poids supplémentaire (kg
0110331371 1710			Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	
V201103880	PTAC 3.880 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		•	•	•	•	•	0
	PTAC 4.500 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) 87)		•	•	•	•	•	0
	Diminution de PTAC à 3,5 t (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		•		•	•	_	0
Base			Ť		Ť			
	Feux antibrouillard halogènes <sup>28)</sup>	290,-	0	0	0	0	0	1
	Feux antibrouillard LED y compris feux de virage statiques <sup>83)</sup>	795,-		0	0	0	0	1.5
	Fermeture centralisée de la porte conducteur, porte cellule et portes soute garage <sup>112) 58)</sup>	700,-	_	0	0	0	0	7
	Élargisseur de voie pour essieu avant (60 mm en tout)	345,-		0	0	0	0	9.5
Cellule		/		Ū				
	Attelage (boule amovible) 90) 9) 10)	1265,-	0	0	0	0	0	33
	Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés <sup>12)</sup>	400,-		0	0	0	0	1.5
	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg <sup>9)</sup>	500,-	0	0	0	0	0	26
	Galerie de toit avec échelle arrière et plateforme en aluminium <sup>69) 70) 68)</sup>	695,-	0	0	0	0	0	15
	Galerie de toit avec échelle arrière sans plateforme en aluminium <sup>68)</sup>	595,-	0	0	0	0	0	8
V 3(1)/(1)/11	Marchepied électrique pour porte conducteur (déployé automatiquement lors de l'ouverture de la porte)	455,-	0	0	0	0	0	8
	Toit en polyester renforcé <sup>11) 69)</sup>	695,-	0	0	0	0	0	30
	 Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique <sup>91) 92)</sup>	8 055,-	0	0	0	0	0	83
V20460J	Vérins arrière (2 pièces) <sup>91)</sup>	400,-	0	0	0	0	0	9
	Serrure de sécurité pour porte conducteur et porte cellule	595,-	0	0	0	0	0	1
	Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg		0	0	0	0	0	17
V3023012 F	Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg	455,-	0	0	0	0	0	14
V3011016 I	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	595,-	0	0	0	0	0	12
V3028012	Baie projetante arrière côté gauche avec store occultant et moustiquaire	420,-	0	•	•	•	•	4
	Lanterneau avant 40 x 40 cm avec store occultant et moustiquaire intégrés <sup>31)</sup>	195,-	0	0	0	0	0	2
V3009011 I	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine <sup>13) 14)</sup>	455,-	0	0	0	0	0	5
	Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager	595,-	_	_	_	0	0	18
Equipement								
V4062010	5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche <sup>103) 113) 99)</sup>	595,-	0	-	0	0	0	38
V20855J S	Sièges chauffants et support lombaires pour sièges Pilot	725,-	0	0	0	0	0	0
V3037510 I	SOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette <sup>97) 95) 96) 98)</sup>	260,-	0	0	0	0	0	3.5
	Volet de protection pour l'intimité pour pare-brise (volet de bas en haut) <sup>32)</sup>	500,-	0	0	0	0	0	4
V400/01	Meubles de pavillon avant à la place du lit de pavillon (lanterneau de toit au-dessus de la cuisine inclus)	555,-	0	0	0	0	0	-16
V4036611	Rangement ouvert à l'arrière à la place des placards de pavillon pour une meilleure sensation d'espace		_	<b>♦</b>	•	•	_	-4
V30310J	Tôle et moquette dans le garage	400,-						18.5
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-	0	0	0	0	0	1
V3072010	Compartiment verrouillable côté passager	195,-	0	0	0	0	0	3
Séjour, chambre	à coucher et éclairages							
V4034010	Système de couchage avec sommier à assiettes (lit avant)	455,-	0	0	0	0	0	3
	Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)	495,-	0	0	0	0	_	3
V40220MA I	Lit de pavillon manuel transformable en lits jumeaux <sup>116)</sup>	1300,-	0	0	0	0	0	15
	Échelle pour lit de pavillon	75,-	0	•	0	0	0	5
V40370J	Grand lit central arrière réglable en hauteur électriquement	420,-	_	_	_	_	0	5



\* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

		Prix €	B-MC I 550 BlackLine	B-MC I 580 BlackLine	B-MC I 600 BlackLine	B-MC I 680 BlackLine	B-MC I 690 BlackLine	Poids supplémentaire (
V4006110	Lit XXL, surface de couchage extra longue y compris armoire demi-hauteur (à la place de l'armoire sur toute hauteur)	355,-	_	0	_	_	-	2.5
V60260J	Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	455,-	_	0	0	0	_	4
Cuisine								
V4020012	Combiné cuisinière / four Caprice	895,-	0	0	0	0	0	29
	technique de bord							
V5028013	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W	595,-		0	0	0	0	1
V30325J	Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz	700,-	_	0	_	_	_	10
V5026013	Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur <sup>15)</sup>	375,-	0	•	•	•	•	3
V50250J	Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup>	195,-	0	0	0	0	0	0
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	195,-	0	0	0	0	0	1
V5012015	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	1805,-						10
V5012516	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) $^{77)}$	3 520,-						20
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage <sup>70)</sup>	1705,-	0	0	0	0	0	8
V5047010	Précâblage pour panneaux solaires	195,-	0	•	•	•	•	0.5
V5069710	Filtre pour le circuit d'eau propre	250,-	0	0	0	0	0	1
V5033014	Climatiseur de toit 2.400 W <sup>13)</sup>	2 310,-	0	0	0	0	0	33
V3064012	Ventilation des toilettes	295,-	0	0	0	0	0	1
Multimédia								
	Support écran plat 22" ou 32"	375,-	0	0	0	0	0	4
V5055011	2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural <sup>26)</sup>	1 450,-	0	0	0	0	0	13
V50440116	Antenne numérique plate, sans récepteur	2 715,-	0	0	0	0	0	17
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2 915,-	0	0	0	0	0	14.5
V50440124	Antenne satellite numérique 80 cm double LNB	3 215,-	0	0	0	0	0	15.5
Décors mobilie	er et ambiances							
V100704165	Combinaison de tissu Porto		•	•	•	•	•	0
V100704125	Simili cuir / tissu Marquis	1000,-	0	0	0	0	0	4
V100704166	Combinaison cuir/tissu Tenerife	3 015,-		0	0	0	0	4
V100704090		3 015,-	_	0	0	0	0	6.5
V100704167	cuir Isola	3 015,-		0	0	0	0	6
V602104011	Moquette cellule Laguna	400,-	_	0				7
V602104009 Packs d'équipe	Moquette cellule Samona	400,-	U	0	0	0	0	7
V8011715	Finition Premium	2 775,-	$\hat{}$	$\widetilde{}$	$\overline{}$	$\sim$	$\sim$	1
V8011715 V8007117	Pack Autarcie LFP XL	6 545,-		0	0	0	0	4 41
V8007117 V8005013	Pack Arktis B-MC I <sup>39)</sup>	5 695,-		0	0	0	0	95.5
*0003013	I don't indo D MOT	5 055,-	$\cup$	$\cup$	$\cup$	0	$\cup$	55.5

Équipement de série
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

 △ n.c. au moment de la publication
 Plus d'informations à partir de p. 115
 Disponible dans un pack



\* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

### PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CLASSE-B MASTERLINE T



Chássis de série   Mercedes-Benz Sprinter 415 CD    Transmission   KW (ch)   110 (150)     Normes d'émission   Euro VI-E     Longueur / Largeur / Hauteur (cm)   789 / 235 / 298   1     Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)   225 / 218   2     Hauteur intérieure (cm)   198     Empattement (mm)   4500     Masse du véhicule en état de marche (-/ + 5%) (kg)*   3241 (3079 - 3403)*     Polds défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*   4430     Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*   1450   3     Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*   4 - 5 ○ 6     Ilo x123   110 x123   110 x123     Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage   x   (m)   207 - 202 x 90     Dimensions couchage arrière L x   (cm)   207 x 107 x 10		B-ML T 780
Normes d'émission   Euro VI-E	Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI
Normes d'émission	Transmission	Traction
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)   789 / 235 / 298   10     Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)   225 / 218   20     Hauteur intérieure (cm)   198     Empattement (mm)   4500     Masse du véhicule en état de marche (-/* 5%) (kg)*   3241 (3079 - 3403)*     Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*   820     Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*   4430     Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*   1450   39     Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*   4 - 5	kW (ch)	110 (150)
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)   198     Hauteur intérieure (cm)   198     Empattement (mm)   4500     Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*   3241 (3079 - 3403)*     Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*   4430     Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*   4430     Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*   1450 39     Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*   4 - 5 O 49     Isolation plancher / parois / toit (mm)   41 / 34 / 34     Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage   X H (cm)   110 x 123     Dimensions couchage dur milieu L x I (cm)   207 - 202 x 90     Dimensions couchage dur milieu L x I (cm)   205 x 110 - 50     Nombre de couchages   2 - 3 O     Salle d'eau l x P (cm)   90 x 80     Douche séparée l x P (cm)   73 x 77     Penderie l x P x H (cm)   107 x 58 - 96 x 93     Volume réfrigérateur (freezer) (l)   153     Chauffage de série   Air pulsé gaz, 6 kW     Coffre à gaz (poids de remplissage)   2x 13kg     Eau propre (capacité totale) (l)   180     Eau propre (capacité totale) (l)   50     Batterie cellule de série   80 Ah (LFP)	Normes d'émission	Euro VI-E
Hauteur intérieure (cm)	Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	789 / 235 / 298 <sup>1)</sup>
Empattement (mm)	Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	225 / 218 <sup>2)</sup>
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*  Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*  Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*  Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*  Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*  Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*  Isolation plancher / parois / toit (mm)  Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage I x H (cm)  Dimensions couchage arrière L x I (cm)  Dimensions couchage du milieu L x I (cm)  Dimensions couchage du milieu L x I (cm)  Dimensions couchage du milieu L x I (cm)  Salle d'eau I x P (cm)  Douche séparée I x P (cm)  Dimensions couchage in x P x H (cm)  Dimensions couchage in x P x H (cm)  Douche séparée I x P x H (cm)  Dimensions couchage in x P x H (cm)  Dimensions couchage in x P x H (cm)  Dimensions couchage in x P x H (cm)  Dimensions couchage du milieu L x I x (cm)  Dimensions couchage du x P (cm)  Divensions couc	Hauteur intérieure (cm)	198
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*  Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*  Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*  Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*  Isolation plancher / parois / toit (mm)  Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)  Dimensions couchage arrière L x I (cm)  Dimensions couchage du milieu L x I (cm)  Nombre de couchages  Salle d'eau l x P (cm)  Douche séparée l x P (cm)  Dimensions couchage errière L x P (cm)  Douche séparée l x P (cm)  Dimensions cuisine l x P x H (cm)  Douche séparée l x P (cm)  Dimensions cuisine l x P x H (cm)  Dimensi	Empattement (mm)	4500
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*  Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*  Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*  Isolation plancher / parois / toit (mm)  Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage I x H (cm)  Dimensions couchage arrière L x I (cm)  Dimensions couchage du milieu L x I (cm)  Dimensions couchage du milieu L x I (cm)  Salle d'eau I x P (cm)  Douche séparée I x P (cm)  Douche séparée I x P (cm)  Douche séparée I x P x H (cm)  Dimensions cuisine I x	Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3241 (3079 - 3403)*
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*  Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*  Isolation plancher / parois / toit (mm)  Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l		820
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*  Isolation plancher / parois / toit (mm)  Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)  Dimensions couchage arrière L x I (cm)  Dimensions couchage du milieu L x I (cm)  Nombre de couchages  Salle d'eau I x P (cm)  Douche séparée I x P (cm)  Dimensions cuisine I x P x H (cm)  Chauffage de série  Chauffage de série  Air pulsé gaz, 6 kW  Coffre à gaz (poids de remplissage)  Eau propre (capacité totale) (f)  Eau propre (route) (f)  Batterie cellule de série  80 Ah (LFP)	Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	4430
Isolation plancher / parois / toit (mm)  Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l	Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	1450 <sup>3)</sup>
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)  Dimensions couchage arrière L x I (cm)  Dimensions couchage du milieu L x I (cm)  Dimensions couchage du milieu L x I (cm)  Nombre de couchages  2 - 3 Q  Salle d'eau l x P (cm)  Douche séparée l x P (cm)  Penderie I x P x H (cm)  Dimensions cuisine I x P x H (cm)  Dimensions cuisine I x P x H (cm)  Dimensions cuisine I x P x H (cm)  Chauffage de série  Chauffage de série  Air pulsé gaz, 6 kW  Coffre à gaz (poids de remplissage)  Eau propre (capacité totale) (I)  Eau propre (route) (I)  Batterie cellule de série  80 Ah (LFP)	Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 - 5 O <sup>4)</sup>
X H (cm)   207 - 202 x 90     Dimensions couchage arrière L x I (cm)   205 x 110 - 50     Dimensions couchage du milieu L x I (cm)   205 x 110 - 50     Nombre de couchages   2 - 3 Q     Salle d'eau I x P (cm)   90 x 80     Douche séparée I x P (cm)   73 x 77     Penderie I x P x H (cm)   30 x 57 x 190     Dimensions cuisine I x P x H (cm)   107 x 58-96 x 93     Volume réfrigérateur (freezer) (I)   153     Chauffage de série   Air pulsé gaz, 6 kW     Coffre à gaz (poids de remplissage)   2x 13kg     Eau propre (capacité totale) (I)   180     Eau propre (route) (I)   20     Réservoir eaux usées (I)   150     Batterie cellule de série   80 Ah (LFP)	Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)  Nombre de couchages  Salle d'eau I x P (cm)  Douche séparée I x P (cm)  Penderie I x P x H (cm)  Dimensions cuisine I x P x H (cm)  Dimensions cuisin		110×123
Nombre de couchages Salle d'eau I x P (cm) 90 x 80  Douche séparée I x P (cm) Penderie I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) To x 58-96 x 93 Volume réfrigérateur (freezer) (I) This is a characteristic de série Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (I) Eau propre (route) (I) Réservoir eaux usées (I) Batterie cellule de série	Dimensions couchage arrière L x I (cm)	207 - 202 x 90
Salle d'eau I x P (cm)  Douche séparée I x P (cm)  Penderie I x P x H (cm)  Dimensions cuisine I x P x H (cm)  Volume réfrigérateur (freezer) (I)  Chauffage de série  Coffre à gaz (poids de remplissage)  Eau propre (capacité totale) (I)  Eau propre (route) (I)  Réservoir eaux usées (I)  Batterie cellule de série  90 x 80  73 x 77  70 x 77  70 x 79  70 x 190  107 x 58-96 x 93  Air pulsé gaz, 6 kW  2x 13kg  Eau popre (capacité totale) (I)  20  Réservoir eaux usées (I)  Batterie cellule de série	Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	205 x 110 - 50
Douche séparée I x P (cm) Penderie I x P x H (cm) 30 x 57 x 190  Dimensions cuisine I x P x H (cm) 107 x 58-96 x 93  Volume réfrigérateur (freezer) (I) 153  Chauffage de série Air pulsé gaz, 6 kW  Coffre à gaz (poids de remplissage) 2x 13kg  Eau propre (capacité totale) (I) 180  Eau propre (route) (I) 20  Réservoir eaux usées (I) Batterie cellule de série 80 Ah (LFP)	Nombre de couchages	2-30
Penderie I x P x H (cm)  Dimensions cuisine I x P x H (cm)  Volume réfrigérateur (freezer) (l)  Chauffage de série  Chauffage de série  Coffre à gaz (poids de remplissage)  Eau propre (capacité totale) (l)  Eau propre (route) (l)  Réservoir eaux usées (l)  Batterie cellule de série  30 x 57 x 190  107 x 58-96 x 93  Air pulsé gaz, 6 kW  2x 13kg  Eau pulsé gaz, 6 kW  2x 13kg  Eau propre (capacité totale) (l)  180  Eau propre (route) (l)  20  Réservoir eaux usées (l)  Batterie cellule de série	Salle d'eau I x P (cm)	90 x 80
Dimensions cuisine I x P x H (cm)  Volume réfrigérateur (freezer) (I)  Chauffage de série  Chauffage de série  Coffre à gaz (poids de remplissage)  Eau propre (capacité totale) (I)  Eau propre (route) (I)  Réservoir eaux usées (I)  Batterie cellule de série  107 x 58-96 x 93  Air pulsé gaz, 6 kW  2x 13kg  180  2 20  Réservoir eaux usées (I)  Batterie cellule de série  80 Ah (LFP)	Douche séparée I x P (cm)	73 x 77
Volume réfrigérateur (freezer) (I)  Chauffage de série Air pulsé gaz, 6 kW  Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (I) Eau propre (route) (I) Réservoir eaux usées (I) Batterie cellule de série	Penderie I x P x H (cm)	30 x 57 x 190
Chauffage de série Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (I) Eau propre (route) (I) Réservoir eaux usées (I) Batterie cellule de série Air pulsé gaz, 6 kW 2x 13kg 180 2x 13kg 180 180 180 80 Ah (LFP)	Dimensions cuisine I x P x H (cm)	107 x 58-96 x 93
Coffre à gaz (poids de remplissage)  Eau propre (capacité totale) (I)  Eau propre (route) (I)  Réservoir eaux usées (I)  Batterie cellule de série  2x 13kg  180  20  20  Réservoir eaux usées (I)  Batterie cellule de série	Volume réfrigérateur (freezer) (I)	153
Eau propre (capacité totale) (I)  Eau propre (route) (I)  Réservoir eaux usées (I)  Batterie cellule de série  180  180  20  Réservoir eaux usées (I)  80 Ah (LFP)	Chauffage de série	Air pulsé gaz, 6 kW
Eau propre (route) (I) 20 Réservoir eaux usées (I) 150 Batterie cellule de série 80 Ah (LFP)	Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x 13kg
Réservoir eaux usées (I) 150 Batterie cellule de série 80 Ah (LFP)	Eau propre (capacité totale) (I)	180
Batterie cellule de série 80 Ah (LFP)	Eau propre (route) (I)	20
	Réservoir eaux usées (I)	150
Prise(s) 230 V / 12 V / USB 4 / 2 / 6	Batterie cellule de série	80 Ah (LFP)
	Prise(s) 230 V / 12 V / USB	4/2/6

Équipement de série
 O Équipement en option
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER CLASSE-B MASTERLINE T

Châssis / PTAC Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 415 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E Couleur extérieure cabine : blanc / cellule : blanc Couleur extérieure cellule : blanc "Super Light Chassis" (châssis super léger) Châssis abaissé avec soute traversante Boîte manuelle à 6 vitesses Réservoir AdBlue 22 I Réservoir à carburant 92 I Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants Châssis de sécurité confort Isolation du compartiment moteur et habillage zone sous-moteur Bavettes arrière Feux de jour intégrés aux phares Essieu avant renforcé Prédisposition attelage Bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise Jantes acier 16" avec enjoliveurs et pneus quatre saisons Pack Acoustique Mercedes-Benz Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine Frein de stationnement électrique Airbags conducteur et passager (non désactivable) Porte-gobelets pour conducteur et passager Climatisation semi-automatique TEMPMATIC Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort) Instrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix Mercedes-Benz Volant multifonction Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager Fonction ECO Start & Stop Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistance au freinage Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Détecteur de pluie Face arrière Design 3D moderne isolée avec feux intégrés Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 65 cm avec coque intérieure, serrure 2 points, baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Grande soute traversante avec un accès extérieur de chaque côté et un accès intérieur Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Double plancher chauffé, y compris les compartiments de rangement Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Equipement Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Séjour, chambre à coucher et éclairages Meubles ergonomiques multifonctionnels Système de couchage confort avec sommier à assiettes et matelas multizones pour lits arrière

Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol <sup>107)</sup>	•
Éclairage réglable (avec variateur)	
Éclairage intérieur à LED	
Éclairage à LED pour plan de travail	
Éclairage store extérieur à LED	
Cuisine	Š
Tiroir de grande profondeur	Ŧ
Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close	
Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables	
Revêtement mural structuré (antiéclaboussures)	
Réfrigérateur Jumbo 153 litres	
Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité	
Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade	
Salle d'eau	Š
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche	◂
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau	•
Équipement et technique de bord	
Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l	•
Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	•
Commande centrale du chauffage avec écran LCD	•
HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule grâce à l'application HYMER Connect 85)	•
Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	•
Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure	•
HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire	
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	•
Double prise USB au niveau de la dînette	
Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	•
Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé	•
Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord	•
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur <sup>15)</sup>	•
Précâblage pour panneaux solaires	•
Multimédia	
Pré-équipement radio / TV comprenant prises 12 V et 230 V, 2 HP en cabine, 2 HP pavillon, 2 HP à l'arrière, antenne radio et DVB-T2	•
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•
Radio DAB	•
Décors mobilier et ambiances	
Mobilier Grand Oak	•
Tissu Bogota	•
Packs d'équipements	
Équipements de série	•

### ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER CLASSE-B MASTERLINE T

	Équipements de série	Finition Plus	Finition Premium
			100 No 20 50 H
Essieu avant renforcé	•	•	•
Bande filtrante thermo-isolante sur pare- brise	•	•	•
Pack Acoustique Mercedes-Benz	•	•	•
Frein de stationnement électrique	•	•	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC	•	•	_
Instrumentation combinée avec écran Pixel- Matrix Mercedes-Benz	•	•	•
Volant multifonction	•	•	•
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	•	•	•
Détecteur de franchissement de ligne	•	•	•
Assistant vigilance du conducteur	•	•	•
Détecteur de pluie	•	•	•
Radio DAB Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran	•	•	•
tactile			
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	_	•	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	-	•	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	_	•	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	-	•	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	-	•	•
Feux LED haute performance	_	_	•
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	-	_	•
${\bf Climatisation\ automatique\ THERMOTRONIC}$	-	_	•
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V	_	_	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0	30	35
Prix du pack €		5 950,-	8 925,-

Équipement de série
 O Équipement en option
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 □ Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

#### PACKS HYMER CLASSE-B MASTERLINE T

Pack Style	Prix€
Bandes décoratives chromées sur la calandre	355,-
Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie	795,-
Feux antibrouillard avec feux de virage	290,-
Prix total du pack	1440,-
Prix du pack	1200,-
Votre avantage	240,-
Poids supplémentaire (kg)*	0

#### Pack Confort Cellule

Caillebotis de douche avec surface en bois

Prises supplémentaires: 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x double-USB ainsi que les lampes

Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas

Coussins avec housses (4 pièces)

Todosino di voci nodocos (il proces)		
Prix du pack	910,-	
Poids supplémentaire (kg)*	7	

#### Pack Autarcie LFP XL

HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah)

Convertisseur 12 V à 230 V. 1800 W avec priorité réseau

Control about 12 T a 200 T, 1000 Tr a voo priorite recoda	
Prix du pack	6 545,-
Poids supplémentaire (kg)*	41

Échangeur de chaleur pour chauffage à eau chaude

Pré-équipement pour échangeur thermique Mercedes-Benz

Plancher chauffant à eau chaude au gaz pour garage

Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué

Isolation basse de cabine

Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule)

Chauffage à eau chaude au gaz

Fond du plancher en tôle, moquette et 2 rails d'arrimage supplémentaires dans le garage arrière

Prix du pack	4 915,-
Poids supplémentaire (kg)*	93

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix du pack	1400,-
Poids supplémentaire (kg)*	3

• Équipement de série

O Équipement en option ▲ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication

◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible

 $\square$  Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

### **ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER CLASSE-B MASTERLINE**

Prix€

		Prix €	B-ML	Poids
Châssis / PTAC		_		
V100601508	Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E <sup>39)</sup>	2 005,-	0	0
V201103880	PTAC 3.880 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		•	0
V201104500	PTAC 4.500 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) <sup>87)</sup>		<u> </u>	0
Base			_	
V20250115	Couleur extérieure cabine : gris noir	395,-		0
V20250119	Couleur extérieure cabine : noir Obsidienne (métallisé)	1460,-		0
V20250144	Couleur extérieure cabine : gris Ténorite (métallisé)	1460,-		0
V3003011	Couleur extérieure cellule : argent Crystal métallisé (y compris casquette)	3 015,-		30
V2062111	Feux antibrouillard avec feux de virage	290,-		0
V2052020	Bandes décoratives chromées sur la calandre <sup>42)</sup> Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie <sup>79) 42)</sup>	355,-		0
V3051019	Suspension pneumatique intégrale (4 circuits) <sup>118)</sup>	795,- 12 090,-		52
V2058011 V2113010	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 44) 80)	12 090,-		0
V2113010 V20391J	Pare-brise chauffant	455,-		0
V203913 V2021027	Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons <sup>32) 86)</sup>	1200,-		4
V2021027 V2021027	Jantes alliage 16" (coloris argent) avec prieus quatre saisons <sup>86) 32)</sup>	1200,-		4
V2021027 V2021041	Jantes alliage 17" (coloris argent) avec prieus quatre saisons  Jantes alliage 17" (coloris argent) avec pneus été <sup>32)</sup>	1460,-		-7
V2021041 V20410J	Porte-gobelets à la place du compartiment de rangement	70,-		0
V204103 V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires <sup>45)</sup>	70,- 725,-		2
V203333 V2037810	Système de gestion automatique des phares	395,-		0
Cellule	Systeme de gestion automatique des phares	333,		
V30522160	Store extérieur électrique avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris blanc, 450 x 300 cm 8) 119)	2 210,-	0	53
V3052410	Store extérieur électrique avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris argent, 450 x 300 cm 8) 119)	2 210,-	_	53
V2007111	Attelage (boule amovible) 9) 10)	1265,-		33
V30330J	Toit en polyester renforcé <sup>11)</sup>	695,-		30
V2045012	Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique <sup>91) 92)</sup>	8 055,-		83
V20460J	Vérins arrière (2 pièces) <sup>91)</sup>	400,-		9
V30020113	Porte cellule Confort Plus avec aide à la fermeture, accès RFID (sans clé) et verrouillage centralisé	1000,-	0	2
V20062J	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg <sup>9)</sup>	500,-		25
V3055010	Serrure de sécurité pour porte cellule	305,-	0	0.5
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine <sup>14)</sup>	455,-	0	5
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	595,-	0	12
Equipement				
V2082013	Sièges Pilot accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, pivotants et inclinables (avec 2 accoudoirs) 72)	795,-	0	10
V20855J	Sièges chauffants et support lombaires pour sièges Pilot	725,-	0	0
V4052015	Table ronde de haute qualité, extensible avec un cadre en bois véritable <sup>100) 101)</sup>	600,-	0	2
V4062010	5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche <sup>103)</sup>	595,-	0	38
V30410J	Isolation basse de cabine	165,-		3
V60240J	Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué	355,-		2
V30310J	Fond du plancher en tôle, moquette et 2 rails d'arrimage supplémentaires dans le garage arrière	500,-		22
V4040510	Tiroir et bac comme espaces de rangement dans la dînette	295,-	0	3
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-	0	1
Séjour, chambi	e à coucher et éclairages			
V4044017	Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	500,-	0	10
V60285J	Transformation dînette en L en couchage avec table au pied télescopique <sup>104)103)</sup>	455,-	0	5
V60280J	Transformation dînette en couchage (avec pied de table télescopique + coussin supplémentaire) 103)	455,-	0	5
V60260J	Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	455,-		4
Cuisine				
V40310129	TEC-Tower (combiné réfrigérateur / freezer 153 l + four) 120) 32)	695,-	0	10
1/4000010	0 11 ( 11 12 15 0 1 121)	00-	_	20



V4020012

\* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

Combiné cuisinière / four Caprice 121)

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

895,- 0

		Prix€	B-MLT 780	Poids supplén
V4028014	Plaque de cuisson hybride (gaz + induction) 122)	700,-	0	2.5
V4001511	Plan de travail en matériau minéral	1605,-	0	10
Salle d'eau				
V5053010	WC en céramique	500,-	0	10
Équipement et	technique de bord			
V5028013	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W	595,-	0	1
V5028014	Chauffage à eau chaude au gaz, y compris chauffage au sol de la soute	3 415,-	0	55
V50250J	Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup>	195,-	0	0
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	195,-	0	1
V5012015	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	1805,-		10
V5012516	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule $2 \times 80$ Ah LFP (capacité totale 320 Ah) $^{77}$ )	3 520,-		20
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	1705,-	0	8
V5069710	Filtre pour le circuit d'eau propre	250,-	0	1
V5033014	Climatiseur de toit 2.400 W	2 310,-	0	33
V3064012	Ventilation des toilettes	295,-	0	1
Multimédia				
V5055011	2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural <sup>26)</sup>	1450,-	0	13
V5054514	TV écran plat LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2) et support électrique, récepteur inclus	1905,-	0	10
V50440116	Antenne numérique plate, sans récepteur	2 715,-	0	17
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2 915,-	0	14.5
V50440124	Antenne satellite numérique 80 cm double LNB	3 215,-	0	15.5
Décors mobilie	r et ambiances			
V100904009	Mobilier Velvet Ash		<b>♦</b>	0
V100704165	Combinaison de tissu Porto		•	0
V100704125	Simili cuir / tissu Marquis	1000,-	0	4
V100704166	Combinaison cuir/tissu Tenerife	3 015,-	0	4
V100704090	Cuir Grigio	3 015,-	0	6.5
V100704167	cuir Isola	3 015,-	0	6
V602104011	Moquette cellule Laguna	400,-	0	7
V602104009	Moquette cellule Samona	400,-	0	7
Packs d'équipe				
V8006414	Finition Plus <sup>78)</sup>	5 950,-	0	30
V8006415	Finition Premium <sup>78)</sup>	8 925,-	0	35
V8028914	Pack Style <sup>79)</sup>	1200,-		0
V8039019	Pack Confort Cellule	910,-		7
V8007117	Pack Autarcie LFP XL	6 545,-	_	41
V8005023	Pack Arktis <sup>39)</sup>	4 915,-		93
V8031023	Pack Hiver <sup>50) 80)</sup>	1 400,-	0	3

€ Équipement de série
 ♦ Sur demande (sans supplément)
 — Non disponible
 A Obligatoire
 △ n.c. au moment de la publication
 Plus d'informations à partir de p. 115
 Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

mentaire (

### PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CLASSE-B MASTERLINE I









	B-ML I 780	B-ML1790	B-ML1880	B-ML I 890
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI
Transmission	Traction	Traction	Traction	Traction
kW (ch)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)
Normes d'émission	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	789 / 235 / 298 <sup>1)</sup>	789 / 235 / 298 <sup>1)</sup>	899 / 235 / 298 <sup>1)</sup>	899 / 235 / 298 <sup>1)</sup>
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	225 / 218 <sup>2)</sup>			
Hauteur intérieure (cm)	198	198	198	198
Empattement (mm)	4500	4500	4800	4800
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3471 (3297 - 3645)*	3481 (3307 - 3655)*	3996 (3796 - 4196)*	4031 (3829 - 4233)* **
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	590	580	1124	1089
Masse en charge maximale techniquement admissible $(kg)^*$	4430	4430	5500	5500
$\label{eq:maximale} \textbf{M} \textbf{asse tractable maximale techniquement admissible} \\ \textbf{(kg)*}$	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>	1100 <sup>3)</sup>	1100 <sup>3)</sup>
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 - 5 () 4)	4 - 5 () 4)	4 - 5 () 4)	4 - 5 🔾 4)
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	110 x 123	90 x 114 / 90 x 94	110 x 123	90 x 114 / 90 x 94
Dimensions couchage lit de pavillon L x I (cm)	197 x 145 / 2x 199 x 65 O	197 x 145 / 2x 199 x 65 O	197 x 145 / 2x 199 x 65 O	197 x 145 / 2x 199 x 65 O
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	207 x 90 / 202 x 90	200 x 156	2x 205 x 90	200 x 156
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	205 x 110 - 50	205 x 110 - 50	205 x 110 - 75	205 x 110 - 75
Nombre de couchages	4-50	4-50	4-50	4-50
Salle d'eau l x P (cm)	90 x 80	90 x 80	90 x 80	90 x 80
Douche séparée l x P (cm)	73 x 77	73 x 77	73 x 77	73 x 77
Penderie I x P x H (cm)	30 x 57 x 190	30 x 56 x 107 / 30 x 56 x 107	30 x 57 x 190 / 65 x 57 x 190	30 x 56 x 107 / 30 x 56 x 107 / 65 x 57 x 190
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	153	153	153	153
Chauffage de série	Chauffage à eau chaude			
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x 13kg	2x 13kg	2x 13kg	2x 13kg
Eau propre (capacité totale) (l)	180	180	180	180
Eau propre (route) (I)	20	20	20	20
Réservoir eaux usées (I)	150	150	150	150
Batterie cellule de série	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	4/2/6	4/2/6	4/2/6	4/2/6

Équipement de série
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible

O Équipement en option ▲ Obligatoire

▲ Obligatoire
☐ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication \*\* Valeur estimée



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER CLASSE-B MASTERLINE I

B-ML I 780 Châssis / PTAC Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 415 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E Mercedes-Benz Sprinter 5,5 t - 415 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E Base Parois en aluminium lisse - coloris blanc Carrara "Super Light Chassis" (châssis super léger) Châssis abaissé avec soute traversante Boîte manuelle à 6 vitesses Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold Réservoir à carburant 92 I Réservoir AdBlue 22 I Rétroviseurs extérieurs suspendus couleur carrosserie, dégivrants et réglables électriquement, y compris les rétroviseurs grand angle Calandre et cerclage des feux antibrouillard chromés Feux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER Châssis de sécurité confort Isolation du compartiment moteur et habillage zone sous-moteur Bavettes avant et arrière Essieu avant renforcé Prédisposition attelage Double essieu Détecteur de pluie Jantes acier 16" avec enjoliveurs et pneus quatre saisons Pack Acoustique Mercedes-Benz Porte-gobelets à la place du compartiment de rangement Fonction ECO Start & Stop Frein de stationnement électrique Airbags conducteur et passager (non désactivable) 38) Porte-gobelets pour conducteur et passager Climatisation semi-automatique TEMPMATIC Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort) Instrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix Mercedes-Benz Volant multifonction Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistance au freinage Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Vitres latérales en verre véritable Marchepied électrique, 1 marche Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Porte cellule maxi confort 65 cm avec coque intérieure, serrure 2 points, baie, store occultant et poubelle Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Grille de calandre haute brillance avec bandes décoratives chromées Face arrière Design 3D moderne isolée avec feux intégrés Double plancher chauffé, y compris les compartiments de rangement Toit en polyester renforcé 11) Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Grande soute traversante avec un accès extérieur de chaque côté et un accès intérieur Lanterneau 40 x 40 cm avec store occultant et moustiquaire intégrés (au-dessus du lit de pavillon) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière

Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire	• B-MLI780	• B-MLI 790	● B-MLI880	● B-MLI890
Equipement				
Sièges Pilot accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, pivotants et inclinables (avec 2 accoudoirs)	•	•	•	•
Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points	•	•	•	•
Table luxe orientable à 360° et coulissante	•	•	•	•
Moustiquaire porte d'entrée	•	•	•	•
Stores plissés de cabine	•	•	•	•
Séjour, chambre à coucher et éclairages				
Meubles ergonomiques multifonctionnels	•	•	•	•
Lit de pavillon manuel	•	•	•	•
Grand lit central arrière réglable en hauteur électriquement	_	•	_	
Matelas en mousse à densités différenciées avec surmatelas de haute qualité pour une ventilation optimale	_	•	_	•
Système de couchage confort avec sommier à assiettes et matelas multizones pour lit de pavillon	•		•	
Système de couchage confort avec sommier à assiettes et matelas multizones pour lits arrière	•	_	•	_
Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol <sup>107)</sup>	•	•	•	•
Éclairage réglable (avec variateur)	•	•	•	•
Éclairage intérieur à LED	•	•		•
Éclairage à LED pour plan de travail	•	•	•	•
Éclairage nocturne (avec variateur)	•	•	•	•
Cuisine				
Tiroir de grande profondeur			•	•
Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close				
Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables				
Réfrigérateur Jumbo 153 litres				
Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité				
Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade  Revêtement mural structuré (antiéclaboussures)				
Salle d'eau	ŭ			
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau				
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche				
Salle d'eau avec douche séparée, lavabo, toilettes et armoire	_	_	•	•
Équipement et technique de bord				
Chauffage à eau chaude au gaz (avec booster en cabine) et convecteurs sur planche de bord	•	•	•	•
Commande centrale du chauffage avec écran LCD	•	•	•	•
HYMER Connect : contrôlez et surveillez quand et d'où vous le souhaitez les fonctions et éléments importants de votre véhicule				
grâce à l'application HYMER Connect <sup>85)</sup>				
Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	•	•	•	•
Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure	•	•	•	•
HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire	•	•	•	•
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	•	•	•	•
Double prise USB au niveau de la dînette et du vide-poche passager	•	•	•	•
Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	•	•	•	•
Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé	•	•	•	•
Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord	•	•	•	•
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur <sup>15)</sup>	•	•	•	•
Précâblage pour panneaux solaires				
Multimédia				
Pré-équipement radio / TV comprenant prises 12 V et 230 V, 2 HP en cabine, 2 HP lit avant, 2 HP à l'arrière, antenne radio et DVB-T2				
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile				
Radio DAB  Dácos mobiliar et ambiences				
Décors mobilier et ambiances  Mobilier Grand Oak				
Mobilier Grand Oak Tiggy Pageta				
Tissu Bogota  Packa d'équipamenta	Ĭ	_	j	Ž
Packs d'équipements Équipements de série (R. M. 1780 / 790)	_		_	
Equipements de série (B-ML 1780 / 790)  Équipements de série (R-ML 1880 / 890)				
Équipements de série (B-ML I 880 / 890)				

•	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	$\Delta$ n.c. au moment de la publication
4	Sur demande (sans supplément)	Non disponible	☐ Disponible dans un pack	

# ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER CLASSE-B MASTERLINE

	Équipements de série (B-ML I 780 / 790)	Équipements de série (B-ML I 880 / 890)	Finition Plus (B- ML I 780/790)	Finition Plus (B- ML I 880/890)	Finition Premium (B-ML I 780/790)	Finition Premium (B-ML I 880/890)
		<u></u>			A V	
Essieu avant renforcé	•	•	•	•	•	•
Pack Acoustique Mercedes-Benz	•	•	•	•	•	•
Frein de stationnement électrique	•	•	•	•	•	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC	•	•	•	•	_	_
Instrumentation combinée avec écran Pixel- Matrix Mercedes-Benz	•	•	•	•	•	•
Volant multifonction	•	•	•	•	•	•
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	•	•	•	•	•	•
Détecteur de franchissement de ligne	•	•	•	•	•	•
Assistant vigilance du conducteur	•	•	•	•	•	•
Détecteur de pluie	•	•	•	•	•	•
Radio DAB Système multimédia MBUX 10,25" avec	•	•	•	•	•	•
caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•	•	•	•	•	•
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	-	•	-	•	-	•
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	_	_	•	_	•	_
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	-	_	•	•	•	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	_	_	•	•	•	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	-	-	•	•	•	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	_	_	•	•	•	•
Feux full LED HYMER Premium	-	-	-	-	•	•
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	_	_	_	_	•	•
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V	_	-	-	_	•	•
Climatisation automatique THERMOTRONIC	_	_	_	_	•	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0	0	30	7	34	11
Prix du pack €			5 950,-	3 225,-	8 725,-	6 000,-

 <sup>●</sup> Équipement de série
 → Sur demande (sans supplément)
 → Non disponible
 → Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

#### PACKS HYMER CLASSE-B MASTERLINE I

#### Pack Confort Cellule

Caillebotis de douche avec surface en bois

Prises supplémentaires: 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x double-USB ainsi que les lampes

Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas

Coussins avec housses (4 pièces)

Prix du pack 910,Poids supplémentaire (kg)\* 7

#### Pack Autarcie LFP XL

HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau

Prix du pack 6 545,Poids supplémentaire (kg)\* 41

#### Pack Arktis Smart

Échangeur de chaleur pour chauffage à eau chaude

Pré-équipement pour échangeur thermique Mercedes-Benz

Plancher chauffant à eau chaude au gaz pour garage

Isolation extérieure pour pare-brise

Isolation basse de cabine

Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule)

Fond du plancher en tôle, moquette et 2 rails d'arrimage supplémentaires dans le garage arrière

Prix du pack 2595,Poids supplémentaire (kg)\* 39

Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	$\Delta$ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	<ul> <li>Non disponible</li> </ul>	$\square$ Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

### **ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER CLASSE-B MASTERLINE**

		Prix €	B-ML	B-ML	B-ML	B-ML	Poids s
Châssis / PTAC							
V100601508	Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E <sup>39)</sup>	2 005,-	0	0	_	_	0
V100601508	Mercedes-Benz Sprinter 5,5 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E	2 005,-	_	_	0	0	0
V201104500	PTAC 4.500 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) <sup>87)</sup>		•	•	_	_	0
V201105000	PTAC 5.000 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		_	_	•	_	0
Base	Feux antibrouillard halogènes <sup>28)</sup>	200	_	_	_		1
V2062110		290,-		0	0	0	1 5
V2062112	Feux antibrouillard LED y compris feux de virage statiques <sup>83)</sup>	795,-	_	0	0	0	1.5
V2058014 V2021027	Suspension pneumatique intégrale (4 circuits)  Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons <sup>32) 86)</sup>	14 110,-		_	0	0	78
V2021027 V2021027	Jantes alliage 16" (coloris argent) avec pneus quatre saisons (86) 32)	1200,- 1200,-		0	_		4
V3003011	Couleur extérieure : argent Crystal métallisé	5 030,-		0	0	_	30
V2090512	Élargisseur de voie pour essieu avant (60 mm en tout)	345,-		0	0	0	9.5
V2050512 V2058011	Suspension pneumatique intégrale (4 circuits) <sup>39)</sup>	12 090,-	_	0	_	_	52
V2038011 V2021027	Jantes alliage 16" (coloris argent) avec pneus quatre saisons (B-ML 880/890) 32)	12 030,-	_	_			0
V2021027 V2021041	Jantes alliage 17" (coloris argent) avec pneus été <sup>32)</sup>	1 460,-		0			-7
V2021041 V2021041	Jantes alliage 17" (coloris argent) avec pneus été (B-ML 880/890) <sup>32)</sup>	260,-		_	0	0	-10
Cellule	Jantes amage 17 (colons at gent) avec pricus etc (b-ML 000/000)	200,-				ŭ	-10
V30522180	Store extérieur électrique avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris blanc, 550 x 300 cm 8) 119)	2 610,-	0	0	_		65
V30522180	Store extérieur électrique avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris argent, 550 x 300 cm 8) 119)	2 610,-		0	_	_	65
V30522190	Store extérieur électrique avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris blanc, 600 x 300 cm <sup>8) 119)</sup>	2 915,-		_	0	0	70
V30522190	Store extérieur électrique avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris argent, 600 x 300 cm 8) 119)	2 915,-	_	_	0	0	70
V2007111	Attelage (boule amovible) 90) 9) 10)			0	0	0	33
V20391J	Pare-brise dégivrant électriquement	700,-		0	0	0	0
	Marchepied électrique pour porte conducteur (déployé automatiquement lors de l'ouverture de la						
V3020211	porte)	455,-	0	0	0	0	8
V2045012	Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique <sup>91)</sup>	8 055,-	0	0	0	0	83
V30020113	Porte cellule Confort Plus avec aide à la fermeture, accès RFID (sans clé) et verrouillage centralisé	1000,-	0	0	0	0	2
V20460J	Vérins arrière (2 pièces) <sup>91)</sup>	400,-	0	0	0	0	9
V20062J	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg <sup>9)</sup>	500,-	0	0	0	0	25
V3055012	Serrure de sécurité pour porte conducteur et porte cellule	595,-	0	0	0	0	1
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine <sup>14)</sup>	455,-	0	0	0	0	5
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	595,-	0	0	0	0	12
Equipement							
V20855J	Sièges chauffants et support lombaires pour sièges Pilot	725,-	0	0	0	0	0
V4052015	Table ronde de haute qualité, extensible avec un cadre en bois véritable <sup>123)</sup> 100)	600,-	0	0	0	0	2
V4062010	5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche 103)	595,-	0	0	_	_	38
V4062011	5ème place assise avec ceinture de sécurité 3 points sur banquette côté passager <sup>124) 103)</sup>	895,-	_	_	0	0	38
V6001012	Volet roulant électrique à l'avant incluant volet de protection pour l'intimité pour pare-brise (volet de bas en haut) et fonction pare-soleil	1655,-	0	0	0	0	16
V30410J	Isolation basse de cabine	165,-					3
V40070J	Meubles de pavillon avant à la place du lit de pavillon <sup>125)</sup>	555,-	0	0	0	0	-16
V40430J	Sideboard multifonction à la place de la banquette, avec siège, compartiment à chaussures et multimédia (2 prises 230 V et 1 prise double-USB) <sup>126)</sup> <sup>115)</sup> <sup>114)</sup>	755,-	0	0	0	0	15
V4040510	Tiroir et bac comme espaces de rangement dans la dînette	295,-	0	0	0	0	3
V30310J	Fond du plancher en tôle, moquette et 2 rails d'arrimage supplémentaires dans le garage arrière	500,-					22
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-	0	0	0	0	1
V3072010	Compartiment verrouillable côté passager	195,-	0	0	0	0	3
Séjour, chambr	e à coucher et éclairages						
V60285J	Transformation dînette en L en couchage avec table au pied télescopique <sup>104)</sup> 103)	455,-		0	0	0	5
V40220E	Lit de pavillon électrique	1 510,-	0	0	0	0	3



\* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

			0	0	0	0	olémen
		Prix €	B-MLI 780	B-MLI 790	B-ML1880	B-ML I 890	Poids supplémen
V40220EA	Lit de pavillon électrique transformable en lits jumeaux <sup>123)</sup>	2 010,-	0	0	0	0	18
V40220MA	Lit de pavillon manuel transformable en lits jumeaux avec système de couchage confort HYMER avec sommier à assiettes <sup>123)</sup>	1300,-	0	0	0	0	15
V40350J	Échelle pour lit de pavillon	75,-	0	0	0	0	5
V60260J	Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	455,-	0	_	0		4
Cuisine		_					
V40310129	TEC-Tower (combiné réfrigérateur / freezer 153 I + four) 120) 32)	695,-		0	0	0	10
V4020012	Combiné cuisinière / four Caprice <sup>121)</sup>	895,-	0	0	0	0	29
V4028014	Plaque de cuisson hybride (gaz + induction) <sup>122)</sup>	700,-		0	0	0	2.5
V4001511	Plan de travail en matériau minéral	1605,-	0	0	•	•	10
Salle d'eau							
V5053010	WC en céramique	500,-	0	0	0	0	10
	technique de bord	40=		_			
V50250J	Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles <sup>15)</sup>	195,-			0		0
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	195,-	0	0	0	0	1
V5012015	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	1805,-					10
V5012516	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 $\times$ 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) $^{77}$ )	3 520,-					20
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	1705,-	0	0	0	0	8
V5033014	Climatiseur de toit 2.400 W	2 310,-	0	0	0	0	33
V5069710	Filtre pour le circuit d'eau propre	250,-	0	0	0	0	1
V3064012	Ventilation des toilettes	295,-	0	0	0	0	1
Multimédia							
V5054514	TV écran plat LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, lecteur DVD, "Smart-Multimedia-System" HYMER avec Bluetooth (DVB-T / C, DVB-S2) et support électrique, récepteur inclus	1905,-	0	0	0	0	10
V5055011	2ème TV LED 22" dans la chambre avec haut-parleurs intégrés, lecteur DVD, DVB-T / C, DVB-S2, câblage et support mural $^{26)}$	1 450,-	0	0	0	0	13
V50440116	Antenne numérique plate, sans récepteur	2 715,-	0	0	0	0	17
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2 915,-	0	0	0	0	14.5
V50440124	Antenne satellite numérique 80 cm double LNB	3 215,-	0	0	0	0	15.5
Décors mobilie	r et ambiances						
V100904009	Mobilier Velvet Ash		•	•	•	•	0
V100704165			<b>♦</b>	<b>♦</b>	•	•	0
V100704125	Simili cuir / tissu Marquis	1000,-		0	0	0	4
V100704166	Combinaison cuir/tissu Tenerife	3 015,-	0	0	0	0	4
V100704090	Cuir Grigio	3 015,-		0	0	0	6.5
V100704167	cuir Isola	3 015,-		0	0	0	6
V602104011	Moquette cellule Laguna	400,-	0	0	0	0	7
V602104009	Moquette cellule Samona	400,-	0	0	0	0	7
Packs d'équipe							
V8006420	Finition Plus (B-ML I 780/790) 78)	5 950,-		0	_	_	30
V8006420	Finition Plus (B-ML I 880/890) <sup>78)</sup>	3 225,-		_	0	0	7
V8006421	Finition Premium (B-ML I 780/790) 78)	8 725,-		0	_	_	34
V8006421	Finition Premium (B-ML I 880/890) 78)	6 000,-		_	0	0	11
V8039014	Pack Confort Cellule	910,-		0	0	0	7
V8007117	Pack Autarcie LFP XL	6 545,-		0	0	0	41
V8005016	Pack Arktis Smart	2 595,-	0	0	0	0	39

Équipement de série
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

 △ n.c. au moment de la publication
 Plus d'informations à partir de p. 115
 Disponible dans un pack



\* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

### PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER VENTURE S



	Venture S
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Transmission	Transmission intégrale 4x4
kW (ch)	140 (190)
Normes d'émission	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	645 / 216 / 307 <sup>1)</sup>
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	207 / 200 <sup>2)</sup>
Type de toit	Toit relevable
Hauteur intérieure (cm)	196
Empattement (mm)	3665
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3567 (3389 - 3745)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	363
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	4100
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	1780 <sup>3)</sup>
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	2
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	190 x 120 - 110
Dimensions couchage toit relevable L x I (cm)	210 - 140 x 140
Nombre de couchages	4
Salle d'eau I x P (cm)	127 x 67
Douche séparée l x P (cm)	64×74
Penderie I x P x H (cm)	30 x 540 x 196
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	168 x 60 x 93
Chauffage de série	Air pulsé gazole, 6
Coffre à gaz (poids de remplissage)	1x 5kg
Eau propre (capacité totale) (I)	120
Eau propre (route) (I)	20
Réservoir eaux usées (I)	100
Batteries cellule supplémentaires (Ah)	4x80 Ah (LFP)
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	6/6/9

Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	▲ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	<ul> <li>Non disponible</li> </ul>	$\square$ Disponible dans un pack	



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

### **ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER VENTURE S**

Châssis / PTAC Mercedes-Benz Sprinter 4,1 t - 419 CDI - 140 KW/190 ch - Euro VI-E Couleur extérieure : gris Pierre pastel Pare-chocs, passages de roue et éléments de carrosserie en ELASTOCOAT Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold Transmission intégrale 4x4 permanente + réservoir carburant 931 Réservoir AdBlue 22 I Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants Feux LED haute performance Feux antibrouillard avec feux de virage Bavettes arrière Feux de jour intégrés aux phares Essieu avant renforcé Bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise Pare-brise chauffant Jantes acier 16" (coloris noir) avec pneus All-Terrain 63) Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge Rangement au-dessus du pare-brise Pack Acoustique Mercedes-Benz Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine Frein de stationnement électrique Airbags conducteur et passager (non désactivable) Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort) Instrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix Mercedes-Benz Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique) Volant réglable en hauteur et en profondeur Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager Module PSM Mercedes-Benz programmable Climatisation automatique THERMOTRONIC avec capteur de pluie ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant Assistance au freinage Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Système de gestion automatique des phares Assistant de vitesse intelligent Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation Cellule Sérigraphie nid-d'abeilles Peinture Raptor résistante aux éclats de pierre pour les pare-chocs, les passages de roue et certains éléments Instant Loft - Toit relevable pneumatique avec système de chambre à air, verrouillage électrique et éclairage d'ambiance Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Espace de rangement extérieur côté conducteur / passager à l'arrière Marchepied électrique (1 marche) avec éclairage d'entrée Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Rails d'arrimage sur hayon arrière Plate-forme arrière avec une capacité de charge jusqu'à 350 kg Porte cellule Confort Plus avec aide à la fermeture, accès RFID (sans clé) et verrouillage centralisé Carter de protection avant et arrière Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Barre LED 44" au-dessus de la cabine Boîte de rangement sous le plancher côté conducteur Lanterneau transparent 40 x 40 cm Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus du salon Baie panoramique au niveau de la dînette Baie au niveau de la cuisine

Equipement

110

	Ve
Stores plissés de cabine	•
Moustiquaire pour porte cellule et plate forme arrière	•
Fermetures Push-Lock avec boucles en cuir sur les abattants et les tiroirs	•
Panneaux muraux multifonctions (aspect bambou) avec profilés aluminium	•
Armoire du sol au plafond avec tiroir de rangement	•
Espace bureau avec plateau en bambou rabattable	•
Système de rangement dans cabine avec boîtes de rangement en feutrine	•
Escalier avec marches en bambou	•
Œillets d'arrimage au niveau de la dînette	•
Revêtement mural avec aspect feutrine	•
Table de salon mobile avec plateau en bambou massif	•
Douche extérieure située dans la trappe extérieure côté gauche	•
Séjour, chambre à coucher et éclairages	
Matelas Dual-Core respirant avec degré de fermeté réglable	•
Drap-housse pour le couchage du toit relevable	•
Coussins avec housses (4 pièces)	•
Éclairage intérieur complet LED, blanc chaud, réglable en intensité	•
Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance adaptée aux parois multifonctions)	•
Cuisine	
Extension du plan de travail avec planche à découper	•
Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables	•
Plan de travail de cuisine FENIX super mat, anti-traces de doigts	•
Poubelle	•
Plaque de cuisson 2 feux	•
Salle d'eau	
Salle de bain confort avec extension de l'espace brevetée, avec douche au niveau du sol et colonne de douche en bambou	•
Baie dans la salle d'eau	•
Miroir de courtoisie magnétique	•
Équipement et technique de bord	
Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude	•
Chauffage à air pulsé dans la chambre réglable individuellement	•
Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	•
HYMER Smart Battery System 2.0 (4x80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire	•
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	•
Panneaux solaires 3 x 115 W avec régulateur MPPT	•
Convertisseur 12 V / 230 V, 1600 VA, 2 800 W de puissance de crête, chargeur supplémentaire 70 A inclus <sup>127)</sup>	•
Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	•
Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé	•
Évacuation des eaux usées électrique	•
Filtre pour le circuit d'eau propre	•
Multimédia	
2 haut-parleurs dans cabine, antenne radio et DVB-T2	•
Mise en réseau des composants techniques de la carrosserie du véhicule	•
Système multimédia Mercedes-Benz MBUX 10,25" avec navigation, volant multifonction, DAB+, écran tactile et caméra de recul <sup>78)</sup>	•
Enceinte nomade SONOS Smartspeaker avec support panneaux muraux multifonctions	•
Décors mobilier et ambiances	
Mobilier Native Bamboo	
Tissu Indiana	•
Tapis de cabine Venture S	•

### PACKS HYMER VENTURE S

#### Pack Hiver

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix du pack 1400,-

Poids supplémentaire (kg)\*

Équipement de série
 O Équipement en
 → Sur demande (sans supplément)
 ─ Non disponible

O Équipement en option ▲ Obligatoire

▲ Obligatoire
☐ Disponible dans un pack

 $\Delta$  n.c. au moment de la publication



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

### **ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER VENTURE S**

		Prix €	Ventu	Poids
Châssis / PTAC				
V201103880	PTAC 3.880 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)	260,-	0	0
Base				
V8006031	Couleur extérieure : bleu Source métallisé <sup>128) 32)</sup>	8 775,-	0	3.5
V2021051	Jantes alliage 18" Delta Beadlock (coloris noir) avec pneus tout-terrain (All-Terrain) 32) 63)	5 840,-	0	22
V2113010	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 44)	100,-		0
V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires <sup>45)</sup>	725,-		2
V2022210	Limiteur de vitesse en descente Downhill Speed Regulation (mode Offroad)	595,-	0	0
Cellule				
V30522110	Store extérieur 300 cm électrique (12 V) avec éclairage LED	2 005,-	0	30
V2007111	Attelage (avec boule amovible)	2 005,-	0	24
V3071510	Porte-vélos sur rails d'arrimage (revêtement époxy noir) pour 2 vélos, charge maximale 60 kg	2 410,-	0	17.5
V20460J	Vérins arrière (2 pièces)	400,-	0	9
V3055010	Verrou de sécurité pour porte cellule	290,-	0	0.5
V3012011	Lanterneau électrique avec fonction d'alimentation et d'évacuation d'air au-dessus du salon en lieu et place du lanterneau de série	455,-	0	5
Equipement				
V30490J	Chaises pliantes (2 pièces) + table (espace de rangement dans la banquette côté passager prévu à cet effet)	495,-	0	14.5
V4016210	Barbecue à gaz SKOTTI avec kit de raccordement pour bouteille de gaz	250,-	0	4.5
Salle d'eau				
V5053010	WC en céramique	500,-	0	10
V3064012	Ventilation toilettes (échange d'air constant et silencieux pendant le rinçage, produits chimiques supplémentaires non nécessaires)	400,-	0	0.5
Équipement et	technique de bord			
V5028021	Résistance électrique de 1 800 W (pour chauffage à air chaud diesel de 6 kW)	585,-	0	1.5
V50230J	Prise gaz dans le compartiment de rangement	195,-	0	1
V5033015	Climatiseur sous plancher Truma Saphir Compact 1800 W	2 005,-	0	24
Multimédia				
V5012810	Vidéoprojecteur compact avec fixation pour les panneaux muraux multifonctions et écran de projection	1300,-	0	3
V5073019	Système son HYMER Premium pour cabine avec subwoofer	855,-	0	0
Décors mobilie	r et ambiances			
V100704123	Tissu Gomera		<b>♦</b>	0
V100704126	Cuir / tissu Moreno	3 015,-	0	5

O Équipement en option ▲ Obligatoire  $\Delta$  n.c. au moment de la publication Plus d'informations à partir de p. 115 ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible ☐ Disponible dans un pack



Packs d'équipements

Pack Hiver

V8031023

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

1400,- 0

### PIÈCES D'ORIGINE HYMER POUR VOTRE CAMPING-CAR

La gamme de pièces d'origine HYMER propose diverses solutions à valeur ajoutée, parfaitement ajustées et harmonieuses dans leur design, bien évidemment avec la qualité caractéristique d'HYMER. Que vous cherchiez une solution pour transporter vos vélos en toute sécurité ou que vous soyez intéressé(e) par une plus grande autonomie, nous vous proposons des produits parfaitement adaptés à votre véhicule.



#### HYMER Bike Carrier : la solution pratique pour transporter vos vélos dans le garage arrière

L'HYMER Bike Carrier permet de ranger facilement deux vélos conventionnels ou deux vélos électriques dans le garage arrière, pour un vrai gain de place. Grâce à la barre de maintien réglable séparément et aux bras de support, le chargement des vélos devient un jeu d'enfant.



# Place à la personnalisation grâce à l'univers modulaire des accessoires pour le rail d'accrochage

La gamme de pièces d'origine HYMER comporte des accessoires tels que des supports de tablette, une étagère universelle et des étagères à épices, compatibles avec le rail intégré à l'habitacle. Adaptez les parois selon vos envies!









#### Isolations et pare-soleils HYMER

Protégez-vous de la chaleur ou du froid à l'intérieur de votre véhicule grâce aux éléments d'isolation et aux pare-soleils inclus dans la gamme de pièces d'origine HYMER. Les pare-soleils de haute qualité sont particulièrement résistants et s'installent en un tour de main.



#### Tapis HYMER pour cabine de conduite

Le tapis haute qualité pour cabine de conduite, proposé parmi les pièces d'origine HYMER, permet de protéger la cabine de conduite de votre camping-car. Rehaussé d'un logo HYMER brodé, ce tapis en velours tuft en polypropylène est parfaitement ajusté aux dimensions de votre véhicule et facile d'entretien.

La gamme de pièces d'origine HYMER propose également des solutions sur mesure pour votre confort de sommeil, différentes solutions de rangement, de nombreux articles de collection et aux couleurs de la marque, et bien plus encore. Jetez un œil à notre gamme de pièces d'origine HYMER.





Les accessoires d'origine ne sont pas disponibles départ usine, mais peuvent être commandés et installés par l'intermédiaire de votre distributeur HYMER. Les articles sont installés ultérieurement sur le véhicule après sa sortie d'usine et non sous la responsabilité du fabricant. Les pièces d'origine et accessoires HYMER installés ultérieurement sur le véhicule ont une influence sur les possibilités de

Veuillez noter que le poids total techniquement admissible du véhicule par essieu ne doit pas être dépassé, y compris après l'installation de pièces d'origine et d'accessoires HYMER. Des remarques et explications supplémentaires concernant le poids des véhicules sont disponibles dans notre rubrique d'information sur le poids.

#### INFORMATIONS IMPORTANTES

Toute modification de votre véhicule peut entraîner des conséquences sur son comportement routier et votre sécurité.

Important: la sélection d'équipement(s) optionnel(s) peut entraîner la suppression d'un ou de plusieurs équipements de série. Des options issues de packs peuvent être commandées séparément (sans pack). Contactez votre distributeur pour plus d'informations sur les détails d'un éventuel équipement optionnel.

Les accessoires et options proposés dans cette brochure sont des équipements recommandés par Hymer GmbH & Co KG, conçus et développés spécifiquement pour votre véhicule. Contactez votre distributeur pour plus d'informations. Le montage de tout autre équipement non homologué par Hymer GmbH & Co KG risque de provoquer des dégâts sur votre véhicule et d'avoir des conséquences sur votre sécurité. Même si ces équipements sont homologués indépendamment, ils ne sont pas forcément adaptés au montage sur votre véhicule. Hymer GmbH & Co KG décline toute responsabilité dans ce cadre.

Les informations de poids sont des données approximatives proposées à titre indicatif. La charge utile de votre véhicule diminue en fonction du poids des options ou accessoires supplémentaires qui équipent votre véhicule. Veillez à ce que les charges maximales admissibles soient toujours respectées. Les indications de poids ou de dimensions peuvent être sujettes à des variations légales dans le cadre des tolérances de fabrication sur chaîne de montage (+ / - 5 %).

Les données techniques de ce document sont celles au moment de l'impression et restent valables pour toute vente en France métropolitaine. Elles sont susceptibles de modifications d'ici l'achat ou la livraison de votre véhicule. Votre distributeur agréé sera en mesure de vous informer des éventuelles modifications techniques intervenues à ce moment-là.

Veuillez noter que le choix d'une autre motorisation ou d'options châssis telles que la transmission intégrale ou la climatisation est sujet à un surcoût et à des modifications de poids. Les informations de poids des équipements sont indiquées dans ce document.

Remarque: seuls 2 sièges-autos pour enfants sont autorisés sur la banquette du salon et uniquement si la table est retirée et rangée en toute sécurité. Seul un siège auto pour enfants avec la dînette en L est autorisé du côté de la baie. Pour ce faire, le coussin latéral doit être retiré et le plateau de la table doit être centré et verrouillé. Veuillez respecter les instructions exactes du mode d'emploi.

Veuillez vous assurer que les charges par essieu soient respectées lors de l'installation d'accessoires tels qu'un porte-moto ou un attelage.

Les tarifs indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des équipements montés d'usine et en aucun cas pour un montage ultérieur. Certains équipements ne pourront plus être montés par la suite; pour d'autres, un montage ultérieur entraînera un surcoût, voire un préjudice esthétique (par exemple: passage visible de câbles). Des modifications de prix, de construction et d'équipement restent possibles. Le présent tarif annule et remplace tout document identique antérieur.

Cette brochure correspond aux informations connues au moment de son impression. Malgré vérification et relecture, d'éventuelles erreurs d'impression restent possibles. Nous nous réservons la faculté et la possibilité de procéder à des modifications dans l'équipement ou encore à des améliorations techniques du produit en cours de saison.

La plupart des illustrations des implantations comportent des équipements optionnels.

Le système d'alimentation en eau correspond au minimum à la norme 07/2011 (directive 2002/72/CE).

Nous vous prions de bien vouloir vous informer auprès de votre distributeur HYMER avant la concrétisation d'un achat, de l'état actuel du produit et de son équipement de série.

Tous les prix sont non contractuels. Prix de vente conseillés en Euro, TVA comprise, départ usine. Les frais de transport, d'immatriculation et de livraison ne sont pas inclus. Nous nous réservons le droit de modifier le prix, la construction et l'équipement.

Pour la ligne Tramp S : le fait de ne pas commander le pré-équipement attelage ne permettra pas d'obtenir un COC avec un PTRA, et ce de manière définitive.

Les informations de ce document remplacent toutes les données publiées précédement.

#### Enlèvement à l'usine

L'enlèvement direct de votre véhicule à l'usine est malheureusement impossible.

#### Données techniques

\*) Données inconnues au moment de l'impression.

#### **ANNOTATIONS**

- 1) a) La largeur hors-tout correspond à la dimension incluant les passages de roue (hors rétroviseurs extérieurs). b) La hauteur hors-tout est modifiée lors du montage d'options telles qu'une antenne satellite, une galerie de toit, etc. L'antenne radio de série n'est pas prise en compte dans l'indication de la hauteur hors-tout.
- 2) La largeur cellule est mesurée de paroi à paroi.
- 3) a) Jusqu'à 12% de pente: La puissance du moteur diminue inévitablement avec l'altitude. A partir de 1000 m au-dessus du niveau de la mer et pour chaque tranche de 1000 m supplémentaire, il faut déduire 10% de la charge remorquée du poids de l'attelage. b) Il s'agit ici de la charge remorquée maximale techniquement possible, en tenant compte du poids total du train des variantes de châssis possibles. Le poids total de l'ensemble et donc la charge remorquée peuvent varier en fonction de l'équipement/de la variante de châssis et de la masse totale techniquement admissible du véhicule tracteur. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet, nous calculerons volontiers la charge remorquée de votre véhicule individuel.
- 4) Le nombre de personnes autorisées est réduit si la masse en ordre de marche augmente. Cette augmentation a lieu notamment si la motorisation est différente, si des équipements optionnels sont montés et si une finition différente est sélectionnée. Utilisez les informations relatives au poids figurant dans les documents techniques ou adressez-vous à votre concessionnaire HYMER pour vous assurer que le P.T.A.C. n'est pas dépassé et que la capacité de chargement est suffisante pour les personnes et les objets.
- 5) En cas d'accident, les freins sont automatiquement bloqués pour éviter une éventuelle collision secondaire.
- 6) La couleur extérieure argent Crystal n'est pas disponible avec la couleur extérieure de la cabine gris Campovolo.
- 7) Disponible uniquement avec le système d'assistance à la conduite ou le régulateur de vitesses adaptatif.
- 8) Les supports pour pieds de store sont livrés non montés.
- 9) En fonction de l'équipement et du chargement du véhicule, il peut arriver que la charge par essieu soit dépassée avant que les 450 kg du garage arrière ne soient atteints. Lors du chargement du véhicule, les limites du P.T.A.C. et des charges maxi admissibles par essieu doivent être respectées.
- 10) L'attelage n'est disponible qu'avec la rallonge de châssis.
- 11) Le toit anti-grêle n'est pas repeint à la couleur de la carrosserie. La surface du toit anti-grêle n'est pas identique à celle d'une tôle laquée.
- 12) Supplément par rapport à une porte à point de verrouillage unique et baie.
- 13) Le climatiseur de toit n'est pas compatible avec le lanterneau électrique.
- 14) Selon les préconisations du fournisseur, nous vous rendons attentifs à une limite de vitesse de 150 km/h. En fonction, bien entendu, de la législation du pays dans lequel vous circulez.
- 15) Selon les prescriptions du fabricant, nous conseillons de commander le filtre à gaz lors de la commande de l'option inverseur de bouteilles de gaz avec Crash Sensor et EisEx.
- 16) Avec le HYMER Smart Battery System (batterie HY-Tec LFP 150), l'énergie électrique disponible et donc la durée d'immobilisation autonome de votre véhicule sont nettement prolongées. La batterie HY-Tec LFP offre, pour un espace de montage pratiquement identique (par rapport aux batteries AGM\_II 95 Ah courantes), une capacité de batterie disponible augmentée de 200 %, associée à un gain de poids d'environ 6 kg (env. 22%). Cette solution extensible augmente la capacité et la puissance des batteries au plomb tout en améliorant l'efficacité et la durée de vie de l'ensemble du système. Les batteries au lithium sont connectées en parallèle avec les batteries au plomb. Les batteries au lithium se chargent alors de la plupart des cycles de charge, tandis que les batteries au plomb font office de stockage de secours. L'ordinateur de la batterie règle la charge/décharge optimale et indique en outre l'état de la charge (State-of-Charge).
- 17) La deuxième batterie cellule (95 Ah AGM), le HYMER Smart Battery System (50 Ah LFP), ainsi que le HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP), y compris le chargeur supplémentaire 18 A, ne sont pas compatibles et ne peuvent donc pas être commandés simultanément.
- 18) La deuxième batterie cellule (95 Ah AGM) avec le chargeur supplémentaire 18 A n'est pas disponible avec le Smart Battery System.
- 19) Le plancher tempéré électrique est présent uniquement dans le passage central du véhicule. L'estrade avant est chauffée par air pulsé.
- 20) Le plancher tempéré et les moquettes disponibles en option ne sont pas compatibles. Une seule de ces options peut être commandée.
- 21) Système de navigation avec commutation automatique de la batterie moteur à la batterie cellule et commutateur de sélection pour la conduite ou une utilisation à l'étape.
- 22) Smart Control : informations concernant le niveau des réservoirs d'eau et la tension de la batterie via l'unité de commande de l'appareil de navigation.
- 23) Les capacités et l'étendue d'utilisation du smartphone peuvent varier selon le type de smartphone ainsi que son système d'exploitation.
- 24) L'intégration du smartphone dans le système multimédia (par ex. Apple Car Play, Google Android Auto) ne peut être garantie que si le système de navigation multimédia 9" est commandé en usine. L'intégration du smartphone n'est pas disponible en seconde monte.
- 25) Disponible uniquement avec la prédisposition TV / support pour écran plat.
- 26) 2ème TV LED disponible uniquement en complément de la 1ère TV LED.
- 27) Sur les véhicules équipés d'un lit transversal, la baie projetante à l'arrière côté gauche n'est disponible qu'en option.
- 28) Feux antibrouillard halogènes non disponibles avec les feux HYMER premium full LED.
- 29) Disponible uniquement avec les sièges pilotes à hauteur et inclinaison réglables (pour les intégraux).
- 30) Le marchepied pour la porte chauffeur est disponible uniquement en présence de la porte chauffeur.
- 31) Le lanterneau 40 x 40 cm n'est pas disponible avec les meubles de pavillon avant qui remplacent le lit de pavillon.
- 32) Lors de la commande de cet équipement optionnel, l'équipement de série ne sera pas fourni.
- 33) Régulateur de vitesse et de distance actif à partir de 30 km/h.
- 34) Le système actif d'assistance à la distance 30+ n'est disponible qu'en combinaison avec le système d'assistance à la conduite.
- 35) Avec le HYMER Smart Battery System (batterie HY-Tec LFP 50), l'énergie électrique disponible et donc la durée d'immobilisation autonome de votre véhicule sont nettement prolongées. La batterie HY-Tec-LFP 50 offre, à capacité égale, par rapport à une batterie AGM\_II 95Ah courante, un gain de poids considérable de 20 kg et ne nécessite qu'un tiers de l'espace. Cette solution extensible accroît la capacité et les performances des batteries au plomb tout en augmentant l'efficacité et la durée de vie de l'ensemble du système. Les batteries au lithium sont connectées en parallèle avec les batteries au plomb. Ici, les batteries au lithium gèrent la plupart des cycles de charge, tandis que les batteries au plomb servent de stockage de secours.
- L'ordinateur de la batterie régule la charge / décharge optimale et affiche également l'état de charge.
- 36) Option incluant la commutation automatique de la radio depuis la batterie cabine sur la batterie cellule.
- 37) Les bases Mercedes-Benz Sprinter 31x CDI avec un PTAC de 3.500 kg ne peuvent pas bénéficier d'une augmentation de PTAC. Merci de prendre cela en compte lors de la commande.
- 38) Important : l'airbag passager n'est pas désactivable. De ce fait il n'est pas autorisé de fixer au siège passager un siège enfant avec système de retenue contraire au sens de la marche.

- 39) Disponible uniquement avec la boîte de vitesses automatique 9G.
- 40) Sur les bases Mercedes-Benz Sprinter 41x, l'assistant actif au freinage est de série.
- 41) Non compatible avec un attelage ou la prédisposition d'attelage et la prolongation de châssis 450 kg.
- 42) Disponible uniquement avec pare-chocs avant et calandre peints couleur carrosserie.
- 43) Non disponible avec la couleur extérieure argent Hightech métallisé.
- 44) Disponible uniquement avec l'option "Sièges chauffants avec soutien lombaire Mercedes-Benz".
- 45) Disponible uniquement avec le système Wet Wiper.
- 46) Sérigraphie Ténorite disponible uniquement avec couleur extérieure gris Ténorite.
- 47) Avec cette option, un lanterneau de 40 x 40 cm est installé dans le séjour en lieu et place d'un lanterneau panoramique de 70 x 50 cm.
- 48) Disponible uniquement avec l'option "chauffage à air pulsé 6 kW avec résistance 1800 W, chauffe-eau et réfrigérateur à absorption 142 l" ou "chauffage à air pulsé 6 kW avec chauffe-eau et réfrigérateur à absorption 142 l".
- 49) Un coffre à gaz plus important est nécessaire avec le chauffage à air pulsé au gaz. Cela implique des tiroirs de cuisine plus petits.
- 50) Disponible uniquement en combinaison avec la finition Plus ou Premium.
- 51) La transmission intégrale 4x4 n'est pas compatible avec la fonction ECO-Start & Stop.
- 52) Suppression du rideau de séparation en cas de sélection du climatiseur de toit.
- 53) En cas de commande de l'option transmission intégrale, la hauteur du véhicule est augmentée d'environ 9 cm.
- 54) Pas possible avec les jantes 17" disponibles en option.
- 55) Les véhicules équipés de la transmission intégrale 4x4 sont livrés de série avec des pneus été.
- 56) Transmission intégrale 4x4 disponible uniquement avec le modèle de châssis Mercedes-Benz Sprinter 419.
- 57) L'isolation basse de cabine n'est pas compatible avec la protection sous moteur.
- 58) Disponible uniquement avec la porte cellule Confort à fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés.
- 59) L'option transmission intégrale 4X4 exclut les options suivantes : jantes alu 17".
- 60) Disponible uniquement avec la transmission intégrale 4x4.
- 61) Les capteurs de pression des pneus ne sont pas disponibles avec les pneus tout-terrain proposés en option.
- 62) Les pneus tout terrain 16" ne peuvent être commandés que d'usine.
- 63) La vitesse maximale autorisée avec ce type de pneumatiques est de 120 km/h.
- 64) Disponible uniquement en combinaison avec les jantes en alliage 16" et l'homologation Heavy Duty (Euro VI-E).
- 65) Un cric est fourni avec la roue de secours.
- 66) Non disponible avec le porte-vélos.
- 67) La roue de secours 16" sur jante acier avec pneu All-Terrain est uniquement disponible avec les jantes acier 16" (coloris noir) équipées de pneus All-Terrain.
- 68) L'installation en seconde monte des rails de toit avec l'échelle arrière n'est pas possible. Veuillez donc en tenir compte lors de votre commande.
- 69) Galerie de toit incompatible avec toit anti-grêle.
- 70) Les panneaux solaires ne sont pas disponibles avec les barres de toit avec l'échelle arrière et la tôle de toit en aluminium (sauf pour le B-MC I 550).
- 71) Non disponible avec la roue de secours fixée à l'extérieur sur la paroi arrière.
- 72) Non disponible avec le pack Hiver.
- 73) Non disponible avec le chauffage à eau chaude.
- 74) Chauffage à eau chaude pouvant être réglé séparément dans la zone arrière grâce à un robinet.
- 75) Disponible uniquement avec le chauffage à eau chaude proposé en option.
- 76) Non disponible avec le chauffage gazole.
- 77) Uniquement disponible en combinaison avec l'option Hymer Smart-Battery-System 2.0 Extension : Deuxième module de batterie cellule 80 Ah (LFP) incl. chargeur supplémentaire.
- 78) Les dimensions du véhicule et les poids peuvent être enregistrés dans l'application Mercedes me.
- 79) Disponible uniquement avec les coloris de carrosserie blanc Hymer, noir Obsidienne ou gris Ténorite.
- 80) Non disponible avec les sièges pilotes.
- 81) Les jantes alliage 18" Delta Breadlock et la roue de secours 18" Delta proposées en option ne sont pas disponibles individuellement.
- 82) Les options "Sièges chauffants avec soutien lombaire Mercedes-Benz" ainsi que le "Wet Wiper System" ne peuvent être commandés qu'ensemble.
- 83) Disponible uniquement avec la finition Premium.
- 84) Avec le lit de pavillon disponible en option, le lanterneau panoramique qui équipe de série le véhicule est supprimé.
- 85) Grâce à l'application Hymer Connect, le contrôle par smartphone est également possible. L'accès et le contrôle à distance via l'application et les frais associés sont inclus pendant 2 ans. Après cela, diverses fonctions peuvent encore être utilisées de manière limitée.
- 86) Avec les jantes alu 16" d'origine Mercedes-Benz sur châssis Sprinter 4xx CDI, le PTAC passe à 4.500 kg.
- 87) P.T.A.C. 4,5 t seulement en combinaison avec jantes alu 16" d'origine Mercedes-Benz.
- 88) Disponible uniquement avec le lit de pavillon pour les implantations 680 et 690.
- 89) En présence d'un lit de pavillon, la longueur maxi du store extérieur sera de 4 mètres.
- 90) Cette donnée concerne le poids tractable maximal en tenant compte du poids total roulant autorisé du véhicule. Ce P.T.R.A. est de 5.500 kg (avec un
- P.T.A.C. jusqu'à 3,5 t) et de 5.880 kg avec un P.T.A.C. supérieur à 3,5 t. Le P.T.R.A. et donc le poids tractable maximal dépendent de l'équipement et du châssis. Veuillez vous rapprocher de votre distributeur pour un calcul précis et personnalisé.
- 91) Les équipements suivants ne sont pas disponibles avec les vérins confort arrière : les vérins hydrauliques, le porte-moto extractible, le porte-moto coulissant et le porte-moto fixe.
- 92) Disponible uniquement avec la transmission automatique et le porte-gobelets.
- 93) En présence du lit de pavillon, les panneaux solaires 2 x 95 W, disponibles en option, ne sont pas compatibles avec la climatisation de toit 2.400 W ainsi que le lanterneau électrique proposés également en option.
- 94) Le lanterneau panoramique au-dessus du couchage arrière du B-MC T 550 n'est pas compatible avec les panneaux solaires 2 x 95 W.
- 95) L'installation du système ISOFIX implique un changement de l'inclinaison su siège.
- 96) Disponible uniquement avec la transformation de la dînette en L en couchage incluant un coussin supplémentaire et la table au pied télescopique.
- 97) Isofix est uniquement disponible avec les combinaisons de tissus Bogota ou Porto.
- 98) Deux places avec fixation Isofix sont disponibles.
- 99) Sur les modèles B-MC T 600 et B-MC I 600, la 5ème place assise n'est pas compatible avec le chauffage à eau chaude.

- 100) La table ronde, proposée en option, implique une diminution de l'espace au niveau du salon et derrière le siège conducteur. Une collision entre le siège conducteur et la table est possible lorsque le siège est en position reculée.
- 101) Possible uniquement en combinaison avec dînette en L.
- 102) Non disponible avec la transformation en couchage.
- 103) Les options 5ème place assise et transformation de la dînette en L en couchage modifient le contour de la banquette latérale.
- 104) La dînette en L transformable en couchage n'est pas disponible avec la table premium de forme ronde extensible proposée en option.
- 105) La lanterneau en cellule ne sera pas installé.
- 106) B-MC T 550: lit de pavillon non compatible avec la galerie de toit.
- 107) Les 4 niveaux de la pièce à vivre (plafond, plan de travail, sol et éclairages). Éclairage d'ambiance dans le salon et la chambre à coucher. Éclairage spécifique dans le salon. Réglage des éclairages indirects depuis le salon et la chambre à coucher. L'intensité des éclairages, commandés par interrupteurs, peut être réglée. Fonction d'extinction de toutes les lumières du véhicule depuis le lit.
- 108) Non disponible avec le lit de pavillon.
- 109) Pack Arktis disponible uniquement avec la porte cellule confort.
- 110) Le chauffage à eau chaude ainsi que le pack Arktis ne sont disponibles uniquement qu'avec la dînette en L.
- 111) Les sièges d'origine Mercedes-Benz sont pivotants, inclinables, réglables en longueur et en hauteur. L'appui-tête est utilisable.
- 112) Disponible uniquement avec la porte cellule confort.
- 113) Les options 5ème place assise, sideboard multifonction, chauffage à eau chaude et Pack Arktis sont incompatibles entre elles
- 114) Non disponible avec le lit de pavillon transformable en lits jumeaux.
- 115) Non disponible avec la dînette confort en L transformable en couchage (sauf B-MC I 580).
- 116) Disponible uniquement avec un sommier à assiettes pour le lit avant.
- 117) Feux antibrouillard LED disponibles uniquement avec les feux HYMER premium full LED.
- 118) Disponible uniquement avec la boîte de vitesses automatique et le porte-gobelets.
- 119) Pour une utilisation sur son propre réseau (pas branché sur secteur), un onduleur est nécessaire. Alternativement, le store peut être utilisé lors du branchement sur secteur de 230 V.
- 120) Le réfrigérateur TEC-Tower n'est pas compatible avec le combiné cuisinière / four Thetford ou Caprice.
- 121) Non disponible avec la plaque de cuisson hybride (feux à gaz et induction).
- 122) Plaque de cuisson hybride disponible uniquement avec un plan de travail en matériau minéral.
- 123) La table premium de forme ronde n'est pas compatible avec le lit de pavillon transformable en lits jumeaux proposé en option.
- 124) L'option 5ème place assise n'est pas disponible en seconde monte après production.
- 125) Meubles de pavillon avant disponibles uniquement avec le volet avant électrique.
- 126) Non disponible avec la 5ème place.
- 127) La puissance de crête décrit la puissance maximale indiquée par le fabricant qu'un onduleur peut fournir pendant une courte période, par exemple pour absorber des courants de démarrage élevés ou des pics de charge soudains.
- 128) La couleur extérieure bleu Source métallisé n'est disponible qu'avec les jantes alliage 18" Delta Beadlock (coloris noir) avec pneus tout-terrain (All-Terrain).

### **NOTES**

### **NOTES**

## AVIS JURIDIQUES SUR LES INFORMATIONS RELATIVES AUX POIDS

Les indications et les contrôles de poids pour les camping-cars sont réglés dans tous les pays de l'UE de manière standardisée dans le règlement d'exécution de l'UE n° 2021/535 (jusqu'à juin 2022 : règlement d'exécution de l'UE n° 1230/2012). Nous avons regroupé pour vous et vous expliquons les principaux termes et les spécifications légales qui découlent de ce règlement. Nos revendeurs et le configurateur HYMER sur notre site Internet constituent une aide complémentaire pour la configuration de votre véhicule.

#### 1. Masse maximale techniquement admissible

La masse maximale techniquement admissible (ou encore : masse maximale techniquement admissible à l'état chargé) du véhicule (par ex. 3 500 kg) est une spécification de masse définie par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Vous trouverez des informations sur la masse maximale techniquement admissible du modèle que vous avez choisi dans les caractéristiques techniques. Si, au cours de son fonctionnement pratique, le véhicule dépasse la masse maximale techniquement admissible, ceci représente une infraction au règlement passible d'une amende.

#### 2. Masse en ordre de marche

- En termes simples, il s'agit de la masse en état de marche du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur fixé par la loi. Elle comprend principalement les éléments suivants :
- le poids à vide du véhicule, avec sa carrosserie, y compris le plein des consommables comme les graisses, les huiles et les liquides réfrigérants:
- l'équipement standard, c'est-à-dire tous les objets d'équipements qui sont normalement contenus dans l'étendue de la livraison montés en usine;
- le réservoir d'eau fraîche intégralement rempli en état de marche (remplissage conforme aux indications du fabricant; 20 litres) et une bouteille de gaz en alu remplie de gaz à 100 % et pesant 16 kg;
- le réservoir à carburant rempli à 90 %, avec le carburant ;
- le conducteur, dont le poids indépendamment du poids réel est fixé à un forfait de 75 kg selon le droit en vigueur dans les pays de l'UE.

Vous trouverez des informations sur la masse en ordre de marche pour chaque modèle dans nos documents de vente. Il est important de savoir que, en ce qui concerne la valeur indiquée dans les documents de vente pour la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard déterminée dans le cadre d'une procédure de réception par type et contrôlée par les autorités. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche du véhicule qui vous a été livré diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à ± 5 %. Ainsi, le législateur UE tient compte du fait que certaines fluctuations se produisent pour la masse en ordre de marche, en raison des fluctuations de poids pour les pièces en sous-traitance ainsi qu'en raison du processus et des intempéries.

Ces divergences de poids peuvent être constatées à l'appui d'un exemple de calcul :

- Masse en ordre de marche selon les documents de vente : 2 850 kg
- Tolérance légalement admissible de ± 5 % : 142,50 kg
- Marge légalement admissible de la masse en ordre de marche : 2 707,50 kg à 2 992,50 kg

La marge concrète des divergences de poids admissibles de chaque modèle se trouve dans les caractéristiques techniques. HYMER déploie de gros efforts pour réduire à un minimum incompressible les fluctuations de poids du point de vue de la production. Les écarts aux extrémités supérieure et inférieure de la marge sont donc très rares ; cependant, d'un point de vue technique, ils ne peuvent pas être totalement exclus malgré toutes les optimisations. Le poids réel du véhicule ainsi que le respect de la tolérance admissible sont donc contrôlés par HYMER par pesée de chaque véhicule à la fin de la chaîne.

#### 3. Masse des passagers

La masse des passagers s'élève pour chaque siège prévu par le fabricant à un forfait de 75 kg, indépendamment du poids réel des passagers. La masse du conducteur est déjà comprise dans la masse en ordre de marche (voir ci-dessus  $n^{\circ}$  2) et n'est donc pas à nouveau calculée. Dans le cas d'un camping-car avec quatre sièges autorisés, la masse des passagers s'élève ainsi à 3 \* 75 kg = 225 kg.

#### 4. Équipement en option et masse réelle

L'équipement en option (aussi : équipement additionnel) comprend, selon la définition juridique, toutes les pièces d'équipement optionnelles non contenues dans l'équipement standard, lesquelles sont montées sur le véhicule sous la responsabilité du fabricant — c'est-à-dire départ usine —et qui peuvent être commandées par le client (par ex. store-banne, support pour vélo ou moto, installation satellite, installation solaire, four, etc.). Vous trouverez des informations sur les poids individuels ou par paquet de l'équipement en option pouvant être commandé dans nos documents de vente. À ce titre, les autres accessoires installés en usine après la livraison du véhicule par le revendeur ou par vous personnellement ne font pas partie de l'équipement en option.

La masse du véhicule en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et la masse de l'équipement en option monté en usine sur un véhicule concret sont désignées ensemble comme masse réelle. Vous trouverez l'indication correspondante pour votre véhicule après le transfert sous le chiffre 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Veuillez noter que cette indication est également une valeur standardisée. Étant donné que pour la masse en ordre de marche — en tant qu'élément de la masse réelle — une tolérance légalement autorisée de  $\pm$  5 % est valable (voir n° 2), la masse réelle peut aussi varier par rapport à la valeur nominale indiquée.

#### 5. Capacité de charge et capacité de charge minimale

Le montage d'un équipement en option est également soumis à des limites techniques et juridiques : il n'est possible de commander et de monter en usine que l'équipement en option qui offre encore suffisamment de poids libre pour les bagages et les autres accessoires (capacité de charge), sans que la masse en charge maximale techniquement admissible soit dépassée. La capacité de charge résulte de la déduction de la masse en ordre de marche (valeur nominale selon les documents de vente, voir ci-dessus n° 2), la masse de l'équipement en option et de la masse des passagers (voir ci-dessus n° 3) de la masse en charge maximale techniquement admissible (voir ci-dessus n° 1). La règlementation européenne prévoit pour les camping-cars une capacité de charge minimale fixe, qui doit au moins être disponible pour les bagages ou les autres accessoires non montés en usine. Cette capacité de charge minimale se calcule de la manière suivante : Capacité de charge minimale en kg  $\geq$  10 \* (n + L)

Ce qui suit étant applicable : « n » = nombre maximal de passagers plus le conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres.

Dans le cas d'un camping-car d'une longueur de 6 m avec 4 sièges autorisés, la capacité de charge minimale s'élève donc par ex. à 10 kg \* (4 + 6) = 100 kg.

Afin que la capacité de charge minimale reste préservée, il existe pour chaque modèle de véhicule une combinaison maximale d'équipements pouvant être commandés en option. Dans l'exemple ci-dessus, avec une capacité de charge minimale de 100 kg, la masse en charge de l'équipement en option pour un véhicule avec quatre sièges autorisés et une masse en ordre de marche de 2 850 kg par ex. devrait s'élever au maximum à 325 kg:

3 500 kg masse en charge maximale techniquement admissible

- 2 850 kg masse en ordre de marche
- 3\*75 kg masse des passagers
- 100 kg capacité de charge minimale
- = 325 kg masse maximale autorisée de l'équipement en option

Il est important de savoir que ce calcul part de la valeur standard fixée dans la procédure de réception par type pour la masse en ordre de marche, sans prendre en considération les écarts de poids admissibles pour la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2). Si la valeur maximale admissible pour l'équipement en option de (dans l'exemple) 325 kg est presque ou complètement épuisée, il se peut donc que, lors d'un écart de poids vers le haut, la capacité de charge minimale de 100 kg soit certes garantie du point de vue calcul en appliquant la valeur standard de la masse en ordre de marche, mais que, en réalité, il n'existe aucune possibilité de chargement additionnel correspondante. Voici également un exemple de calcul pour un véhicule équipé de quatre sièges, dont la masse en ordre de marche réellement pesée est supérieure de 2 % à la valeur nominale :

- 3 500 kg masse en charge maximale techniquement admissible
- 2 907 kg masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)
- 3\*75 kg masse des passagers
- 325 kg équipement en option (valeur maximale autorisée)
- = 43 kg possibilité de chargement additionnel réelle (< masse nominale de la capacité de charge de 100 kg)

Pour éviter ce genre de situation, HYMER réduit encore, selon les modèles, le poids maximal autorisé de l'équipement total pouvant être commandé en option. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER, soit aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire.

Étant donné que le poids d'un véhicule concret peut uniquement être déterminé lors de la pesée à la fin de la bande, Il peut arriver, dans des cas très rares, que malgré cette limitation de l'équipement en option, la capacité de charge minimale à la fin de la bande ne soit pas garantie. Afin de garantir la capacité de charge minimale y compris dans ces cas, HYMER procédera alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons par ex. surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

## 6. Répercussions des tolérances de la masse en ordre de marche sur la capacité de charge minimale

Indépendamment de la capacité de charge minimale, vous devez aussi prendre en considération le fait que des fluctuations inévitables dues à la production de la masse en ordre de marche – vers le haut comme vers le bas – ont des répercussions en miroir sur la possibilité de chargement additionnel restante : si vous commandez notre exemple de véhicule (voir ci-dessus  $n^\circ$  3.) par ex. avec un équipement en option d'un poids total de 150 kg, il en résulte une cacapité de charge calculée de 275 kg sur la base de la valeur standard pour la masse en ordre de marche.

La possibilité de chargement additionnel réellement disponible peut diverger de cette valeur en raison des tolérances et être plus ou moins élevée. Si la masse en ordre de marche de votre véhicule est environ de 2 % supérieure (admissible) à celle indiquée dans les documents de vente, la possibilité de chargement additionnel passe de 275 kg à 218 kg:

3 500 kg masse maximale techniquement admissible

2 907 kg masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)

3\*75 kg masse des passagers

150 kg équipement en option commandé pour le véhicule concret

218 kg possibilité de chargement additionnel réelle

Pour être sûr que la capacité de charge calculée soit réellement donnée, calculez à titre préventif les tolérances autorisées et possibles pour la masse en ordre de marche lors de la configuration de votre véhicule. Nous recommandons par ailleurs de peser le camping-car chargé avant de prendre la route sur une bascule non automatique et de déterminer, en respectant le poids individuel des passagers, si la masse maximale techniquement admissible et la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu sont respectées.

#### Informations importantes

Cette brochure contient les informations connues au moment de l'impression. Malgré la vérification du contenu, des erreurs d'impression restent possibles. Au cours de la saison, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de certains équipements, à des améliorations des produits et à des changements de prix. Avant finaliser votre commande, veuillez vous informer auprès de l'un de nos concessionnaires HYMER agréés sur l'état actuel des produits, de la série et des prix.

Les véhicules sont en partie présentés avec des équipements optionnels dont les informations figurent dans la liste des équipements et des données techniques en vigueur et qui sont disponibles moyennant un supplément. Les éléments de décoration présentés dans cette brochure ne sont pas compris à la livraison.

Les indications correspondent aux dispositions d'homologation européennes; elles peuvent être modifiées jusqu'à l'achat du véhicule ou jusqu'à sa livraison. Votre concessionnaire HYMER se tient à votre entière disposition pour vous informer des éventuelles modifications et sur les éléments de la livraison.

Copyright © 2024 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG Postfach 1140 D-88339 Bad Waldsee

www.hymer.com





Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram!

Facebook:@HYMERFrance

Instagram: @hymer